

暑さに負けるな！一涼入魂

「ガンバル」人の応援アイテム

S28101 WBGT値表示パネル

※マグネットシート付
材質：スチール複合板
W450×H600mm

材質：マグネットシート
注意(積極的に水分補給せよ) 5枚
警戒(積極的に休息せよ) 5枚
厳重警戒(激しい作業禁止) 5枚
危険(作業禁止・デスクワーク) 5枚

S28102 熱中症対策標識(屋内用)

※湿度計付き
材質：アルミ複合板
W450×H600mm

湿度計付き商品のため直射日光下での使用では正常値が出ません。屋内又は軒下等に掲示してください。

暑さ指数(WBGT)の実況と速報は「環境省 熱中症予防情報サイト」に詳しい情報があります。一度、目を通して下さい。環境省 熱中症予防情報サイト(パソコン) <http://www.wbgt.env.go.jp/>(スマートフォン) <http://www.wbgt.env.go.jp/sp/>

S28111/S28113/S28112/S28114 熱中症標識 横断幕・垂れ幕

(横断幕)材質：ターポリン

S28111 (大) W5400×H900mm

S28113 (中) W3600×H600mm

S28112 (小) W2700×H450mm

(垂れ幕)材質：ターポリン
W600×H1800mm
S28114

S28500 ペットボトルホルダー

ハーネスに取り付け可能!!
ペットボトルストローキャップ(別売)をつければハーネスにつけたまま水分摂取が可能!! ※500ml用

Point.1
カラビナ+マジックテープでしっかりホールド!!
カラビナをリングに付けてからマジックテープをハーネスに通してご使用ください。

Point.2
高所でも安心・安全!!
ストローキャップと併せて使用すると便利です。
※ストローキャップは別売です。

Point.3
保冷素材なので長時間の保冷 & 保温が可能

N21-04 熱中症処置応急セット レギュラー

コンパクトなバッグに充実したセット内容

- 専用バッグ【セット品容器】
肩ベルト付きの型崩れしにくいバッグ採用で、使用中の現場が終わっても次の現場に移動しやすい
- パンチクールロング【緊急時の冷却に】
製品をコブシで叩き中の水袋を破裂させると冷却が絶えず。体の部位(太い血管の上)を冷やすことをおすすめ。冷却
- オーエスワン(500ml)【水分・塩分補給に】
過度の発汗による脱水状態に効果的な厚生労働省許可(特別用途食品)の経口補水液です。
- 純水(500ml)【水分補給に、体の冷却等に】
水分補給と身体冷却に。またペットボトルスプレーと合わせて使うことにより、霧吹きに早変わり。身体に霧を吹きつけることにより、気化熱効果があり冷却に有効的
- ガーゼタオル
【水に浸して体の冷却に】
肌によさしいガーゼタオル
- 液晶体温計ミニチェック【体温計測に】
口や脇下で体温を測る温度計、カード型で携帯・収納に便利
- 扇子【体の冷却に】
扇子があくことで、体温をより早く下げる
- 塩【塩分補給に】
便利な2gの個包装
- ペットボトルスプレー【体の冷却に】
ペットボトルに取り付けて、霧吹きに早変わり
- マニュアル【処置応急マニュアル】
イラスト入りで、処置法をより簡単に説明してあります。

●サイズ:250×160×150mm

S28602 熱中症対策応急セット

熱中症対策用に事務所・現場での応急常備用としてご活用ください。

熱中症対策応急セット セット内容

- 1 圧縮タオル / 2ヶ入
- 2 食塩20g / 3ヶ入
- 3 カード式体温計 / 2ヶ入
- 4 安心保存水 5年長期保存 / 3本入
- 5 瞬間冷却パック / 4ヶ入
- 6 紙扇子 / 1ヶ入
- 7 クールスカーフ / 2ヶ入
- 8 暑さから身を守る

「働く人の熱中症予防」1冊
(中央労働災害防止協会)

MX1531 水のう大(1袋5枚入り) MX1532 水のう小(1袋10枚入り)

重い土不要! 水に浸して5分で使用可能。

水だけでふくらむ 吸水ポリマー製 水のう すいいう

早い 重い土不要 軽い

浸水対策

いざという、こんな時に
水路誘導・あふれた水の吸水
お家や車庫への浸水防止に

●使用前は高張らず軽くコンパクト
●吸水ポリマーが素早く水を吸収
●約5分で簡単に膨らむ
●水を吸っても土ほど重くならない
●使用後は一般ゴミとして処分

水を吸った状態で約10キロほど! 軽く持ち運びが楽

水のう 膨らみ方動画

MX1531
サイズ 使用前: 巾49cm×丈36cm
使用后: 巾47cm×丈33cm 厚さ8cm

MX1532
サイズ 使用前: 巾50cm×丈18cm
使用后: 巾47cm×丈16cm 厚さ5cm

暑さに負けるな！一涼入魂

ミスタークイックテント Tシリーズ

Tシリーズ



【スチール・アルミ複合タイプ】

実績の多いスタンダードタイプ

熱中症対策に！効率よく日陰を作り、体感温度を下げます。

コロナ対策に！換気の良い屋外での会議を行うテントとしてなど多目的にご利用ください。




紫外線遮蔽率
有害なB波
99.9%カット




耐水度790から
1500mm/mm以上
防水度UP



防災製品
F-29238 N-1391
防災ラベル希望の方は
お申し付けください




T-11




品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-11	180	180	149~181	222~254	24	W40xD40xH129

T-13




品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-13	360	180	186~222	274~310	38	W45xD40xH157

T-33



品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-33	300	300	186~222	317~353	34	W40xD40xH157

T-36



品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-36	600	300	186~222	317~353	58	W50xD40xH157

■仕様【フレーム】支柱:スチール上部 35mm角、下部 28mm角、厚み 1.2mm サイドクロスフレーム:アルミ 6063 26x16mm八角形、厚み 1.8mm 白粉体塗装
【天幕】ポリエステル100% 500D、ポリウレタン塗布防水加工(耐水圧1,600%以上)・防災認定品。

■天幕をつけた状態での収納寸法(収納袋仕様時) 付属品:ロープ自在各4本・杭4本(6本柱の場合は6本)・天幕、フレーム各収納袋・取扱説明書

「ガンバル」人の応援アイテム

ミスタークイックテント NWシリーズ

NWシリーズ



雨の溜まりにくい構造。スタンダードの支柱より3mm太く、安定感のあるデラックスタイプ

Point



Point

支柱を太くしました。



支柱上部 38mm角
支柱下部 33.5mm角

Point



レインガードフレーム




商品番号	間口/cm	奥行/cm	総重量/kg	軒高 5段階調節	全高/cm
SNW-3030	300	300	38.1	186~222	317~353
SNW-3060	600	300	67.2	186~222	317~353

フレーム(オールアルミ:表面アルマイトクリア加工)支柱(上部):
38x38x1.5%t(6061T-5アルミ合金) 支柱(下部):33.5x33.5x1.5%t(6061T-5アルミ合金)


サイドクロスフレーム:
周囲30x16x1.6%tリブ構造・内側のサイドクロスフレーム26x16x1.6%t
下り横梁フレーム26x16x1.6%t

天幕:
ポリエステル100% 500D ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1,600%以上)・防災認定品付属品:
ロープ自在各4本・杭4本(6本柱の場合は6本)・天幕、フレーム各収納袋・取扱説明書




横幕 生地別カラーバリエーション

日差しを横幕で遮るので快適



□一方幕

□三方幕



商品番号	ポリエステル	透明 PVC
T-11用	□一方幕 □三方幕	□一方幕 □三方幕
T-33用 SNW-3030用	□一方幕 □三方幕	□一方幕 □三方幕
T-13用	□一方幕 □三方幕	□一方幕 □三方幕
T-36用 SNW-3060用	□一方幕 □三方幕	□一方幕 □三方幕

共通 オプション

安全のため風対策品を推奨いたします。



S-020

M-020

オプション 規格・仕様

商品番号	商品名
S-020	砂袋20kg用(砂は別途)ハンドルロープ付 1支柱につき
M-020	水ウエイト20kg用 1支柱につき
I-010	錳物重り10kg 1支柱につき
I-020	錳物重り20kg 1支柱につき

暑さに負けるな！一涼入魂

「ガンバル」人の応援アイテム

クイックミスト



特徴

- 100Vと水道水があればどこでもDIYで設置可能です。
- 周囲の温度を2~3℃下げます。
- 設置場所により、4タイプをラインナップ。最適なキットをご選択ください。

こんなご用途に

- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります。
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置しますと冷房効果を高め、電気代の削減にも効果。


COOLKIT-A

水道直圧タイプ

少し荒い霧になります。プールのそばや打ち水代わりに。涼しい霧を手軽に！電源無し！水道から直接噴霧します。オプションでタイマーを付けることができます。



霧
大きめ
80~90
ミクロン



クイックミスト(水道直圧タイプ)仕様

セット内容	ノズルセット	5セット
	水道接続キット	1セット
	送水チューブ 10m	1本
	水道給水ホースセット 2m	1本
	プラグ	1個
	結束バンド	10本

N21-09 ミストシャワー

すぐ使える蛇口取付型ミスト

- 蛇口直結で取り付けてミストを発生させます
- 全長15mで蛇口から遠い場所でも使えます
- 一般的な16mm丸パイプ蛇口でご使用いただけます



- サイズ：全長約15m (ミスト部5m) ■噴霧量：43.8ml/分 (ミスト1個あたり)
- 材質：ミスト/PE、ホース/PE、蛇口セット/PP・鉄・ゴム、分岐蛇口/PP、ゴム、結束バンド/PP
- セット内容：結束バンド (取付用)、ミストスイッチ、蛇口キット (オス・メス)、分岐蛇口、ホース10m、ミストホース5m

S28703 UVカットパラソル180cm



様々な場面で大活躍！
人気のUVカットパラソル！

- サイズ:約1,800×2,000mm(組立サイズ) ●重量:約1kg
- 原産国:中国 ●材質:生地:ナイロン100%(裏面:シルバーコーティング)、親骨・中骨:鉄(エポキシ樹脂塗装)

S28704 パラソルベーススタンド

パラソルを使う上での必需品



- サイズ:約460×460×285mm(組立サイズ)
- 重量:約1.3kg
- 水を入れた時の重量:約19kg
- 材質:本体-ボール受け・注入口:ポリエチレン
- その他:パラソルのポール外径:φ19~35mmまで使用可能

N22-23/N22-24 現場用 日よけパラソル/パラソル用折り畳みスタンド

角度調整が自在な現場用パラソル

- 折り畳みできるスタンドでコンパクトに収納できるので持ち運びに便利なパラソルです



- N22-23**
- サイズ:φ1,750×1,200~2,100mm
 - 重量:約1.6kg

パラソル用折り畳みスタンド



- N22-24**
- サイズ:130×130×410mm
 - 重量:約1.5kg

S28706/S28707/S28708 工場扇 オレンジ/ブルー/J450

工場や倉庫の換気、機械の冷却乾燥・送風などに!

- 大型4枚羽
- 温度センサー付
- 風量3段階
- 脚の開閉可能



工場扇オレンジ

- 電圧:AC100V ●送風機能:3段階
- 周波数:50Hz/60Hz ●消費電力:140W/147W
- 首振:全角80° ●重さ:6.5kg ●電源コード:2.4m



工場扇ブルー

- 電圧:AC100V ●送風機能:3段階
- 周波数:50Hz/60Hz ●消費電力:110W/131W
- 首振:全角90° ●重さ:8.0kg ●電源コード:2.3m



工場扇 J450

- 電圧:AC100V ●送風機能:3段階
- 周波数:50Hz/60Hz ●消費電力:130W/150W
- 首振:全角70° ●重さ:8.0kg ●電源コード:2.0m

暑さに負けるな！一涼入魂

N15-33 ベンチテーブル UC-5

パラソル・テント等のオプションとして



ハイテーブル時
高さ:700mm

ローテーブル時
高さ:360mm

収納時

- 組立時サイズ: テーブル/幅900×奥行620×高さ700・380mm、ベンチ/幅860×奥行240×高さ380mm
- 収納サイズ: 幅900×奥行100×高さ320mm
- 材質: テーブル甲板・ベンチ張り材/合成樹脂化粧合板、創造部材/アルミニウム(表面加工/アルマイト)
- 座面の高さ: 380mm
- 耐荷重: テーブル/30kg、ベンチ/片側70kg、合計140kg
- 重量: 8.5kg
- 原産国: 中国

N21-36 折り畳みベンチ

パラソル・テント等のオプションとして

- 組み立ては工具不要
- 約3人掛け仕様



持ち運びラクラク

収納時

- 組立時サイズ: 1,800×277×427mm
- 収納サイズ: 915×277×90mm
- 重量: 9.4kg
- 材質: 座面ボード/PE樹脂、脚フレーム: スチール+キャップPE、取手/ナイロン+合成

S29001 布製防災担架

収納袋つきで丈夫な布製の折りたたみタンカ

収納袋に入れておけば汚れず保管でき場所もとりません!!



- 材質…ポリエステル
- 寸法…W700×1800mm (担架使用時)
560×230mm (袋収納時)
- 重量…1840g
- 耐荷重…100kg

S28206 レスキューボードベンチ

緊急時は担架に 担架として使用する際には、ベルトで要救助者を固定可能!
座面取外し式 ●しっかりした座面で安定感抜群です。



ベンチ時サイズ
W1780xD460xH380

担架時サイズ
W1780xD430xH81

ロック機構
誤って座面が外れないようにロックが付いています。

運びやすい持ち手
角を丸めた持ちやすい形状で、持ち手と地面が干渉しません。

本体に使用法表示
脚側面に操作方法を表示、とっさの時でも正しく操作できます。



「ガンバル」人の応援アイテム

N18-14/N18-27-S 現場用黒球付き熱中症計6910

壁や鉄パイプ、カラーコーンへ設置可能

- 熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ
- 気温・湿度・WBGTを表示
- あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法

JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度 屋内・屋外

日本気象協会監修



【設置例】



【単管取付例】
※本体は別売です

N18-14 現場用黒球付き熱中症計6910

- 計測範囲: WBGT: 0°C-50°C、気温: 0°C-60°C、湿度: 20%-90% (測定範囲外LO/HI表示)
- 気温計: 精度±1.0°C (気温0°C-60°C)、精度±2.0°C (左記以外)
- 湿度計: 精度±5% (気温35%-75%)、精度±8.0% (左記以外)
- WBGT: 精度±2.0°C
- 本体サイズ: 400×310×185mm
- 箱寸法: 450×250×250mm
- 電源: 単三電池×2本
- 重量: 約1.1kg
- 環境対策: RoHS適合商品
- 材質: ABS樹脂、アクリル樹脂
- 製造国: 中国

単管取付金具2個
(N18-14熱中症計対応)

N18-27-S 50φ単管用

- 出荷単位: 1組(2個)



N21-40 WBGT分布立看板

どこにでも置ける枠付看板標識

- シンプルで分かりやすいWBGT標識
- N18-14 現場用黒球付き熱中症計6910と組み合わせてお使いください。

【取付例】※現場用黒球付き熱中症計は別売です



- サイズ: W550×H1,400mm (看板)、W550×H1,550mm (看板枠)
- 材質: スチール
- セット内容: 看板、アタッチメント



N19-30 現場用黒球付き熱中症計取り付け看板

熱中症の警戒度を一目でチェック

- シンプルで見やすい注意喚起
- N18-14 現場用黒球付き熱中症計6910と組み合わせるとお使いください。



【取付例】※現場用黒球付き熱中症計は別売です

- サイズ: 600×450×3mm
- 材質: アルミ複合板

N18-06 防雨型温度計30 TM-7486

直径30cmの見やすい大型文字板に、視認性の良いデザイン

- 4段階のレベルでお知らせする簡易熱中症注意目安計
- 外周には温度計、内側の黒い針は推定WBGTの参考値を算出
- 防雨仕様の為、室内以外でも使用が可能 (JIS3級 防雨型)

温度
屋内・屋外

直径
30cm



- 本体サイズ: 約φ300×40mm
- 箱寸法: 340×340×72mm
- 重さ: 約580g
- 材質: ABS樹脂、エンビ、アルミ材
- 製造国: 日本

暑さに負けるな！一涼入魂

N17-45 黒球式熱中症計 TT-562

熱中症予防運動指数針をアラーム音と数値でお知らせ

- 「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類
- 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせ
- 携帯・設置に便利なアタッチメント付き
- 暗い場所でも見やすいバックライト付き
- 警告アラームの音量は「大」「小」「オフ」の3段階

JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度 アラーム



作業服の胸ポケット 備品に取付け 三脚に取り付けて



- 周囲温度/測定範囲: 0.0°C~50.0°C ●湿度/測定範囲: 20.0%~90.0% ●本体寸法: 36×58×108mm
- 質量: 約65g (電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む) ●電源: DC3.0V (CR2032電池×1個)
- 付属品: 吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、ドライバー、お試用電池 (CR2032×1個)

N16-10 黒球付熱中症計 6913

気づいて防ごう! 熱中症!

日本気象協会監修

- 熱中症の危険性をライトとブザーでお知らせ。

JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度 アラーム



- 本体サイズ: 116×50×26mm ●WBGT: 精度±2.0°C ●計測範囲: WBGT0°C~50°C、気温0°C~50°C、湿度20%~90% (測定範囲外LO/HI表示)
- 気温計: 精度±1.0°C (気温0°C~40°C)、精度±2.0°C (左記以外) ●湿度計: 精度±5% (気温35%~75%)、精度±8% (左記以外)
- 電源: テスト用電池CR2032×1ヶ (内蔵) ●材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 ●付属品: 取扱説明書、保証書、携帯用ケース ●製造国: 中国

N17-17 黒球型熱中症指数モニター AD-5695A

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に!

- WBGTのアラーム設定が可能 (20~50°C)
- 屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) のモード選択可能
- 最高、最低値のメモリー機能

JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度 アラーム

- 計測範囲: 黒球温度: 0°C~80°C、温度0°C~50°C、湿度10%~90%RH
- WBGT表示範囲: -2.0°C~52.0°C
- 電源: 単4形アルカリ乾電池×4個
- 本体サイズ: 75×75×301mm (黒球含む)
- 付属品: 単4形乾電池×4個 (モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、取扱説明書



O-289 プラーム

熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ



- ポータブル温湿度計
- サイズ: 約 W30×D14×H64mm
- 重量: 約 21g (電池含む)
- 電源: リチウム電池 CR2032×1個
- 表示範囲: 温度/9.9~50.0°C 湿度/10~99%RH
- 精度: 温度/0.0~40.0°C ±1.0°C 湿度/50~80% ±5% 0.0~40.0°C ±2.0°C 湿度/50~80% ±5% 0.0~40.0°C ±2.0°C 湿度/50~80% ±10%

O-285 ルミール

熱中症・インフルエンザの危険度の目安を3色の警告ランプでお知らせ



- インフルエンザ 熱中症
- 警戒 警戒 厳重警戒 危険
- サイズ: 約 W103×D18×H103mm
- 重量: 約 93g (電池含む)
- 電源: 単4形乾電池×2個
- 表示範囲: 温度/9.9~50.0°C、湿度/10~99%RH
- 精度: 温度/0.0~40.0°C ±1.0°C、湿度/50~80% ±5% 0.0~40.0°C ±2.0°C、湿度/50~80% ±10%

「ガンバル」人の応援アイテム

N21-32S 熱中対策ウォッチ カナリア [1個入]

N21-32L 熱中対策ウォッチ カナリア [10個入]

人それぞれに潜む暑熱下でのリスクを、事前にお知らせする。

熱中対策ウォッチ カナリアは、身体の熱のこもり具合から深部体温の上昇を推定し、アラームとLED表示でお知らせします。アラームを確認した後、水分補給や涼しい場所で休むことで、熱中症のリスクを低減します。

- 3ヶ月使い切り
- 通信不要
- 操作简单、手首につけるだけ
- 暑熱下の過酷な作業現場でも使用可能
- 管理コスト不要
- NETIS登録技術 (NETEIS登録番号:KT-200121-A)



防水性能相当67



01 簡単操作

電源ボタンを押し、手首に着用するだけでそのままご使用いただけます。



02 耐久性

防塵・防水性能は安心のIP67、夏の過酷な労働を想定した設計です。



03 管理不要

ワンシーズン使い切りのため充電ゼロ。また、Wi-FiやBluetoothなど、通信接続は必要ありません。




取扱説明動画



NHK特集動画

業界初 熱ごもりセンサー® の搭載

熱ごもりセンサー®とは、身体にどれだけ熱が溜まっているか、身体からどれだけ熱を逃しているかが検知できるセンサーです。「熱ごもりセンサー®」は身体の熱こもり具合がわかる技術であり、2019年夏には世界7カ国で約4,000名の被験者を対象とした大規模な実証実験を行い効果や精度の確認をしました。



環境省



<2019>
環境省と共同で実証実験
<2020>
環境省、埼玉県、日本工業大学と共同で実証実験

国土交通省



<2021>
国土交通省NETISを取得し、土木工事の入札案件時、当製品の導入が加算対象に

経済産業省



<2021>
経済産業省より健康経営の取り組みとして、当製品を用いた事例を紹介される

厚生労働省



<2022>
厚生労働省より職場における導入しやすい熱中症対策事例として紹介される

- サイズ: 27×13×43mm ●重量: 20g ●材質: (筐体) ABS、(バンド部分) 66ナイロン ●耐熱性: ~60°C ●振動耐性: JIS B7001 ●アラーム音量: 74db
- バッテリー寿命: 3ヶ月連続動作 ※3ヶ月間に90回以下のアラームが発生することを想定。※想定以上の回数のアラームが発生した場合、バッテリー寿命が短くなる可能性があります。 ●製造国: 日本

暑さに負けるな！一涼入魂

「ガンバル」人の応援アイテム

MT2000/MT4000 パーソナル空調エアコン服 カゼクル

作業を阻むあの嫌な汗やベタつきから解放!! パーソナル空調エアコン服「カゼクル」



作業着内の熱気は「カゼクル」で解放！快適現場へ

すぐ使えるようウェア・ファン類が一式セット。取り付け簡単、作業を妨げないよう風量操作も片手で行えます。カゼクル シリーズではお客様のご要望より専門性に特化した仕様にアレンジ可能です。

*職種幅が広がる中、必要だとお考えの際は、ご相談ください。

買ってすぐ使える、ウェアからファン他全部セット販売

風量・持ち時間 電池不要・充電タイプ

目安電池使用時間 (充電時間 3~6時間) (強) 約 8 時間 (中) 約 12 時間 (弱) 約 15 時間

(セット内容) *弱い送風音がします。ご了承ください

・ウェア・ファン2個・バッテリー・スイッチ・充電アダプター・使用説明書・保証書

・7.4V 5.2Ah 38.48Wh (サイズ) 約 72×92×22mm (重さ) 約 220g




作業を妨げない簡単片手で操作

着たまま片手で胸のスイッチ ON/OFF、
風量調整も簡単操作。

*機械類を取り外せば洗濯OK

*カバー付きスイッチは予めウェアにセット済み



■胸スイッチ取付方法 特許申請中

Professional work Kazekuru

胸のスイッチボタンで
ON・OFF・風量調整



バッテリーが落ちないように
裏側に収納ポケット付き



襟裏さらっと
消臭メッシュ

ブラック・ネイビー黒色ファン



アジャスター付きで風の抜けをガード

ハーネス対応 仕様



ハーネスを通すチャック穴付き

ハーネス対応 仕様

ハーネス用チャック穴付き

作業を妨げない片手操作

MT4000R
MT5000R 擦れに強いナイロン生地

誰にでも合うよう、
豊富なサイズをご用意

Size(cm)	着丈	肩幅	身幅
M-L	66	44	59
LL-3L	68	46	61
4L-5L	72	50	65



反射付き
長袖



反射付き



〈Col.ネイビー〉 size/M-L LL-3L 4L-5L

〈Col.ネイビー〉 size/M-L LL-3L 4L-5L

MT1000 カゼクルベスト(ハーネス対応)

品質/表: ポリエステル100% 裏: アクリルコーティング *ファン他機械類一式込み

MT2000 カゼクル長袖(ハーネス対応)

品質/表: ポリエステル100% 裏: アクリルコーティング *ファン他機械類一式込み



〈Col.ネイビー・ブラック〉 size/M-L LL-3L 4L-5L

MT4000 カゼクルナイロンベスト(ハーネス対応)

品質/表: ナイロン100% 裏: アクリルコーティング *ファン他機械類一式込み



〈Col.ネイビー・ブラック〉 size/M-L LL-3L 4L-5L

MT5000 カゼクルナイロン長袖(ハーネス対応)

品質/表: ナイロン100% 裏: アクリルコーティング *ファン他機械類一式込み

暑さに負けるな！一涼入魂

「ガンバル」人の応援アイテム

NK20-01/NK20-02/NK20-03/NK20-07 ハーネス対応 快適ウェア N22-01 ファンセット N18-01 バッテリーセット

ハーネスの上から着用できる快適ベスト チタンハーネス対応 快適ベスト

ポリエステル
100%

裏チタンコーティング
紫外線・赤外線
約90%
以上カット

「快適ウェア」を
ご使用いただくには
別売の「ファンセット」
「バッテリーセット」
が必要になります



NK20-01SG シルバークレー N22-01 ファンセット N18-01 バッテリーセット
■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L
※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

裏チタンコーティングで高い遮熱効果 チタンハーネス対応 快適ウェア

ポリエステル
100%

裏チタンコーティング
紫外線・赤外線
約90%
以上カット

「快適ウェア」を
ご使用いただくには
別売の「ファンセット」
「バッテリーセット」
が必要になります



NK20-02SG シルバークレー N22-01 ファンセット N18-01 バッテリーセット
■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L
※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

破れに強く、吸水性があり肌触りの良い綿タイプ 綿ハーネス対応 快適ウェア

綿
100%

綿 裏側特殊加工
生地裏に風通れを防ぐ加工を施し
綿の爽やかさと風の流れを確保

「快適ウェア」を
ご使用いただくには
別売の「ファンセット」
「バッテリーセット」
が必要になります



NK20-03SG シルバークレー N22-01 ファンセット N18-01 バッテリーセット
■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L
※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

動きやすいストレッチタイプ 綿ポリハーネス対応 快適ウェア

綿 54%

ポリエステル 46%

「快適ウェア」を
ご使用いただくには
別売の「ファンセット」
「バッテリーセット」
が必要になります



NK20-07SG シルバークレー N22-01 ファンセット N18-01 バッテリーセット
■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L
※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

N22-01 ファンセット



■厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減
■ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません
■最大出力の9V 使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます

稼働電圧	9V	7V	6V
連続稼働時間(h)	8.5	11.5	14
最大風量(L/s)	54	43	37

※最大風量は、当社想定参考値で保証値ではありません
※使用状態・環境によって持続時間は異なります

N18-01 バッテリーセット



■ボタン1つの簡単操作
■6V、7V、9Vの3段階出力
■使用頻度の少ない低い出力モードを無くし、シンプルな3段階調節に設定

■サイズ:79×73×23mm ■重量:180g
■容量:3.7V 9,540mAh 34.34Wh ■充電時間:約5.5時間 ■製造国:中国

N22-17 アクティブベスト セット

電流を流すと冷却するペルチェデバイスを搭載したクールベスト

- 環境温度41°Cの状態でも冷却面を約-20°Cをキープします ※弊社試験環境に基づく
- ファン付きウェアと組み合わせて着用することで、風による気化熱とペルチェの冷却効果でより快適に使用できます
※ファン付きウェア以外の衣服を上から着用しないでください
ペルチェの排熱がこもり温度上昇、破損の原因になります

セット内容
COOLFIX アクティブベスト
COOLFIX PLT3デバイス
モバイルバッテリー10,000mAh

温度切替	強	中	弱
連続稼働時間(h)	3.5	4.5	6

※10,000mAh モバイルバッテリー使用時の目安値
※使用状態・環境によって持続時間は異なります

【保冷剤ポケット】
保冷剤を組合せて使うことで、
より広範囲を冷却できます
※保冷剤は別売です



N23-39 アイスマンベスト PRO

冷水がチューブを循環 体をクールに冷やす



- サイズ:フリー(S~5L相当) ●バッテリー仕様/リチウムイオンバッテリー 5,200mAh ●電池電圧:3.6V
- タイマーモード搭載(①連続 ②20秒作動~45秒停止 ③20秒作動~1分30秒停止)
- 材質:[表地]ポリエステル [裏地]ポリエステル [タンク材質]TPU [保冷剤使用部]アルミ・ポリウレタン [冷却ホース]シリコーンゴム(カラー:ブルー)
- 稼働時間:[連続]約12時間 [20秒作動~40秒停止]約40時間 [20秒作動~1分30秒停止]約50時間
- 充電時間:約2時間30分(別売:2Aアダプタ使用時) ●付属品:充電ケーブル

S28731 ひえたれハイパーファン 電池タイプ

首元への送風で効果的に身体を冷却!

- ファン+メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります!
- 重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却!効果的に身体を冷却します!
- ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後頭部から首筋に送風
- 最大風速で約9時間以上連続運転可能



後頭部と首筋に風を送風!
風力調整 2段階
【装着例】※ヘルメットは別売です

セット内容
【接続ケーブル】
【電池ボックス】

【ひえたれハイパーファン本体】
ひえたれハイパーファン

- サイズ:220×160×25mm、ファンφ75mm
- 風量:2.4V約4.8L/秒、4.8V約8L/秒
- ※エネルギー1,900mAh使用時
- 連続稼働時間:2.4V約18時間、4.8V約9時間
- ※エネルギー1,900mAh使用時
- 材質:メタリック加工ポリエステル、ファン:ABS樹脂
- 使用電池:単3電池×4本(別売) ※エネルギーを推奨
- セット内容:本体、電池ボックス、接続ケーブル

メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります!

N21-01 ヘルクール

この1台でムレを知らない爽やかなヘルメットに!!

- 通気性の良いヘルメット(ベンチレーション付きヘルメット)と併用で、さらに快適&クールに!
- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます。
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取込みヘルメット内を強力換気します。

ヘルメットにマジックテープで簡単装着
湿度 30%
温度 5°C
DOWN
単3電池2本で約9時間駆動!

内蔵されたブローファンにより、外気を取り込み、風速4m/秒の風がヘルメット内に送風されます。

【装着例】※ヘルメットは別売です

●外寸:112×98×60mm ●重量:118g(本体のみ)、165g(単3電池2本込み) ●電源:電池内蔵 単3電池2本(別売)
●運転時間:約9時間(電池内蔵の場合) ●初期風速:約4.0m/s ●材質:ABS樹脂

N11-57 ひえたれハイパーII

夏の屋外作業の熱中対策に

- メタリック加工で太陽光を反射
- ポリマー繊維で超吸水
- ヘルメット専用の保冷剤を用いた優れた冷却グッズ
- 気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制

水+氷
【保冷効果】
【UVカット】
【ヘルメット取付用】
【水洗OK】

【装着例】※ヘルメットは別売です

■サイズ:フリー ■カラー:シルバー ■材質:綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布

S28736 紙帽子(120枚入)

急なビジター用に

- ヘルメット内側に取付けて、清潔な頭まわりを保ちます。



120枚セットになりました!

●素材:紙

暑さに負けるな！一涼入魂

「ガンバル」人の応援アイテム

N20-04 ウェアラブルネックファン

首から下げるタイプのハンズフリー扇風機

- 両手を使えるハンズフリー設計
- 髪の毛巻き込み防止ネット付
- 角度も自由に調整可能
- 3段階風量調節



デスクの上でも使えます 簡単操作のON/OFFスイッチ

●サイズ: 250×190×36mm ●入力電圧/電流: 5V/0.5A ●充電時間: 約5時間
●内蔵電池: リチウムイオン電池2000mAh ●消費電力: 1.5W ●重量: 200g
●使用時間: (弱) 約7.5時間 (中) 約7時間 (強) 約6時間
●付属品: 充電用USBケーブル、髪の毛巻き込み防止ネット、取扱説明書
●材質: 本体: ABS、羽根: PP ●製造国: 中国 ●箱入数: 40個

TB3081 ネッククーラー Slim

2秒で冷える次世代クーラー

- 小型冷蔵庫にも使われているペルチェ冷却を採用した2つの冷却プレートが首元を効率的に冷やします。
- 一般的なモバイルバッテリーを接続して使用することもできます。
- 首周りサイズ: 約37cm~50cm



●製品サイズ: W160×D160×H45mm ●パッケージサイズ: W205×D183×H64mm
●質量: (本体) 約140g (専用バッテリー) 約80g
●材質: (本体) ABS (冷却プレート) アルミ
●使用時間※: (強モード) 約1時間 (弱モード) 約2時間※専用バッテリーを使用した場合
●付属品: 専用バッテリー、USB Type-Cケーブル

JCNC/28 ネッククーラー(冷感チューブ)

首元ひんやり 冷たすぎずベタつかずクールダウン



28°C以下で自然凍結 ひんやり冷たい

- 急激な温度変化による結露が起きない
- 着けた時に心地良い28°Cをキープ
*28度以下で冷却し始めるから車内のエアコンでも冷たくなりません
結露が出ず服も濡らさずひんやり快適

内周: 41.5cm (縦13cm 横13cm) 重さ: 約150g

素材名 表材: TPU (熱可塑性ポリウレタン) 中材: PCM

N23-37 アイファン カラー プラスII

ハンズフリーで使えるブレードレスネックファン

- ファンが3つ内蔵されており首全体に風が感じられます
- 3時間の充電で、最大9時間の連続使用が可能



●サイズ: 165×205×65mm ●重量: 340g ●入力: 5V 2,000mA
●充電電池: リチウムイオン蓄電池 3.7V 4,000mAh ●充電時間: 約3時間
●連続使用時間: 約2~9時間(設定による) ●材質: ABS、シリコン
●付属品: 充電用USBケーブル

N20-02 スピードクーラー ネックタイプ

濡らすと冷える冷感素材を使ったネックバンド

- 首の形に合わせたフィットタイプ!
- マジックテープで簡単に装着できます。



●サイズ: フリー ●材質: ポリエステル90%、ナイロン10%

N21-25/N21-26/N21-27 パンチクール

パンチして瞬間冷却!

- スポーツ、レジャー、ドライブに。
- 炎天下での仕事や勉強のお供に。
- 発熱頭痛、歯痛、ねんざなどに。



N21-25 ●冷却持続時間 約30分 ●パンチクール [25個入]
N21-26 ●冷却持続時間 約60分 ●パンチクールロング [15個入]
N21-27 ●冷却持続時間 約100分 ●パンチクールスーパーロング [10個入]

N21-25 ●サイズ: 180×110mm ●重量: 約140g ●大箱入数: 100個
N21-26 ●サイズ: 180×140mm ●重量: 約260g ●大箱入数: 60個
N21-27 ●サイズ: 230×140mm ●重量: 約410g ●大箱入数: 40個

N14-15/N14-16 クールシート

清潔をクールに!! ●メントール配合ですっきり爽やかに



N14-15 ●クールシート フェイス&ボディ [70枚入]
N14-16 ●クールシート 詰替用 [70枚入]

●シートサイズ: 350×300mm ●枚数: 70枚 ●箱入数: 4個
●シートサイズ: 350×300mm ●枚数: 70枚 ●箱入数: 6個

N20-03 スピードクーラー 保冷剤クールネック

保冷剤でより強力な冷却効果

- 保冷剤入りのクールマフラー
- 専用保冷剤の使用でさらに涼しさアップ!



●本体サイズ: 730×75mm ●保冷剤サイズ: 410×55mm ●材質: ポリエステル90%、ナイロン10%

HM TOWEL ホールドマジックタオル

ピタッと! くっつく・止まる



品質: ポリエステル100% COL.表/ディーアブルー 裏/ライトグレー
SIZE: 20cm×90cm

S28246 高速製氷機

S・L、2種類の穴あきキャップ型の氷が作れます

- 製氷時間6分~13分高速製氷!
- タンクに水を入れて、ボタンを押すだけの簡単操作!!



●サイズ: 約245×365×325mm ●重さ: 約7.4kg ●消費電力: 110W
●コード長: 約1.8m ●電源: AC100V 50/60Hz
●貯水タンク容量: 約2.2ℓ ●氷保管量: 約800g
●製氷時間: 約6~13分(目安) ●製氷量: 約12kg/日(目安)

N22-21 高速製氷機クリスタルロック VS-MA004

クリアなキューブ型の氷が作れます

- 短時間で透明な四角い氷が作れます
- 水を入れてスイッチオン、誰でもラクラク簡単操作



●サイズ: 約287×375×357mm ●重さ: 約11kg ●電源: AC100V 50/60Hz
●消費電力: 210W ●コード長: 約1.8m
●貯水容量: 約2.2ℓ ●氷保管量: 約1.1kg
●製氷時間: 約13~25分(目安) ●製氷量: 約20kg/日

N21-22 クールリッチ2通り割れる電動かき氷器

氷点直下、美味しいかき氷が事務所でも簡単に作れます

- 押すだけ簡単電気でかき氷
- 使わないときはコンパクトに収納
- 必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ



●本体サイズ: 230×190×350mm ●重さ: 1.1kg

暑さに負けるな！一涼入魂

N23-04 カムカムタブレットECO

カムカムが環境にやさしい紙パッケージになってリニューアル

- 塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
- 沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用
- レジ袋11枚分のプラスチックの削減(レジ袋を10gと想定した場合)
- アレルギー物質(28品目)不使用

エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂質 0g	ビタミンB1 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB2 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB6 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	



コーラ味 マスカット味

乳酸菌飲料味 スイカ味

約200粒
86mg

- 原材料:ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁
- 内容物:約200粒(4種アソート) ■原産国:日本

S28742 カムカムタブレットBIG

ライチ・レモン・マスカット・コーラ4種の味ですばやく塩分補給

- おいしく熱中対策
- アレルギー物質(28品目)不使用

エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂質 0g	ビタミンB1 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB2 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB6 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	



コーラ味 レモン味 ライチ味 マスカット味

クエン酸 塩 ビタミン
ブドウ糖 ミネラル



約500粒
86mg

- 内容物:約500粒 ■原産国:日本
- [ライチ・レモン・マスカット、コーラ味]
- ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、リン酸三カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁

S28743 匠の塩飴MLSアソート

深みのある味わいの国産塩を練り込んだ飽きのこない塩飴

- マスカット、レモン、スイカの3種アソート
- 「しょっぱくない」食べやすくおいしい塩飴

マスカット&レモン	スイカ
エネルギー 385kcal	381kcal
たんぱく質 0g	0g
脂質 0g	0g
炭水化物 96.2g	95.5g
食塩相当量 1.2g	1.4g



750g



マスカット
48mg



レモン
49mg



スイカ
56mg

- 原材料:水あめ(国内製造)、砂糖、デキストリン、食塩/クエン酸、香料
- 内容物:750g(約175粒) ■原産国:日本

N23-05 アメノミクスECO

アメノミクスがECOパッケージになってリニューアル

- 飴とタブレットの4種アソート
- 大容量でみんなシェア

飴20g/粒	タブレット(3.5g/粒)
熱量 14.2kcal	7.8kcal
たんぱく質 0g	0g
脂質 0g	0.03g
炭水化物 3.5g	1.9g
食塩相当量 0.05g	0.07g
カリウム 7mg	8mg
カルシウム 0.7mg	1mg
クエン酸 48mg	110mg



930g



- 内容物:931g(個包装込み)[約280粒(4種アソート)] ■原産国:日本
- [飴(サイダー味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素
- [飴(マスカット味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、着色料(紅麹、クチナシ)
- [飴(スポーツドリンク味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca
- [タブレット(アップル味)] ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、クエン酸K、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、乳酸Ca、(一部にゼラチンを含む)

「ガンバル」人の応援アイテム

N11-15 タブソルト 分包

炎天下などでの高温作業時、スポーツ時の塩分補給に

- 汗で失われた塩分、ミネラルを手軽に素早く補給するのに最適
- 天日結晶塩配合
- 建設現場・工場等にうれしい3粒入り小袋包装

1箱
120包入
3粒/包



携帯に便利な
分包タイプ



- 内容物:3粒/包x120包入 ■原産国:日本

S28261 経口補水液OS-1

脱水状態に合わせて適宜増減してお飲み下さい。



1ケース
24本入
1本500ml

S28263 ポカリスエット(粉末)

熱中症対策としておすすめ。水に溶かしてご使用ください。

ポカリスエットは、体液に近いイオンバランスの飲料なので、汗をかくなどして失われた水分やナトリウムなどのイオン(電解質)をスムーズに補給することができます。

1ケース
10袋入
10g用



S28262 OS-1 ゼリー

過度発汗時の水分補給に!



1ケース
30個入
1個200g

S28264 ポカリスエット アイスラリー

水分+電解質補給に。カラダの中からの冷却ができます。

- ・パウチタイプでコンパクト。
- ・何度凍らせてもスラリー状になります。

消防士のような厳しい環境での活動もサポート

- 高温・多湿の厳しい環境
- 身体を激しく動かす活動
- 熱を逃さない衣服
- 長時間にわたる作業



1ケース
36袋入
100g