





2025
夏 熱中症
対策力タログ



熱中症予防対策《期間限定》準備期間ツール

熱中症予防対策準備期間中の啓蒙商品！！

(横断幕)材質:ターポリン

(大)W5400×H900mm

STOP! 熱中症
クールワークキャンペーン
準備期間 **4月1日~4月30日**

☐ 労働衛生管理体制の確立 ☐ 暑さ指数(WBGT)の把握の準備 ☐ 作業計画の策定 ☐ 設備対策の検討
☐ 休憩場所の確保の検討 ☐ 服装の検討 ☐ 教育研修の実施 ☐ 緊急時の対応の事前確認

(中)W3600×H600mm

STOP! 熱中症
クールワークキャンペーン
準備期間 **4月1日~4月30日**

☐ 労働衛生管理体制の確立 ☐ 暑さ指数(WBGT)の把握の準備 ☐ 作業計画の策定 ☐ 設備対策の検討
☐ 休憩場所の確保の検討 ☐ 服装の検討 ☐ 教育研修の実施 ☐ 緊急時の対応の事前確認

(小)W2700×H450mm

STOP! 熱中症
クールワークキャンペーン
準備期間 **4月1日~4月30日**

☐ 労働衛生管理体制の確立 ☐ 暑さ指数(WBGT)の把握の準備 ☐ 作業計画の策定 ☐ 設備対策の検討
☐ 休憩場所の確保の検討 ☐ 服装の検討 ☐ 教育研修の実施 ☐ 緊急時の対応の事前確認

(垂幕)材質:ダンパネ

W1800×H900mm

STOP! 熱中症
クールワークキャンペーン
準備期間 **4月1日~4月30日**

☐ 労働衛生管理体制の確立
☐ 暑さ指数(WBGT)の把握の準備 ☐ 作業計画の策定
☐ 設備対策の検討 ☐ 休憩場所の確保の検討 ☐ 服装の検討
☐ 教育研修の実施 ☐ 緊急時の対応の事前確認

(のぼり)材質:ポンジ

W450×H1800mm

STOP! 熱中症
クールワーク
キャンペーン
準備期間 **4/1~4/30**

☐ 労働衛生管理体制の確立
☐ 暑さ指数(WBGT)の把握の準備
☐ 作業計画の策定
☐ 設備対策の検討
☐ 休憩場所の確保の検討
☐ 服装の検討
☐ 教育研修の実施
☐ 緊急時の対応の事前確認

(垂幕)材質:ターポリン

W600×H1800mm

STOP! 熱中症
クールワーク
キャンペーン
準備期間 **4/1~4/30**

☐ 労働衛生管理体制の確立
☐ 暑さ指数(WBGT)の把握の準備
☐ 作業計画の策定
☐ 設備対策の検討
☐ 休憩場所の確保の検討
☐ 服装の検討
☐ 教育研修の実施
☐ 緊急時の対応の事前確認

— 熱中症予防の徹底を図ろう —

職場での熱中症により近年は1年間で約30人が亡くなり、約1,000人が4日以上仕事を休んでいます。

夏季を中心に「STOP!熱中症 kクールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に取り組みましょう。

準備期間

4月1日~4月30日

実施期間

5月1日~9月30日

重点取組期間7月

熱中症予防対策《期間限定》キャンペーン期間ツール

熱中症予防対策キャンペーン期間中の啓蒙商品！！

(横断幕)材質:ターポリン

(大)W5400×H900mm

STOP! 熱中症

クールワークキャンペーン

キャンペーン期間

5月～9月

☐暑さ指数の低減 ☐休憩場所の整備 ☐服装 ☐作業時間の短縮 ☐ブレイキング ☐水分・塩分の摂取 ☐暑熱順化への対応
☐健康診断結果に基づく対応 ☐日常の健康管理 ☐作業中の労働者の健康状態の確認 ☐異常時の対応

(中)W3600×H600mm

STOP! 熱中症

クールワークキャンペーン

キャンペーン期間

5月～9月

☐暑さ指数の低減 ☐休憩場所の整備 ☐服装 ☐作業時間の短縮 ☐ブレイキング ☐水分・塩分の摂取 ☐暑熱順化への対応
☐健康診断結果に基づく対応 ☐日常の健康管理 ☐作業中の労働者の健康状態の確認 ☐異常時の対応

(小)W2700×H450mm

STOP! 熱中症

クールワークキャンペーン

キャンペーン期間

5月～9月

☐暑さ指数の低減 ☐休憩場所の整備 ☐服装 ☐作業時間の短縮 ☐ブレイキング ☐水分・塩分の摂取 ☐暑熱順化への対応
☐健康診断結果に基づく対応 ☐日常の健康管理 ☐作業中の労働者の健康状態の確認 ☐異常時の対応

(垂幕)材質:ダンパネ

W1800×H900mm

STOP! 熱中症

クールワークキャンペーン


キャンペーン期間

5月～9月

☐暑さ指数の低減 ☐休憩場所の整備 ☐服装 ☐作業時間の短縮
☐ブレイキング ☐水分・塩分の摂取 ☐暑熱順化への対応
☐健康診断結果に基づく対応 ☐日常の健康管理
☐作業中の労働者の健康状態の確認 ☐異常時の対応

(のぼり)材質:ポンジ

W450×H1800mm



(垂幕)材質:ターポリン

W600×H1800mm



— 熱中症予防の徹底を図ろう —

職場での熱中症により近年は1年間で約30人が亡くなり、約1,000人が4日以上仕事を休んでいます。
夏季を中心に「STOP!熱中症 kクールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中予防に取り組みましょう。

準備期間

4月1日～4月30日

実施期間

5月1日～9月30日

重点取組期間7月

熱中症予防対策《期間限定》重点取組期間ツール

熱中症予防対策準備期間中の啓蒙商品！！

(横断幕)材質:ターポリン

(大)W5400×H900mm

STOP! 熱中症
クールワークキャンペーン **重点取組期間** **7月**

☐ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加 ☐ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
☐ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底 ☐ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
☐ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施 ☐ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

(中)W3600×H600mm

STOP! 熱中症
クールワークキャンペーン **重点取組期間** **7月**

☐ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加 ☐ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
☐ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底 ☐ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
☐ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施 ☐ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

(小)W2700×H450mm

STOP! 熱中症
クールワークキャンペーン **重点取組期間** **7月**

☐ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加 ☐ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
☐ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底 ☐ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
☐ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施 ☐ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

(垂幕)材質:ダンパネ

W1800×H900mm

STOP! 熱中症
クールワークキャンペーン
重点取組期間 **7月**

☐ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
☐ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
☐ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
☐ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
☐ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
☐ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

(のぼり)材質:ポンジ

W450×H1800mm

STOP! 熱中症
クールワーク
キャンペーン
重点取組期間
7月

☐ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
☐ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
☐ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
☐ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
☐ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
☐ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

(垂幕)材質:ターポリン

W600×H1800mm

STOP! 熱中症
クールワーク
キャンペーン
重点取組期間
7月

☐ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
☐ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
☐ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
☐ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
☐ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
☐ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

— 熱中症予防の徹底を図ろう —

職場での熱中症により近年は1年間で約30人が亡くなり、約1,000人が4日以上仕事を休んでいます。

夏季を中心に「STOP!熱中症 kクールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に取り組みましょう。

準備期間

4月1日～4月30日

実施期間

5月1日～9月30日

重点取組期間7月

SA-28252 匠の塩飴スーパー

たくさん汗をかく職場におすすめ!
食塩相当量 5.6倍増量の塩飴が新登場!

暑い日に失われる塩分と糖分をより手軽に補給できます。
ヨーグルトのまろやかさとグレープフルーツのすっきりさを楽しめる2種アソートです。



匠の塩飴

深みのある味わいの国産塩を練り込んだ飽きのこない塩飴です

水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分が補給できます。



SA-27860

MLS(3種)アソート



SA-27858

レモン味



匠の塩タブレット

噛んで美味しい!すばやく塩分補給できる、人工甘味料不使用のタブレット

水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分の補給ができます。
暑い現場で好まれるようにシュワシュワとした爽快感のあるサイダー味がラインナップに加わりました。



SA-28048

うましゅわサイダー味



SA-27867

BGP(3種)アソート



SA-27865

グレープフルーツ味



■返品に関して: 季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して: 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

N23-04 カムカムタブレットECO

環境にやさしい紙パッケージ

塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
アレルギー物質 (28品目) 不使用

栄養成分表示 (1粒/1.5gあたり)

エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB ₂	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB ₆	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg		

この表示値は目安です。



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味



■原材料: ぶどう糖 (国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、
甘味料 (アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁
■内容量: 340g/約200粒 (4種アソート) ■原産国: 日本 ■箱入数: 10個

塩分含有量
1粒あたり
86mg

約
200粒

N24-54 カムカムタブレットBIG

大容量のバケツタイプのパッケージ

塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
アレルギー物質 (28品目) 不使用

栄養成分表示 (1粒/1.5gあたり)

エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB ₂	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB ₆	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg		

この表示値は目安です。



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味



■原材料: ぶどう糖 (国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、
甘味料 (アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁
■内容量: 750g/約500粒 (4種のアソート) ■原産国: 日本 ■箱入数: 6個

塩分含有量
1粒あたり
86mg

約
500粒

N23-05 アメノミクスECO

環境にやさしい紙パッケージ

飴とタブレットの4種アソート
大容量でみんなでシェア

栄養成分表示 (1粒あたり)

	飴 (2.0g/粒)	タブレット (3.5g/粒)
エネルギー	14.2kcal	7.8kcal
たんぱく質	0g	0g
脂質	0g	0.03g
炭水化物	3.5g	1.9g
食塩相当量	0.05g	0.07g
カリウム	7mg	8mg
カルシウム	0.7mg	1mg
クエン酸	48mg	110mg

この表示値は目安です。



サイダー味

塩アメ

塩分含有量
1粒あたり
50mg

マスカット味

塩アメ

塩分含有量
1粒あたり
50mgスポーツ
ドリンク味

塩アメ

塩分含有量
1粒あたり
50mg

アップル味

塩タブレット

塩分含有量
1粒あたり
70mg

■内容量: 931g (個包装込み) [約280粒 (4種アソート)] ■原産国: 日本 ■箱入数: 8個

[飴 (サイダー味)] 砂糖 (国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素

[飴 (マスカット味)] 砂糖 (国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、着色料 (紅麹、クチナシ)

[飴 (スポーツドリンク味)] 砂糖 (国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca

[タブレット (アップル味)] ぶどう糖 (国内製造)、食塩/クエン酸、香料、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、クエン酸K、甘味料 (アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、乳酸Ca、(一部にゼラチンを含む)

931g

■返品に関して: 季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して: 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

熱中干し梅 700g

炎天下での仕事に
激しい運動時に

- 種なし
- 紀州産南高梅使用
- 塩分・クエン酸補給に

1箱
約100
粒入

700g

●個包装バラ
入りです



N11-15 タブソルト 分包

炎天下などでの高温作業時、
スポーツ時の塩分補給に

- 汗で失われた塩分、ミネラルを手軽で素早く補給するのに最適
- 天日結晶塩配合
- 建設現場・工場等にうれしい3粒入り小袋包装

1箱
120包入
3粒/包

携帯に便利な
分包タイプ



●内容物：3粒/包×120包入 ●原産国：日本

O.R.Sタブレット

いつでもどこでも手軽に
経口補水液が作れるタブレット

- 水に溶かして使用。水の量で経口補水液～スポーツドリンクまで塩分濃度を調節可
- ブドウ糖のみ使用(砂糖・果糖不使用)
- コンパクトサイズで携帯や保管に便利

4083008501

4083008504

4083008505



1箱
30本入
1本12粒

12TBレモン 12TBカシス 12TBオレンジ
サイズ/W18×D47×H12mm 入数/1箱(6本×5小箱) 重量/1530g

S28261 経口補水液OS-1

脱水状態に合わせて
適宜増減して
お飲み下さい。

1ケース
24本入
1本500ml



S28262 OS-1 ゼリー

過度発汗時の
水分補給に!

1ケース
30個入
1個200g



S28263 ポカリスエット(粉末)

熱中症対策としておすすめ。
水に溶かしてご使用ください。

ポカリスエットは、体液に近いイオンバランスの飲料なので、汗をかくなどして失われた水分やナトリウムなどのイオン(電解質)をスムーズに補給することができます。

1ケース
10袋入
108用



N22-12 リポビタン アイススラリー

氷を飲んで、身体を芯から冷やす
凍らせてそのまま飲めるアイススラリー
(賞味期限製造日から24ヶ月)

1セット
30袋入
120g



栄養成分表示(1袋/120gあたり)

エネルギー	91kcal	カルシウム	3.6mg
たんぱく質	4.0g	マグネシウム	1.4mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	1.8mg
炭水化物	19g	ビタミンB ₂	0.34mg
食塩相当量	0.14g	ビタミンB ₆	1.8mg
カリウム	19mg	ナイアシン	20mg

クエン酸480mg、グリシン3,600mg ※製造工程中に配合

ハニーレモン風味

- 原材料：砂糖(国内製造)、食塩
- 内容量：120g(30袋)／箱
- 添加物：トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、V.B₁、V.B₆、V.B₂
- 原産国：日本/大正製薬(株)製
- 出荷単位：1セット(30袋入)

■返品に関して：季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

■仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

N18-14/N18-27-S 現場用黒球付き熱中症計



【壁設置例】



【単管取付例】



N18-14 現場用黒球付き熱中症計6910

- 計測範囲: WBGT: 0℃~50℃、気温: 0℃~60℃、湿度: 20%~90% (測定範囲外LO/HI表示)
- 気温計: 精度±1.0℃ (気温0℃~60℃)、精度±2.0℃ (左記以外)
- 湿度計: 精度±5% (気温35%~75%)、精度±8.0% (左記以外)
- WBGT: 精度±1.5℃ ●本体サイズ: 400×310×185mm
- 箱寸法: 450×250×210mm ●電源: 単三電池×2本 ●重さ: 約1.1kg
- 環境対策: RoHS適合商品 ●材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 ●製造国: 中国

単管取付金具2個
(N18-14熱中症計対応)

N18-27-S 50φ単管用

- 出荷単位: 1組(2個)



N21-40 WBGT分布立看板

どこにでも置ける枠付看板標識

- シンプルで分かりやすいWBGT標識
- N18-14 現場用黒球付き熱中症計6910と組み合わせてお使いください。



【取付例】
※現場用黒球付き
熱中症計は別売です



- サイズ: W550×H1,400mm (看板)、W550×H1,550mm (看板枠)
- 材質: スチール ●セット内容: 看板、アタッチメント

N19-30 現場用黒球付き熱中症計取り付け看板

熱中症の警戒度を一目でチェック

- シンプルで見やすい注意喚起
- N18-14 現場用黒球付き熱中症計6910と組み合わせてお使いください。



【取付例】※現場用黒球付き
熱中症計は別売です



- サイズ: 600×450×3mm ●材質: アルミ複合板

N17-45 黒球式熱中症計 TT-562NGT

「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類
危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせ
携帯・設置に便利なアタッチメント付き

JIS B 7922:2023 準拠



- 周囲温度/測定範囲: 0.0℃~50.0℃ ■湿度/測定範囲: 20.0%~90.0%
- 本体寸法: 36×58×108mm ■質量: 約65g (電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
- 電源: DC3.0V (CR2032電池×1個)
- 付属品: 吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ドライバー、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、お試用電池 (CR2032×1個)

N15-16 高速製氷機

- 1&2STEPの簡単操作、水を入れてボタンを押すだけ
- S・L、2種類サイズ、用途に合わせて作る穴あきキャップ型の氷
- 約6~13分高速製氷、ほしいときにすぐできる



シルバー



- サイズ: 約245×365×325mm ■重さ: 約7.4kg ■コード長: 約1.8m
- 電源: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 110W ■貯水タンク容量: 約2.2ℓ
- 氷保管量: 約800g ■製氷時間: 約6~13分 (目安)
- 製氷量: 約12kg/日 (目安)

■返品に関して: 季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して: 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

N19-14 黒球式熱中症計 TC-300NWH

防水・防塵機能付き
季節性インフルエンザ注意機能付
湿度0から100%まで測定可能

JIS B 7922:2023 準拠



- 本体サイズ：60×112×33mm ■本体重量：79g（電池含まず）
- 材質：ABS、PMMA
- 付属品：吊り下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、三脚取付用電池ふた×1個、お試し用電池×1個



N16-10 黒球付熱中症計 6913

日本気象協会監修



JIS B 7922:2023
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計
クラス2準拠品



見守り機能
切替スイッチ
自動計測機能の「切替入」を切替え
（切替えしなくても、手動で計測したい場合は、切替入を切替えてください）

熱中症の危険性を
5段階の
ライト表示

スタンド
(センサーカバー)
スタンド付きで、
立てて置く事も可能です。
様々な現場でより
活用しやすくなりました。

10分おきに
自動計測

黒球を採用!
輻射熱も
しっかり計測

屋外/屋内
切替スイッチ
「屋外」「屋内」を切り替える
ことで、環境に応じた
WBGTや熱中症の危険性を
お知らせします。

WBGT
気温・湿度
を表示



- 本体サイズ：50×116×26mm ■WBGT：精度±2.0°C ■計測範囲：WBGT0°C～60°C、気温0°C～60°C、湿度20%～90%（測定範囲外LO/Hi表示）
- 気温計：精度±1.0°C（気温0°C～40°C）、精度±2.0°C（左記以外） ■湿度計：精度±5%（気温35%～75%）、精度±8%（左記以外）
- 電源：テスト用電池CR2032×1ヶ（内蔵） ■材質：ABS樹脂、アクリル樹脂 ■付属品：取扱説明書、保証書、携帯用ケース

N24-46 みはりん坊プロ AD-5698B

新JIS規格、JISB7922：2023に適合
熱中症指数(WBGT)のアラームの設定が可能(20°C～50°C)
両側のフックにベルトを通して、本体を装着・固定が可能
使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能

JISB7922:2023 準拠



- サイズ：黒球：φ40mm 本体：67.5×47.5×114.5mm（ベルト用アタッチメント、黒球含む） ■重量：約90g（電池含む）
- 材質：耐熱ABS ■付属品：取扱説明書、電池（お試し用電池）、ベルト、アタッチメント



■返品に関して：季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

クールシート

作業後の汗や汚れをガッツリふき取る爽快クールシート

肌のベタつきやニオイのもとになる汗や汚れを取り除く、フェイス&ボディ用クールシートです。清涼成分メントール配合で、使った後は爽快感が持続します。

1セット
4個
1個70枚

1セット
6個
1個70枚

超大判サイズ
35cmx30cm

メントールで
爽快
リフレッシュ



SA-42411 70枚入

SA-42412 70枚詰替

やさしいクールシート

お子様やご高齢の方にも使える、肌にやさしいクールシート

肌にやさしいタイプのフェイス&ボディ用低刺激タイプのクールシートです。お子様や、ご高齢の方にもお使いいただけます。

1セット
4個
1個70枚

1セット
6個
1個70枚

超大判サイズ
35cmx30cm

低刺激で
やさしく
リフレッシュ



SA-42414 70枚入


SA-42415 70枚詰替

SA-42459 クールミスト

衣類等にスプレーしておくだけで、ひんやり爽快。

夏の不快な暑さを和らげます。
衣類についたニオイの原因菌も除去します。

すぐに冷却！



冷感

消臭

抗菌
成分配合

ノンガス式

400mL



1セット
24本入
1本400g

成分：エタノール、ℓ-メントール、消臭成分、抗菌成分

SA-42420 コールドスプレー

服の上から冷やす、瞬間冷却スプレー

目的部位から20cm程度離し、衣類やタオルなどの上からスプレーしてください。
フローラルウッディの香り。

ガス式

450mL

1セット
20本入
1本450g



SA-42433 アイスパックR

叩いた瞬間から冷却開始

強く叩くことで即、冷却が始まります。
事前に冷やす準備が不要ですぐに使うことができます。



1ケース
48袋入
120g

冷却時間：30分

※周囲環境26℃±2℃状況下における
効果時間が約30分。(効果期間：10℃以下)

■返品に関して：季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

ミスタークイックテント Tシリーズ

Tシリーズ




| スチール・アルミ複合タイプ

実績の多いスタンダードタイプ


熱中症対策に！効率よく日陰を作り、体感温度を下げます。

コロナ対策に！換気の良い屋外での会議を行うテントとしてなど多目的にご利用ください。

紫外線遮蔽率
有害なB波
99.9%カット耐水度790から
1500mm/mm以上
防水度UP防災製品
F-29238 N-1391
防災ラベル希望の方は
お申し付けください


安心安全

T-11




品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-11	180	180	149~181	222~254	24	W40xD40xH129

T-13




品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-13	360	180	186~222	274~310	38	W45xD40xH157

T-33



品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-33	300	300	186~222	317~353	34	W40xD40xH157

T-36



品番	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm
T-36	600	300	186~222	317~353	58	W50xD40xH157

■仕様 【フレーム】支柱:スチール上部 35mm角、下部 28mm角、厚み 1.2mm サイドクロスフレーム:アルミ 6063 26x16mm八角形、厚み 1.8mm 白粉体塗装
【天幕】ポリエステル100% 500D、ポリウレタン塗布防水加工(耐水圧1,600%以上)・防災認定品。

■天幕をつけた状態での収納寸法(収納袋仕様時) 付属品:ロープ自在各4本・杭4本(6本柱の場合は6本)・天幕、フレーム各収納袋・取扱説明書

■返品に関して: 季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して: 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

ミスタークイックテント NWシリーズ

NWシリーズ




雨の溜まりにくい構造。スタンダードの支柱より3mm太く、安定感のあるデラックスタイプ

Point



Point

支柱を太くしました。




支柱(上部) 38mm角
支柱(下部) 33.5mm角

Point



レインガードフレーム




商品番号	間口/cm	奥行/cm	総重量/kg	軒高 5段階調節	全高/cm
SNW-3030	300	300	38.1	186~222	317~353
SNW-3060	600	300	67.2	186~222	317~353

フレーム(オールアルミ・表面アルマイトクリア加工)支柱(上部):
38×38×1.5%t(6061T-5アルミ合金) 支柱(下部):33.5×33.5×1.5%t(6061T-5アルミ合金)


サイドクロスフレーム:
周囲30×16×1.6%tリップ構造・内側のサイドクロスフレーム26×16×1.6%t
下り棟梁フレーム26×16×1.6%t

天幕:
ポリエステル100% 500D ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1,600%以上)・防災認定品付属品:
ロープ自在各4本・杭4本(6本柱の場合は6本)・天幕、フレーム各収納袋・取扱説明書




横幕 生地別カラーバリエーション


日差しを横幕で遮るので快適



□一方幕



□三方幕



商品番号	ポリエステル	透明 PVC
T-11用	□一方幕 □三方幕	□一方幕 □三方幕
T-33用 SNW-3030用	□一方幕 □三方幕	□一方幕 □三方幕
T-13用	□一方幕 □三方幕	□一方幕 □三方幕
T-36用 SNW-3060用	□一方幕 □三方幕	□一方幕 □三方幕

共通 オプション

安全のため風対策品を推奨いたします。



S-020



M-020

オプション 規格・仕様

商品番号	商品名
S-020	砂袋20kg用(砂は別途)ハンドルロープ付 1支柱につき
M-020	水ウエイト20kg用 1支柱につき
I-010	鋳物重り10kg 1支柱につき
I-020	鋳物重り20kg 1支柱につき

■返品に関して: 季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して: 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

COOLKIT-A クイックミスト(水道直圧タイプ)

少し荒い霧になります。プールのそばや打ち水代わりに。涼しい霧を手軽に！電源無し！水道から直接噴霧します。
オプションでタイマーを付けることができます。



霧
大きめ
80~90
ミクロン

クイックミスト(水道直圧タイプ) 仕様

セット内容		
ノズルセット	5セット	
水道接続キット	1セット	
送水チューブ 10m	1本	
水道給水ホースセット 2m	1本	
プラグ	1個	
結束バンド	10本	

S29001 布製防災担架
収納袋つきで丈夫な布製の折りたたみタンカ

収納袋に入れておけば汚れず保管でき場所もとりません!!



材質…ポリエステル
寸法…W700×1800mm (担架使用時)
560×230mm (袋収納時)
重量…1840g
耐荷重…100kg

S28206 レスキューボードベンチ

緊急時は担架に
座面取外し式
担架として使用する際には、ベルトで要救助者を固定可能！
●しっかりした座面で安定感抜群です。



ベンチ時サイズ
W1780xD460xH380

担架時サイズ
W1780xD430xH81



担架使用例



ロック機構
誤って座面が外れないよう
にロックが付いています。



運びやすい持ち手
角を丸めた持ちやすい形
状で、持ち手と地面が干
渉しません。




本体に使用法表示
脚側面部に操作方法を
表示。とっさの時でも正
しく操作できます。

■返品に関して：季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

N17-23 UVカットパラソル180cm



N15-32 パラソルベーススタンド

パラソルを使う上での必需品



- サイズ:約460×460×285mm(組立サイズ)
- 重量:約1.3kg
- 水を入れた時の重量:約19kg
- 材質:本体・ボール受け・注入口:キャンパ・ポリエチレン
- その他:パラソルのボール外径:φ19~35mmまで使用可能

N22-23/N22-24 現場用 日よけパラソル／パラソル用折り畳みスタンド


角度調整が自在な現場用パラソル

- 折り畳みできるスタンドでコンパクトに収納できるので持ち運びに便利なパラソルです



N22-23

- サイズ:φ1,750×1,200~2,100mm
- 重量:約1.6kg

パラソル用
折り畳みスタンド

N22-24

- サイズ:130×130×410mm
- 重量:約1.5kg

収納時

N13-25 工場扇 オレンジ

工場や倉庫の換気、機械の冷却乾燥・送風などに!

- 大型4枚羽
- 温度センサー付
- 風量3段階
- 脚の開閉可能



- 電圧:AC100V ■送風機能:3段階
- 周波数:50Hz/60Hz ■消費電力:140W/147W
- 首振:全角80° ■重さ:6.5kg ■電源コード:2.4m

N24-50 工場扇 CFF435TPA

工場や倉庫の換気、機械の冷却乾燥・送風などに!

- 工具レス簡単組立
- 省エネ設計
- 風量3段階切替
- 高さ調節 約25cm



- 重さ:4.5kg ■送風機能:3段階
- 周波数:50Hz/60Hz

■返品に関して:季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して:商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

N18-25 空調ヘルメット

熱中症予防に有効な首筋部分の
プロテクション

- 固定ベルトを従来のものより長くし、大きなサイズのヘルメットにも対応（外周74cmまで）
- 本体とベルトが長くなり、より機能的になりました
- 従来品より、熱中症予防に有効な首筋部分のプロテクション性をアップ



【装着例】
※ヘルメットは別売です

- セット内容
- 空調ヘルメット本体
 - ファンケーブル
 - 電池ボックス
 - コードバンド
 - ベルトクリップ
 - コードクリップ
 - 中継ケーブル

- 対応サイズ：ヘルメット外周 67～74cm
- 重量：137g（本体、ファン）
- 使用電池：単3×4本（別売）

N18-72 ひえたれハイパーファン 電池タイプ

首元への送風で効果的に身体を冷却！

- ファン+メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります！
- 重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却！効果的に身体を冷却します！
- ヘルメットに装着するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風
- 最大風速で約9時間以上連続運転可能

後頭部と首筋に風を送風！



大量の外気を後頭部から首筋やヘルメット内に送風！

後頭部と首筋の日差しをカット！



メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります！

風力調整
2段階

【装着例】

※ヘルメットは別売です



セット内容



【接続ケーブル】

【電池ボックス】

【ひえたれハイパーファンタイプ本体】

ひえたれハイパーファン

- サイズ：220×160×25mm、ファンφ75mm
- 風量：2.4V・約4.8ℓ/秒、4.8V・約8ℓ/秒
- ※エネルギー1,900mAh使用時
- 連続運転時間：2.4V・約18時間、4.8V・約9時間
- ※エネルギー1,900mAh使用時
- 材質：本体・綿ポリエステル、ファン：ABS樹脂
- 使用電池：単3電池×4本（別売） ※エネルギーを推奨
- セット内容：本体、電池ボックス、接続ケーブル

N21-01 ヘルクール

この1台でムレを知らない爽やかなヘルメットに!!

- 通気性の良いヘルメット（ベンチレーション付きヘルメット）と併用で、さらに快適&クールに！
- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます。
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取り込みヘルメット内を強力換気します。

ヘルメットにマジックテープで
簡単装着

湿度30%
温度5℃
DOWN

単3電池2本で
約9時間
駆動！

内蔵されたブローファンにより、外気を取り込み、風速4m/秒の風がヘルメット内に送風されます。

【装着例】
※ヘルメットは別売です

- 外寸：112×98×60mm
- 重量：118g（本体のみ）、165g（単3電池2本込み）
- 電源：電池内蔵 単3電池2本（別売）
- 運転時間：約9時間（電池内蔵の場合）
- 初期風速：約4.0m/s
- 材質：ABS樹脂

N11-57 ひえたれハイパーII

夏の屋外作業の熱中対策に

- メタリック加工で太陽光を反射
- ポリマー繊維で超吸水
- ヘルメット専用の保冷剤を用いた優れた冷却グッズ
- 気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制



【装着例】
※ヘルメットは別売です



- サイズ：フリー
- カラー：シルバー
- 材質：綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布

S28736 紙帽子(120枚入)

急なビジター用に

- ヘルメット内側に取付けて、清潔な頭まわりを保ちます。



120枚セットになりました！

● 素材：紙

N11-62 日よけ メッシュタイプ

通気性に配慮した素材を使用



- サイズ：フリー
- 材質：メッシュ
- 箱入数：100個

5501911 アイスジェルパッド「REIKA」Neo

- ・ 頭頂冷却
- ・ 22℃以下で自然凍結
- ・ 繰り返し使用可能
- ・ 簡単装着
- ・ 面ファスナー 2 個付き
- ・ 結露しない

※自然凍結で凍らせた場合のみ

凍結までの目安時間			
水	約30分	冷蔵庫	約20分
氷水	約15分	冷凍庫	約10分

※環境によって変わります



本体詳細 サイズ 約180×180mm 重さ 約88g 材質 外側 / TPU 内側 / PCM

■ 返品に関して：季節商品の為、全商品返品不可となります。


■ 仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

5501920 アイスデコパッド 「デ・コールド」


- ・ 額冷却
- ・ 22℃以下で自然凍結
- ・ 繰り返し使用可能
- ・ 面ファスナーで簡単装着
- ・ 結露しない
※自然凍結で凍らせた場合のみ

装着方法


1 商品の面ファスナー部分をすべて外します。



2 ヘルメット内装額部分へ商品をあてます。



3 面ファスナーを内装部分を包むようにとめ、固定し完成です。



表面

裏面




固定用の面ファスナー

5501970 アイスリストバンド 「てとて」 2個入

- ・ 2個入り（両手用）
- ・ 腕冷却
- ・ 22℃以下で自然凍結
- ・ 繰り返し使用可能
- ・ 簡単装着
- ・ 結露しない ※自然凍結で凍らせた場合のみ

装着方法 手首回り23cm～24cmまで使用可能

1 2つの商品を繋げた状態で、袋に入っています。面ファスナーを取り外し、図のように広げてください。



2 片方の商品の上に、手首を置いてください。手首に巻き付けるように右側から巻きます。



3 左側も手首のサイズに合わせて巻き付け、面ファスナーを貼り合わせます。もう片方の手も同様にに取り付けて完成です。



5501960 アイスフラップ 「涼RUN」

- ・ 首裏冷却
- ・ 22℃以下で自然凍結
- ・ 繰り返し使用可能
- ・ 簡単装着
- ・ 結露しない
※自然凍結で凍らせた場合のみ




着用イメージ

表面



裏面



固定用の面ファスナー

■返品に関して：季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

5501950 アイスネックパッド 「エリー凍」



- ・ 肩周り冷却
- ・ 22℃以下で自然凍結
- ・ 繰り返し使用可能
- ・ 簡単装着
- ・ 結露しない

※自然凍結で凍らせた場合のみ

凍結までの目安時間

水	約60分
氷水	約30分
冷蔵庫	約40分
冷凍庫	約20分

※環境によって変わります



ドットボタン

5501931 アイスブロックリング 「氷輪」(Lサイズ)



- ・ 首周り冷却
- ・ 22℃以下で自然凍結
- ・ 繰り返し使用可能
- ・ 簡単装着
- ・ 結露しない
- ・ 付け替え可能

※自然凍結で凍らせた場合のみ

凍結までの目安時間


水	約60分
氷水	約30分
冷蔵庫	約40分
冷凍庫	約20分

※環境によって変わります



5501980 アイスネックパック 「氷太郎」

- ・ 首周りの冷却
- ・ 氷、水を入れて使用
- ・ 繰り返し使用可能
- ・ 簡単装着
- ・ クールダウンやアイシングに使用。



投入口から
氷水を入れて使用。



■返品に関して：季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

5501941 アイスダブルリング 「太志くん」(Lサイズ)



- ・首筋冷却
 - ・22℃以下で自然凍結
 - ・2層チューブ構造
 - ・抗菌素材
 - ・繰り返し使用可能
 - ・簡単装着
 - ・結露しない
- ※自然凍結で凍らせた場合のみ



N24-17 アイファン カラー プラスII

ハンズフリーで使える
ブレードレスネックファン



- サイズ:165x204x65mm ●重量:340
- 材質:ABS、シリコン ●連続使用:2~9時間
- USB充電:約3時間 ●付属品:USBケーブル
- 電圧/バッテリー容量:3.7V 4,000mAh

N24-19 アイファン クールネック

冷感素材バンド使用の
ネックファン

ネックリングの
冷却方法

ネックリングの中身は
約28℃以下で
自然凍結します。
中身が溶けて
液体になったら
28℃以下の場所に
置くと再凍結します。



- サイズ:172x41x235mm ●重量:約280g
- 材質:ABS、PCM、TPU ●付属品:USBケーブル
- 連続使用:1~3.5時間 ●USB充電:約3時間
- 電圧/バッテリー容量:3.7V 1,600mAh

N20-03 スピードクーラー 保冷剤クールネック

保冷剤でより強力な冷却効果

- 保冷剤入りのクールマフラー
- 専用保冷剤の使用でさらに涼しさアップ!



装着イメージ

水洗
OK



- 本体サイズ:730×75mm ●保冷剤サイズ:410×55mm
- 材質:ポリエステル90%、ナイロン10%

N24-08 熱中症アラートバンドタイプ HTK-2948

熱中症のリスクを色、音、振動で通知
フル充電で3.5~4日間連続可動
自動で温度測定、リアルタイム測定も可能
マナーモード機能、スピーカー・バッテリー残量ランプ搭載

種類	温度	光	アラーム	振動
危険	39.1℃~	3色点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
	37.9℃~39.0℃	レッド点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
警戒	37.4℃~37.8℃	5回目~ オレンジ点滅(9回)	あり(3回)	あり(3回)
		1~4回目 オレンジ点滅(9回)	なし	なし
正常	35.8℃~37.3℃	グリーン点滅(3回)	なし	なし
低温	35.7℃以下	3色点滅(継続)	なし	なし

身体リスク検知時に
音・光・振動の
3つのパターン
で通知



- サイズ:25x10.5x47mm ■重量:13g ■材質[本体] PC+ABS電子部品、[ベルト(ループタイプ)] ナイロン
- 防水・防塵性能:性能 IP67 ■アラーム音量:約68db ■電池:リチウムイオンバッテリー 110mAh ■付属品:USB充電(マグネット式)

■返品に関して:季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して:商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。


速乾スピード※約2倍 冷感機能※約1.5倍 + 全面消臭

※数値は従来の冷感パワーストレッチシリーズとの比較です。(当社調べ)

耐久繊維コーデュラ® + ライクラ® freshFX® を採用した
BODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾・消臭の
パワーアップモデル。



WEB 詳細ページ



BODY TOUGHNESS® POWER STRETCH® EVO

冷感・消臭パワーアップモデル



JW-727

BTパワーストレッチ
EVO
ロングスリーブ
バックハイネックシャツ

11. ブラック

〔品質〕 ナイロン85%・ポリウレタン15%

S M L LL 3L



バック
ハイネック
タイプ



JW-728

BTパワーストレッチ
EVO
ショートスリーブ
クルーネックシャツ

〔品質〕 ナイロン85%・ポリウレタン15%

S M L LL 3L

11. ブラック



11. ブラック

JW-726

BTパワーストレッチ
EVO
ロングスリーブ
クルーネックシャツ

〔品質〕 ナイロン85%・ポリウレタン15%

S M L LL 3L



59. カモフラ
×ブラック



11. ブラック

JW-732

BTパワーストレッチ
EVO
ロングパンツ

〔品質〕 本体：ナイロン85%・ポリウレタン15%
ウエスト部分：ポリエステル70%・ナイロン30%

S M L LL 3L

ability score

コンプレッション性	ソフト	1	2	3	4	5	ハード
ストレッチ性	低い	1	2	3	4	5	高い
吸汗性	低い	1	2	3	4	5	高い
速乾性	低い	1	2	3	4	5	高い

※ボディタフネスシリーズにおける比較表です。また、目安であり感じ方はお客様によって異なります。

size (cm)

Men's	S	M	L	LL	3L
SHIRTS 胸囲	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112	108 - 116
身長	155 - 165	165 - 175	175 - 185	175 - 185	175 - 185
PANTS 脚囲	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104	98 - 108

■返品に関して：季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

冷感+全面消臭

冷感・吸汗速乾の異形断面繊維「CROSS COOL®」に全面消臭をプラス。
 ほどよいコンプレッションが身体にフィットし動きをサポートする。



WEB 詳細ページ



62. ブラックカモフラ×ゴールド



11. ブラック



63. ブルーカモフラ×ネイビー



LOGO
プリント部分



11. ブラック

JW-643

BTパワーストレッチ デオドラント
 ロングスリーブ クルーネックシャツ

〔品質〕 ポリエステル85%・ポリウレタン15%

S M L LL 3L

ability score

コンプレッション性	ソフト	1	2	3	4	5	ハード
ストレッチ性	低い	1	2	3	4	5	高い
吸汗性	低い	1	2	3	4	5	高い
速乾性	低い	1	2	3	4	5	高い

※ボディタフネスシリーズにおける比較表です。また、目安であり感じ方はお客様によって異なります。



11. ブラック

JW-629

BT冷感・消臭
 パワーストレッチ
 7分袖
 クルーネックシャツ

〔品質〕 本体：ポリエステル85%・ポリウレタン15%
 メッシュ部分：ポリエステル100%

S M L LL 3L

ability score

コンプレッション性	ソフト	1	2	3	4	5	ハード
ストレッチ性	低い	1	2	3	4	5	高い
吸汗性	低い	1	2	3	4	5	高い
速乾性	低い	1	2	3	4	5	高い

※ボディタフネスシリーズにおける比較表です。また、目安であり感じ方はお客様によって異なります。

7分袖タイプ

size (cm)

Men's	S	M	L	LL	3L
SHIRTS 胸囲	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112	108 - 116
身長	155 - 165	165 - 175	175 - 185	175 - 185	175 - 185
PANTS 胴囲	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104	98 - 108

11.ブラック

84.カモフラ×ブラック



54.ホワイト



60.ブラック×迷彩

JW-623

BT冷感・消臭パワーストレッチ
 長袖クルーネックシャツ

〔品質〕 本体：ポリエステル85%・ポリウレタン15%
 メッシュ部分：ポリエステル100%

ブラック： S M L LL 3L 4L 5L

その他カラー： S M L LL 3L

size (cm)

Men's	S	M	L	LL	3L	4L	5L
SHIRTS 胸囲	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112	108 - 116	112 - 120	116 - 124
身長	155 - 165	165 - 175	175 - 185	175 - 185	175 - 185	175 - 185	175 - 185

85. カモフラ×ホワイト NEW COLOR



■返品に関して：季節商品の為、全商品返品不可となります。
 ■仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。



52. ブラック

JW-628

BT冷感・消臭パワーストレッチ
半袖クルーネックシャツ

〔品質〕 本体: ポリエステル85%・ポリウレタン15%
メッシュ部分: ポリエステル100%

S M L LL 3L

84. カモフラ×ブラック **NEW COLOR****JW-627**

BT冷感・消臭
パワーストレッチ
ノースリーブ
クルーネックシャツ

〔品質〕 本体: ポリエステル85%・ポリウレタン15%
メッシュ部分: ポリエステル100%

S M L LL 3L



52. ブラック



52. ブラック

JW-624

BT冷感・消臭パワーストレッチ
半袖バックハイネックシャツ

〔品質〕 本体: ポリエステル85%・ポリウレタン15%
メッシュ部分: ポリエステル100%

S M L LL 3L



52. ブラック

54. ホワイト

JW-622

BT冷感・消臭パワーストレッチ
半袖Vネックシャツ

〔品質〕 本体: ポリエステル85%・ポリウレタン15%
メッシュ部分: ポリエステル100%

S M L LL 3L
NEW SIZE NEW SIZE

11. ブラック

JW-633

BT冷感・消臭パワーストレッチ
前開きロングパンツ

〔品質〕 本体: ポリエステル85%・ポリウレタン15%
ウエスト部分: ポリエステル70%・ナイロン30%

S M L LL 3L 4L 5L
NEW SIZE**JW-631**

BT冷感・消臭パワーストレッチ
7分丈パンツ

〔品質〕 本体: ポリエステル85%・ポリウレタン15%
ウエスト部分: ポリエステル70%・ナイロン30%

S M L LL 3L



52. ブラック

JW-630

BT冷感・消臭パワーストレッチ
ハーフパンツ

〔品質〕 本体: ポリエステル85%・ポリウレタン15%
ウエスト部分: ポリエステル70%・ナイロン30%

S M L LL 3L



52. ブラック

ability score

コンプレッション性	ソフト	1	2	3	4	5	ハード
ストレッチ性	低い	1	2	3	4	5	高い
吸汗性	低い	1	2	3	4	5	高い
速乾性	低い	1	2	3	4	5	高い

※ポテティフネスシリーズにおける比較表です。また、目安であり感じ方はお客様によって異なります。

size (cm)

Men's	S	M	L	LL	3L	4L	5L
SHIRTS 胸囲	80-88	88-96	96-104	104-112	108-116	112-120	116-124
PANTS 胴囲	68-76	76-84	84-94	94-104	98-108	104-114	110-120
身長	155-165	165-175	175-185	175-185	175-185	175-185	175-185

■返品に関して: 季節商品の為、全商品返品不可となります。
■仕様変更に関して: 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

Ladies'

冷感+全面消臭

冷感・吸汗速乾の異形断面繊維「CROSS COOL®」に全面消臭をプラス。
 ほどよいコンプレッションが身体にフィットし動きをサポートする。



コンプレッション BTパワーストレッチ 吸汗速乾 紫外線軽減 接触冷感 全面消臭

Ladies'



11. ブラック

BACK STYLE

JW-653

BTパワーストレッチ デオドラント
 ロングスリーブ クルーネックシャツ レディース

〔品質〕 ポリエステル85%・ポリウレタン15%
 〔カラー〕 1カラー

[S] [M] [L]

ability score

コンプレッション性	ソフト	1	2	3	4	5	ハード
ストレッチ性	低い	1	2	3	4	5	高い
吸汗性	低い	1	2	3	4	5	高い
速乾性	低い	1	2	3	4	5	高い

※ポティタフネスシリーズにおける比較表です。また、目安であり感じ方はお客様によって異なります。



Ladies'



11. ブラック

JW-652

BTパワーストレッチ デオドラント
 ロングパンツ レディース

〔品質〕 本体：ポリエステル85%・ポリウレタン15%
 ウエスト部分：ポリエステル70%・ナイロン30%
 〔カラー〕 1カラー

[S] [M] [L]

size (cm)

Ladies'	S	M	L
SHIRTS バスト	72 - 80	79 - 87	86 - 94
身長	154 - 162	154 - 162	154 - 162
PANTS ウエスト	58 - 64	64 - 70	69 - 77

Ladies'

超ロングなのにズレにくい、
 レディースアームカバー



JW-617

BT冷感 パワーストレッチ レディースアームカバー

〔品質〕 ポリエステル85%・ポリウレタン15%

〔カラー〕 2カラー

[FREE]

置き寸法 約53cm

着用時 約62cm



11. ブラック



12. ホワイト

Ladies'



JW-616

BT冷感 パワーストレッチ
 レディースアームカバーメッシュ

〔品質〕 本体：ポリエステル85%・ポリウレタン15%
 メッシュ部分：ポリエステル90%・ポリウレタン10%
 〔カラー〕 1カラー

[FREE]



11. ブラック

■返品に関して：季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

汗を解き放て

1秒吸汗、快適ドライシャツ

新開発のポリエチレン+ポリエステル製の2層構造シャツ。接触冷感機能・吸汗速乾機能に大変優れる。

シルエットはゆったりめのルーズフィットタイプ。



接触冷感



吸汗速乾



スピード消臭



通気性



ストレッチ



WEB 詳細ページ



▽ BACK STYLE



72. ヘザーブラック

▽ BACK STYLE



73. ヘザーブルー

JW-608

BT冷感速乾デュアルブロック
ショートスリーブ
クルーネックシャツ

[カラー] 2カラー

S **M** **L** **LL** **3L**

▽ BACK STYLE



72. ヘザーブラック

▽ BACK STYLE



73. ヘザーブルー

JW-609

BT冷感速乾デュアルブロック
ロングスリーブ
クルーネックシャツ

[カラー] 2カラー

S **M** **L** **LL** **3L**

ability score 1WAYストレッチタイプ

コンプレッション性	ソフト	1	2	3	4	5	ハード
ストレッチ性	低い	1	2	3	4	5	高い
吸汗性	低い	1	2	3	4	5	高い
速乾性	低い	1	2	3	4	5	高い

※ポディタフネスシリーズにおける比較表です。また、目安であり感じ方はお客様によって異なります。

size (cm)

Men's	S	M	L	LL	3L
SHIRTS 胸囲	80 - 88	88 - 96	96 - 104	104 - 112	108 - 116
身長	155 - 165	165 - 175	175 - 185	175 - 185	175 - 185

■返品に関して：季節商品の為、全商品返品不可となります。
■仕様変更に関して：商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。



84. カモフラ×ブラック

NEW COLOR

JW-611

FREE

BT冷感・消臭パワーストレッチ
ヘッドキャップ

〔品質〕本 体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
〔カラー〕5カラー



body
TOUGHNESS
WORKING/SPORTS WEAR
GENUINE QUALITY EST. 2008

84. カモフラ
×ブラック

NEW COLOR

JW-613

FREE

BT冷感・消臭パワーストレッチ
カバー付ヘッドキャップ

〔品質〕本 体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
〔カラー〕4カラー



JW-614

FREE

BT冷感・消臭パワーストレッチ
フルフェイスマスク

〔品質〕本 体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
〔カラー〕3カラー

85.
カモフラ
×ホワイト

NEW COLOR

84.
カモフラ
×ブラック52.
ブラック

53. 迷 彩

54. ホワイト

55. グレー

56. ネイビー

JW-618

BT冷感 パワーストレッチ
アームカバー

〔品質〕ポリエステル90%・ポリウレタン10%
〔カラー〕7カラー
ブラック・迷彩・カモフラ×ブラック・カモフラ×ホワイト: **[M][L][LL]**
その他カラー: **[L]**



50. ブラック×グレー

65. ホワイト×グレー

JW-619

BT冷感 パワーストレッチ
アームカバーメッシュ

〔品質〕本 体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
〔カラー〕2カラー
[L]

CREW SOCKS

先丸 3足組

S-426 単色スラブ空柄

S-427 2面切替えスラブ空柄

S-428 3面切替えスラブ空柄

〔品質〕綿・ポリエステル・ポリウレタン
〔発注単位〕5組
〔サイズ〕25~26~27cm
※1組3色アソート

先丸



FIVE-TOED SOCKS

5本指 3足組

S-446 単色スラブ空柄

S-447 2面切替えスラブ空柄

S-448 3面切替えスラブ空柄

〔品質〕綿・ポリエステル・ポリウレタン
〔発注単位〕5組
〔サイズ〕25~26~27cm
※1組3色アソート

5本指



■返品に関して: 季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して: 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

NK25-04 ネオンカラー反射ベスト V8819

高視認 (JIS T 8127 適合)

ポリエステル
100%

暗闇で体を守る反射ベスト

■サイズ(cm)

	F	XO
着丈	67	71
肩幅	46	51
胸囲	122	132

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK25-04OR	サイズ	ネオンオレンジ ネオンイエロー
	NK25-04YL	サイズ	

■サイズ: F/XO



BACK



ネオンオレンジ



ネオンイエロー

N24-25 クーリングベスト

水で濡らして気化熱効果でクールダウン

- ファン付きウェアの中で濡らして着るだけですずしさUP
- 効果は約マイナス6度
- 効果が落ちてきたら水でぬらせば復活



●サイズ: F ●カラー: 青 ●重量: 0.5kg ●材質: ポリエステル 100%

N24-16 アイファンボディブロー

充電式パワフルベルト
クリップファン

- 充電式リチウム電池内蔵
- 風量切替3段階
- 腰ベルトに挟んで服内へ送風
- 首かけ、ベルトクリップの2WAY



●サイズ: 85x50x100mm ●重量: 210g ●材質: ABS ●連続使用時間: 4 ~ 14 時間 ●USB 充電時間: 約 4 時間 ●充電電池容量: 3.7V 5,000mAh ●付属品: USB ケーブル、ストラップ

■返品に関して: 季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して: 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

THERMAFIX™PLT アクティブベスト

電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを実装した冷却ベスト

電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを配置した温度調整衣服です。コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中使えます。



ペルチェ取付位置

THERMAFIX™ PLT3
アクティブベスト バッテリーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N25-18** サイズ

- サイズ: [胸囲] F:79~104cm/XL:104~130cm
- 材質: [服部分] ポリエステル [デバイス] ABS他
- カラー: ブラック


セット内容 ベスト、ペルチェ冷却デバイス×1、モバイルバッテリー×1、取扱説明書



温冷切り替え機能

COOL

冷却



冷却モード性能表

- ・強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働
- ・強で環境温度から約-20℃の冷却効果
- ・冷たさの慣れを防ぐゆらぎモード(強⇄弱の繰り返し)

※Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。

冷却モード	強	中	弱
連続稼働時間 (h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	-20℃	-16℃	-11℃

〰〰 ゆらぎモード


連続稼働時間 (h) 4.5

※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。

※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)

HEATER

加熱



加熱モード性能表

- ・強で約13時間、弱で約26時間連続稼働
- ・強で環境温度から約+25℃の加熱効果

※厚手のスウェットやセーターの上から着用してください。

加熱モード	強	弱
連続稼働時間 (h)	13	26
環境温度からの加熱温度	+25℃	+12℃

※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値(保証値ではありません)
※使用状態・環境によって稼働時間は変動します

オプション品

モバイルバッテリー
HD-NIC10000GFBK

商品コード **N23-38**

■付属品: 充電ケーブル

出荷ロット
1/個

■返品に関して: 季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して: 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。

COOLFIX™ PLT2 エアーベスト/エアー長袖ブルゾン

ペルチェ+ファンのW冷却遮熱 UVカット加工のウェアで最上級の快適さを

EFウェアに電流を流すと-20℃※1冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所に搭載
身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。

※1 環境温度40℃の恒温室で無負荷状態での試験結果、環境温度から冷却面の温度差の最大値を表した数値

特許申請中



■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	5L
着丈	62.5	66	68	70	76
肩幅	43	45	47	49	55
胸囲	110	114	118	124	136
裾廻	110	114	118	124	136

■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	5L
着丈	62.5	66	68	70	76
肩幅	48	50	52	54	60
袖丈	57	61	62	63	66
胸囲	110	114	118	124	136
裾廻	110	114	118	124	136



ペルチェデバイスを首元に2つ配置



首元から風が通るデザイン



収納できるフック掛け



ファンの落下防止メッシュ



外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能

COOLFIX™ PLT2 エアーベスト

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N25-02SG** サイズ

■サイズ: S/M/L/XL/5L ■カラー: グレー
■材質: [本体] ポリエステル100%、
[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

出荷ロット
1/セット

COOLFIX™ PLT2 エアー長袖ブルゾン

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N25-04SG** サイズ

■サイズ: S/M/L/XL/5L ■カラー: グレー
■材質: [本体] ポリエステル100%、
[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

出荷ロット
1/セット

共通セット内容 服地、ファン、USBファンケーブル、ペルチェデバイス、リン酸鉄モバイルバッテリー

■稼働時間(h)

ペルチェファン	11V	9V	7V	OFF
強	3.3	4	5.3	8.8
中	3.8	5.3	7	10
弱	4.3	6	8	13.3
OFF	6	11	20	

※N25-17 リン酸鉄モバイルバッテリー20,000mAh
使用時の目安値(保証値ではありません)

※使用状態・環境によって稼働時間は変動します

リン酸鉄モバイルバッテリーの特徴

- リン酸鉄(LiFePO4)電池は、発火や爆発のリスクが低く、安全性が高い。
- 高温環境下や過充電にも強く、安心して使用可能です。
- 充放電サイクルが2,000回以上の長寿命。

UPF 50+
遮蔽率99.9%
遮熱効果

オプション(交換パーツ)



ULファン [ケーブルなし]

商品コード **N25-80**

- サイズ: Φ105×40mm
- 重量: 86g/個
- 適用電圧: DC6V~9V(最大)
- 使用モーター: ブラシレス
- 対応ウェア穴寸法: Φ90mm
- ※ケーブルは付属していません。
[N25-79]を使用してください。
- ※2個セットです。

出荷ロット
1/セット



USBファンケーブル

商品コード **N25-79**

- 出力電圧: DC7/9/11V
- 端子: USB-A(入力) / DC端子(出力)
- ケーブル長: Y型110cm
- 重量: 50g
- 使用環境温度: 0~40℃

出荷ロット
1/個

リン酸鉄
モバイルバッテリー

商品コード **N25-17**

- サイズ: 68.8×28×140mm
- 重量: 約385g
- 適用電圧: DC6V~9V(最大)
- 容量: PD20,000mAh
- 入力電流: USB micro B/Type-C
- 出力電流: USB Type-A/Type-C
- 付属品: TypeC充電ケーブル、
TypeA分岐ケーブル

出荷ロット
1/個

COOLFIX™
PLT2デバイス

商品コード **N25-16**

- サイズ: Φ66×22mm×2個
- 重量: 135g
- 入力: 5V2.0~2.4A
- 使用環境温度: 25~40℃
- 対応ウェア穴寸法: Φ50mm
- 温度切替: [冷却] 強・中・弱・ゆらぎ(強⇒弱)

出荷ロット
1/個

■返品に関して: 季節商品の為、全商品返品不可となります。

■仕様変更に関して: 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます。