

# 清潔な現場・確かなぬくもりが、安全を守る。 防寒・衛生用品 01

## 1 感染症予防パネル

SW-01

絶対湿度11g/m以下の際は、感染症に要注意!!

### みんなで感染症予防

【絶対湿度 早見表】  
感染症の流行をチェック!

体温計付き商品のため  
直射日光下、雨水の当たる所での  
ご使用はできません。  
屋内に掲示してください。

習慣を守って、ウイルスから身を守ろう

### 感染症にかからない!!うつさない!!



仕様  
材 質…アルミ複合板 3t  
サイズ…W450×H600mm

## 2 本日の絶対湿度(予報)パネル / マグネット付

SW-02

### 本日の絶対湿度(予報)

(絶対湿度とは、現在の空気の湿度に関係なく体積1m<sup>3</sup>の空気中に含まれる水蒸気の量のことです。)

時 間 帯	絶対湿度	感染症警戒レベル
6:00 ~ 9:00		
9:00 ~ 12:00		
12:00 ~ 15:00		
15:00 ~ 18:00		
18:00 ~ 21:00		

### 感染症を予防しよう

こまめに手洗い・うがい マスクを着用しよう

絶対湿度 **17g以下** **11g以下** **7g以下**

警戒レベル	ほぼ安全	注意	警戒
ウイルス感染環境	ウイルスが生存しにくい環境	ウイルス感染に注意が必要な環境	ウイルス感染しやすい環境
主な感染対策	適度な温度・湿度を保つ	手洗い・うがいの徹底	マスクの着用、手洗い・うがいの徹底、予防接種を受ける

※予防接種はワクチンの効果が高まる午前中に受けることをおすすめします。

仕様  
材 質…アルミ複合板 3t  
サイズ…W450×H600mm  
マグネット: W150×H20mm

## 3 レスキューボードベンチ

緊急時には座面を取り外して担架に!!

SW-04



担架使用時はベルトで  
要救助者をしっかり固定!!

ベンチ時サイズ…W1780xD460xH380  
担架時サイズ…W1780xD430xH81

## 4 感染症防止パネル(平付)

A **お願い**  
感染症防止のため発熱・風邪の症状または同居家族・身近にウイルス感染が疑われる方との接触のある方は、現場内への入場をご遠慮します。

B **感染症の拡散防止対策に努めます**  
当現場では、感染症にかからない・うつさないを徹底するため手洗い・うがい・マスクの使用を徹底します

サイズ…W900×H600mm 材 質…アルミ複合板/アルミ枠

## 6 感染症防止 立看板

A **お願い**  
入場をご遠慮します。

B **手洗い手順**  
1. 流水で手を濡す 2. せっけんを泡立てる 3. 手の甲を洗う 4. 手の指を洗う 5. 手のひらを洗う 6. 手の甲を洗う 7. 手の指を洗う 8. 手のひらを洗う 9. 流水で手をすすぐ 10. タオルで手を拭く

C **消毒手順**  
1. 消毒液を手に取る 2. 手の甲を消毒する 3. 手の指を消毒する 4. 手のひらを消毒する 5. 手の甲を消毒する 6. 手の指を消毒する 7. 手のひらを消毒する 8. 消毒液を拭き取る

D **感染症の集団発生を防ごう!!**  
手洗い・うがい マスクの着用 適切な距離をとる

E **作業員のみなさまへ 感染症を防ぐために**  
三つの密を回避する 密閉空間 密集場所 密接場面

サイズ…W550×H1400mm 材 質…スチール枠+シート貼り

## 8 感染症防止 横断幕 大・小

A **感染症の集団発生を防ごう!!**  
手洗い・うがい マスクの着用 適切な距離をとる

B **感染症を防ぐために**  
三つの密を回避する 密閉空間 密集場所 密接場面

C **作業員のみなさまへ 感染症を防ぐために**  
三つの密を回避する 密閉空間 密集場所 密接場面

サイズ…W5400×H900 (大サイズ) W3600×H600 (小サイズ) 材 質…ターポリン

## 5 手洗い手順・消毒手順パネル

手洗い手順パネル **手洗い手順**  
1. 流水で手を濡す 2. せっけんを泡立てる 3. 手の甲を洗う 4. 手の指を洗う 5. 手のひらを洗う 6. 手の甲を洗う 7. 手の指を洗う 8. 手のひらを洗う 9. 流水で手をすすぐ 10. タオルで手を拭く

消毒手順パネル **消毒手順**  
1. 消毒液を手に取る 2. 手の甲を消毒する 3. 手の指を消毒する 4. 手のひらを消毒する 5. 手の甲を消毒する 6. 手の指を消毒する 7. 手のひらを消毒する 8. 消毒液を拭き取る

サイズ…W450×H300mm 材 質…アルミ複合板

## 7 感染症防止幕

**作業員のみなさまへ 感染症を防ぐために**  
三つの密を回避する 密閉空間 密集場所 密接場面

【予防対策】  
手洗い・うがい マスクの着用 適切な距離をとる

【リーダーの役割】  
1. 現場の状況を把握し、危険を察知する 2. 作業員に指示を出す 3. 作業員に安全を促す 4. 作業員に迷惑をかける

サイズ…W900×H600mm 材 質…ターポリン

## 9 感染症防止 垂れ幕 大・小

A **感染症の集団発生を防ごう!!**  
手洗い・うがい マスクの着用 適切な距離をとる

B **作業員のみなさまへ 感染症を防ぐために**  
三つの密を回避する 密閉空間 密集場所 密接場面

C **作業員のみなさまへ 感染症を防ぐために**  
三つの密を回避する 密閉空間 密集場所 密接場面

サイズ…W900×H2700 (大サイズ) W600×H1800 (小サイズ) 材 質…ターポリン



## 10 ヒーター付きベスト 着身温Ⅱ

モバイルバッテリーが使えるヒートベスト！  
好みの箇所を好みの温度に調整できる。



CW513-M	M (肩幅 43.5cm/ 身幅 55cm/ 着丈 64cm)
CW513-L	L (肩幅 45cm/ 身幅 58cm/ 着丈 67cm)
CW513-LL	LL (肩幅 46.5cm/ 身幅 61cm/ 着丈 70cm)
CW513-3L	3L (肩幅 49.5cm/ 身幅 64cm/ 着丈 72cm)



モバイル  
バッテリー 専用  
※バッテリーは別売です。

- 腹部2枚、首元、背中の計4枚のヒーターで全身を温めます。
- 「独立3Pスイッチ」で首元・背中・腹部それぞれで温度調節可能。
- 手洗い可能。(バッテリーを外し通電コネクタに防水キャップを被せてください。)

- 材質／ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
- 温度／3段階調節(強・中・弱)
- 目安の温熱使用時間(ヒーター3カ所同時使用)／強:約3.5時間 中:約5時間 弱:約9時間
- 温熱方式／ステンレス鋼繊維

## 11 BT 防風リフレクトネックウォーマー

風を断つ!  
反射する!



ブラック

NEW  
ITEM

JW-107

FREE WIND SMASH

BT 防風リフレクトネックウォーマー

【品質】ポリエステル100% フィルム:ポリ塩化ビニル  
【カラー】1カラー

## 12 めっちゃ熱いカイロ! マグマ

品番 CW905 10個入1パック  
品番 CW905-M ミニサイズ 10個入1パック

- 寒い日の屋外での作業に最適です。



最高温度73度、平均温度61度、持続時間12時間

【10個入1パックサイズ】W185×D70×H135  
【10個入1パック質量】600g

【主要材質】  
鉄粉・水・活性炭・吸水性樹脂・  
パーミキュライト・塩類



ミニサイズ

最高温度73度、平均温度59度、持続時間8時間

【10個入1パックサイズ】W150×D45×H90  
【10個入1パック質量】247g

⚠ 注意事項 ●ご使用前に必ずパッケージに記載の注意事項をお読みください。●低温やけどにご注意ください。

## 13 ノータッチ式ディスペンサー 本体(GUD-500-PHJ / GUD-1000-PHJ)


※薬液、薬液ボトル、トレーは別売りです。※壁付け時は別売りオプション品が必要です。

ノータッチで衛生的

いっさい手を触れずにセンサー感知で薬液を手にとることができます。

どこでも設置が可能


据え置きでも壁付けでも対応でき、乾電池式なのでコンセントのないところでも設置可能です。



※アルカリ乾電池単3型4本使用(別売)。

500ml  
専用  
本体のみ

SW-18a  
GUD-500-PHJ



※アルカリ乾電池単1型4本使用(別売)。

1ℓ専用  
本体のみ

SW-18b  
GUD-1000-PHJ

## 14 GUD-500-PHJ専用カートリッジボトル

詰め替え使用に便利なカートリッジボトル



ノータッチ式ディスペンサー  
GUD-500-PHJ用  
カートリッジボトル

※中身は入っておりません。  
別売りのアルコール消毒液を入れてお使いください。

500ml  
専用  
カートリッジ  
のみ

SW-19

スプレーボトルサイズ:幅60x奥行90x高さ160mm  
容量:500ml

## 15 GUD-1000-PHJ専用カートリッジボトル

詰め替え使用に便利なカートリッジボトル



ノータッチ式ディスペンサー  
GUD-1000-PHJ用  
カートリッジボトル

※中身は入っておりません。  
別売りのアルコール消毒液を入れてお使いください。

1ℓ専用  
カートリッジ  
のみ

SW-20

スプレーボトルサイズ:幅95x奥行125x高さ222mm  
容量:500ml

## 16 ノータッチ式ディスペンサースタンド

(GUD-500/GUD-1000)専用

設置する壁やカウンターがなくても  
ノータッチ式ディスペンサーを使用  
することができ、手指消毒励行の  
お役に立ちます

SW-21

シートの貼り替えが可能です。



220x150



※スタンドのみ。ノータッチ式  
ディスペンサーは含まれません。

# 防寒・衛生用品注文書

No	品 名	品番	価格	数
1	感染症予防パネル	SW-01	7,000	
2	本日の絶対湿度(予報)パネル / マグネット付	SW-02	6,500	
3	レスキューボードベンチ	SW-04	23,500	
4	感染症防止パネル(平付)A	SW-05a	7,000	
	感染症防止パネル(平付)B	SW-05b	7,000	
5	手洗い手順パネル	SW-06a	3,000	
	消毒手順パネル	SW-06b	3,000	
6	感染症防止立看板 A	SW-07a	8,000	
	感染症防止立看板 B	SW-07b	8,000	
	感染症防止立看板 C	SW-07c	8,000	
	感染症防止立看板 D	SW-07d	8,000	
	感染症防止立看板 E	SW-07e	8,000	
7	感染症防止幕	SW-08	3,300	
8	感染症防止 横断幕 A(5400x900)	SW-09a	20,000	
	感染症防止 横断幕 A(3600x600)	SW-09b	10,800	
	感染症防止 横断幕 B(5400x900)	SW-09c	20,000	
	感染症防止 横断幕 B(3600x600)	SW-09d	10,800	
	感染症防止 横断幕 C(5400x900)	SW-09e	20,000	
	感染症防止 横断幕 C(3600x600)	SW-09f	10,800	
9	感染症防止 垂れ幕 A(900x2700)	SW-10a	12,000	
	感染症防止 垂れ幕 A(600x1800)	SW-10b	6,000	
	感染症防止 垂れ幕 B(900x2700)	SW-10c	12,000	
	感染症防止 垂れ幕 B(600x1800)	SW-10d	6,000	
	感染症防止 垂れ幕 C(900x2700)	SW-10e	12,000	
	感染症防止 垂れ幕 C(600x1800)	SW-10f	6,000	

No	品 名	品番	価格	数
10	着身温II(Mサイズ)	CW513-M	17,500	
	着身温II(Lサイズ)	CW513-L	17,500	
	着身温II(LLサイズ)	CW513-LL	17,500	
	着身温II(3Lサイズ)	CW513-3L	17,500	
	着身温II用モバイルバッテリー	CW512-WB	4,300	
11	BT 防風リフレクトネックウォーマー	JW-107	1,050	
12	めっちゃ熱いカイロ! マグマ	CW905	550	
	めっちゃ熱いカイロ! マグマ(ミニサイズ)	CW905-M	400	
13	ノータッチ式ディスペンサー 本体(GUD-500-PHJ)	SW-18a	7,100	
	ノータッチ式ディスペンサー 本体(GUD-1000-PHJ)	SW-18b	8,400	
14	GUD-500-PHJ専用カートリッジボトル	SW-19	520	
15	GUD-1000-PHJ専用カートリッジボトル	SW-20	540	
16	ノータッチ式ディスペンサースタンド	SW-21	8,400	

※在庫状況等により、掲載商品の類似品になる場合もございます。予めご了承の程よろしくお願い致します。

会社名 /		営業所・所属・部署名 /	
住所 / 〒			
ご担当者名 /	TEL /	FAX /	
送り先 / 〒		TEL /	

注文先 FAX番号

06-6582-4102



本社営業部・管理部  
〒552-0001  
大阪市港区波除2丁目7番23号  
TEL.06-6582-4101

デン工業株式会社