



TEN CORPORATION

総合カタログ

人と街と未来を、もっと素敵に。



当社はスクリーン印刷・デジタル印刷を活用したSP媒体・POP・屋外広告、また標識・サインなどの開発・制作を手がけています。

「人と人が会おう」「人とモノがふれあう」そんな新しい可能性を生み出す様々なシーンに、私たちの「誠意」が役立つことを願っています。

所在地

本社営業部・管理部・波除工場

〒552-0001 大阪市港区波除2丁目7番23号

TEL 06-6582-4101 FAX 06-6582-4102

東京支店

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目6番6号

アド京橋ビル
TEL 03-3537-1055 FAX 03-3537-1056

製作部

〒552-0016 大阪市港区三先2丁目20番54号

TEL 06-6574-0634 FAX 06-6574-6189

事業概要

安全標識の製造販売

保護具の販売

看板・標識の企画販売

スクリーン印刷及び販売

販売促進用POPの制作及び販売

工事用保安器材・安全用品の販売

企画デザイン製作販売

旗・幕のぼり及び帆布製品製作販売

ビニール・ターボリンの高周波加工及び販売

各種デジタルプリント出力及び販売 水性、油性、溶剤系インクジェット(屋外・屋内・電飾用)

当社の商品は、お客様のご要望そのままではお届けいたしません。+αをお約束いたします。

心意気、まごころ、優しさ、楽しさ、わくわく感、感動、喜び、etc...

決して価格だけではない、当社の商品をぜひお試しください。

企画から施工まで一貫受注。お客様のあらゆるニーズにお応えします。



条件に応じて柔軟に表現できる、多彩ツール。



大型出力機

溶剤顔料系
ダイレクトプリント

メディアフリニで安心の屋外耐候性品質とスピーディーな対応。低コストを実現しました。ターボリンやメッシュシートなど多彩なマテリアルに出力可能です。

高画質出力機

高画質系
インクジェットプリント

超高画質で、文字や写真のエッジの美しさはピエゾインクジェットならでは。耐光性インクと表面加工(UVラミネート)により屋外利用も安心です。

大型印刷機

大型シルクスクリーン印刷

インクジェット出力機では難しい多多数ロットの製作にもシルクスクリーン印刷で対応。またインク種類が豊富で、あらゆる素材に安定した画質で仕上げることができます。シルク印刷の優れた特徴を活かし用途に合わせ、幅広く対応しております。

加工機

高周波ウェルダ加工機

生地(素材)を溶着(くっつける)する熱処理を行ないます。これにより、巾巻き、補強、袋加工など様々な加工が可能になり、垂れ幕からワッペンなどのイベント関連商品等、幅広い用途に活用できます。


施工

最終、看板の取付まで対応しております。

当社はテント看板から出発した業態です。長年培ってきた取付・施工のノウハウを活かし、安全かつスピーディーに施工を行ないます。

素材一覧

FABRIC LIST



テント生地タイプ	最大製作巾	屋外使用	ラミネート	防火防炎	特徴	用途
ターポリン	3100mm	○	-	有	よく使用される耐久性に優れた塩ビ素材の生地。	タベストリー・横断幕・懸垂幕・フラッグ・バナー
ECOターポリン2類	1970mm	○	-	有	通常ターポリンのCO2削減タイプ。軽量薄手の2類。	//
遮光ターポリン	3100mm	○	-	有	光を通さないターポリン。両面印刷も可	//
メッシュ1類	3100mm	○	-	有	メッシュになっているターポリン。軽量で空気抜けがあり風対策に最適。	足場用シート・横断幕・懸垂幕・フラッグ・バナー
メッシュ2類	1800mm	○	-	有	1類に比べ網目が細かく、薄手軽量の2類。	//
遮光両面メッシュ	1800mm	○	-	有	両面印刷用途に改良したメッシュ	横断幕・懸垂幕・フラッグ・バナー
FFシート	3100mm	○	-	有	透過性があり強靱な生地。電飾看板に用いられる。	内照式大型看板

布風生地	最大製作巾	屋外使用	ラミネート	防火防炎	特徴	用途
トロマト	1900mm	短期用途	-	有	適度なハリがあり扱いやすいエステル素材の布。	タベストリー・ロールスクリーン・バナー・フラッグ・テーブルクロス
コットンクロス	1900mm	短期用途	-	有	綿100%の自然素材でできた柔らかな風合いの布	タベストリー・フラッグ・バナー・テーブルクロス

電飾用	最大製作巾	屋外使用	ラミネート	防火防炎	特徴	用途
乳半シート	1300mm	○	推奨	無	乳白色で光を通すシート。糊付きと糊無しがある。裏から光が当たる看板などで使用。	内照式看板・サイン・ウィンドー・装飾
透明シート	1300mm	○	推奨	無	無色透明で光を通すシート。糊付きと糊無しがある。裏から光が当たる看板などで使用。	内照式看板・サイン・ウィンドー・装飾

壁紙	最大製作巾	屋外使用	ラミネート	防火防炎	特徴	用途
塩ビクロス(スタッコ)	920mm	×	-	有	石目調。光沢感のある壁紙。F☆☆☆☆品。 (F☆☆☆☆不燃材料/石膏ボード12mmの場合)	壁紙
塩ビクロス(布目)	920mm	×	-	有	布目調。マット感のある壁紙。F☆☆☆☆品。 (F☆☆☆☆不燃材料/石膏ボード12mmの場合)	壁紙
塩ビクロス(フラット)	920mm	×	-	有	サラリとした表面。マット感のある壁紙。F☆☆☆☆品。 (F☆☆☆☆不燃材料/石膏ボード12mmの場合)	壁紙

その他	最大製作巾	屋外使用	ラミネート	防火防炎	特徴	用途
合成紙	1250mm	短期用途	要	無	一般的な合成紙。ラミネートで短期用途なら屋外可能。	ポスター・タベストリー
塩ビ粘着シート	1330mm	○	推奨	無	最もよく使われる屋外対応の粘着シート。	ビジュアルシール・サイン・A型看板
微粘着	1300mm	×	要	無	糊残りが少なく、誰でも貼って剥がせるシート。	POP・ウィンドー・装飾(短期)

ラミネート	最大製作巾	屋外使用	ラミネート	防火防炎	特徴	用途
マット	1350mm	○	-	-	ツヤ消しマットタイプ。UVカット付き。	-
グロス	1350mm	○	-	-	ツヤ有りグロスタイプ。UVカット付き。	-
FIXフィルム	1070mm	×	-	-	表面に吸着加工を施してある。ガラス面などの表面や凹凸の無い所に、内貼り可能。貼って剥がせる。	POP・ウィンドー・装飾(短期)
タックラミ	1230mm	○	-	-	両面粘着付ラミ。粘着は強く内貼り用にもなる。UVカット付き。	ポスター・POP・ウィンドー(内貼り)
ホワイトボードラミ	1250mm	○	-	-	フッ素加工がされている為、防汚性に優れる。	屋外用看板・掲示板(ホワイトボード)

R-2000	最大製作巾	屋外使用	ラミネート	防火防炎	特徴	用途
アルミ複合板	1800×3200mm	○	-	-	アルミでPPをサンドしてあり、軽量で強度や平滑性も優れる板。	看板・掲示板・ディスプレイ
プラダン	1800×3200mm	○	-	-	PP製で非常に軽く、加工の容易な板。厚みも幅広い。	//

UVインクジェット対応品	最大製作巾	屋外使用	ラミネート	防火防炎	特徴	用途
アクリル板	1600×3200mm	○	-	-	色付や透明・電飾用もあり。バリエーションも幅広い。	//
その他	1600×3200mm	○	-	-	木材・タイル・波板・金属・マグネットシート等、幅広く対応。	

その他様々な素材も取り扱っておりますのでお気軽にご相談下さい。

商品目次

工事開始時第三者対策

- 工事名称看板 A.1
- 法令許可票 A.1
- 法令看板 A.1
- 金具 A.1
- お願い看板 A.2
- 作業予定看板 A.2
- 工事車両出入口標識 A.3
- ゲート標識 A.3
- 回転灯 A.3
- 車両出入口標識 A.3
- カーブミラー A.4
- コーナークッション A.4
- 工事出入口音声警報 A.4
- 社旗・安全旗 A.5
- 吹き流し A.6
- イメージパネル A.7
- アドサイン A.8
- 工専用LED A.8
- 高さ制限バー A.8
- 高さ制限標識 A.8
- 緑化ボックス A.9

安全標識

- 違反防標識 E.1
- 安全標識 E.2
- 単管標識 E.6
- フラッグ標識 E.8
- ブラケット標識 E.9
- 吹付けプレート E.10
- 筋交いシート E.10
- 統一統一安全衛生標識 E.11
- 重機安全ポール E.12
- コーンカバー E.12
- 作業主任者の職務標識 E.13
- 通り芯表示板 E.14
- その他・ステッカー類 E.15

石綿・粉塵対策

- 石綿・粉塵対策 F.1

廃棄物分別・清掃用品

- 産業廃棄物分別看板 G.1
- 清掃用品 G.2

事務所・環境整備

- 泥落としマット B.1
- キーボックス B.1
- 救急 B.1
- トイレ B.2
- 収納用品 B.3
- 照度点検 B.5
- コンスタント B.5
- ラジオ体操 B.5
- 月予定表 B.6
- 週予定表 B.6
- 行先予定表 B.6

避難誘導・消防関連

- 誘導標識 H.1
- 消防・危険物標識 H.1
- すいから・皮皿 H.2
- 消化器・消化バケツ H.2
- 防犯用標識・ステッカー H.3
- センサーライト H.4
- 防犯カメラ H.4

幕・旗関係

- タワークレーンシート I.1
- たれ幕・横断幕 I.2
- スカイメッシュ I.5

写真用黒板

- 写真用黒板 C.1
- リボンロッド C.1

安全掲示板

- 安全掲示板 D.2
- 足場適正使用パネル D.4
- 掲示板用アルミフレーム D.5
- 掲示板用屋根 D.5
- 掲示板用取付金具 D.6
- 安全掲示板小 D.7
- 現場配管図 D.9
- 掲示板用マグネット D.9
- KVボード D.11
- 入替式ホワイトボード D.12
- デジタルモニターエルス D.13

コーン・区画用品

- コーン M.1
- コーンバー M.1
- マグネットサインボード M.1
- コーンスタンド M.1

路面・交通関連

- ソーラースター N.1
- LEDチューブ N.1
- 矢印板 N.1
- 工事用看板 N.2
- スタンドキーパー N.5
- ガードレールスタンド N.5
- 看板ソフトカバー N.5
- 単管バリケード N.6
- 歩行者マット N.6
- スロープ N.6
- 吹付けプレート N.7
- カーブミラー N.7
- コードプロテクター N.7
- ロープガイド N.7
- ネットプロテクター N.7

養生材

- コーナークッション O.1
- クランプカバー O.1
- エンドキャップ O.1

イメージアップ用品・他

- テント P.1
- 三方幕 P.1
- 玉掛警報器 P.1
- 造花プランター P.1

本設サイン

Q.1

身に付ける用品

- 安全チョッキ J.1
- 塵落制止器具 J.3
- ヘルバンド J.5
- 腕章 J.5

テープ関連

- トラテープ K.1
- 縦縞クランプ K.1

安全靴

- 安全靴 L.1


住宅・小規模現場ツール

- イメージシート R.1
- 工事看板・その他看板 R.2
- チラシケース R.5
- 資材ラックカバー R.6
- 基礎マスカ R.6
- 産廃関係 R.7
- 仮囲い R.8
- マット・ネットフェンス R.9
- 養生材 R.10
- 収納 R.12

工事開始時
第三者対策
安全標識
安全標識
石綿・粉塵対策
廃棄物分別
事務所・環境整備
避難誘導・消防関連
写真用黒板
安全掲示板
コーン・区画用品
路面・交通関連
養生材
本設サイン
住宅・小規模現場ツール

ゲート周辺

AROUND GATE



- 横断幕**
I.3 ページ
21-1011 ~ 21-1034
- コーナークッション**
A.4 ページ
81-0061 青/白 81-0062 黄/黒
81-0063 グレー/白 81-0064 緑/白
- 一面鏡**
A.4 ページ
81-0081 (300m/mφ) 丸型
81-0082 (600m/mφ) 丸型
- 防犯カメラ**
H.4 ページ
81-0941 センサーライト
81-0942 センサーライト
81-0943 センサーライト
81-0944 センサーライト付き防犯カメラ
- 回転灯**
A.3 ページ
21-0071 黄
21-0072 赤
- ゲート標識**
A.3 ページ
21-0033 ~ 21-0044
- 社旗・安全旗**
A.5 ページ
81-0093
81-0094
- お願い標識**
A.2 ページ
11-0041
- 吹き流し用ポール**
A.6 ページ
81-0089
- 吹き流し**
A.6 ページ
81-0086 小
81-0087 メッシュタイプ

統一衛生安全標識

E.1 ページ
41-0180 ~ 11-2713

ほうきスタンド

G.2 ページ
31-0802

カラーコーン

M.1 ページ
31-1401 ~ 31-1405

コーンカバー

E.12 ページ
11-0526 ~ 11-0528

工事車両出入口標識

A.3 ページ
21-0031
21-0032

工事名称看板

A.1 ページ
11-0010

法令看板

A.1 ページ
11-0021 4枚貼
11-0022 6枚貼

緑化ボックス

A.9 ページ
11-0096
11-0097

週間工事看板

A.2 ページ
11-0051
チラシケース
R.5 ページ
91-0051 ~ 91-0055

イメージパネル／車両出入口看板

工事車両出入口標識

※設置には別売りの
単管用全周型金具 (21-0030) が必要です





21-0031
サイズ/H450×W600
材質 / カラー-銅板

21-0032
サイズ/H450×W600
材質 / カラー-銅板

ゲート標識


※設置には別売りの単管用全周型金具 (21-0030) が必要です



21-0033 交ホド/片道標識
21-0034 カラー-銅板/両面印

21-0035 交ホド/片道標識
21-0036 カラー-銅板/両面印

21-0037 交ホド/片道標識
21-0038 カラー-銅板/両面印



21-0039 交ホド/片道標識
21-0040 カラー-銅板/両面印

21-0041 交ホド/片道標識
21-0042 カラー-銅板/両面印

21-0043 交ホド/片道標識
21-0044 カラー-銅板/両面印

○サイズ/H450×W600mm

工事車両標識用金具



21-0030

サイズ/H450×W600mm
材質 / スチール

回転灯・回転灯受皿



21-0071 黄
21-0072 赤

サイズ/H900×W600
材質 / スチール
質量 / 900g
●M8 ボルト3ヶ所 (φ140 ピッチ)
●コード長さ 450mm

※設置には別売りの
単管用全周型金具 (21-0030) が必要です



21-0080

サイズ/180φ
材質/スチール
厚み/1.8mm
質量/300g
●高さ3ヶ所 (φ6~φ8×63)

車両出入口標識



31-0051

○サイズ/H600×W450×1mm厚
○材質 / エコユニボード (穴4)



31-0052

○サイズ/H900×W300×1.2mm厚
○材質 / エコユニボード (穴6)



31-0053

○サイズ/H600×W450×1mm厚
○材質 / エコユニボード (穴4)



31-0054

○サイズ/H300×W600×1mm厚
○材質 / エコユニボード (穴4スミ)

安全標識

一面鏡 (ボール無し)



81-0081 (300mmφ) 丸型

81-0082 (600mmφ) 丸型

※ボール、金具等もご用意できます。

コーナークッション



81-0061 青/白

81-0063 グレー/白

81-0062 黄/黒

81-0064 緑/白

サイズ/W270×H2000mm

材質
表地/塩ビ系ターポリン+反射シート
クッション/発泡エチレン (6mm厚)
裏地/塩ビ系ターポリン (粘着剤付)

※3メートル用もご用意できます。

工事出入口音声警報センサー フォーミルII



作業所から路上に出る車両を方向判別センサーで検知し、
通行者等に音(女性の声)とブザー音で注意を喚起します。

■商品構成



21-0090 ●本装置 1台 (本装置は防水構造です。)

電源電圧 / AC100V 50/60Hz
最大消費電力 / 4.0W
作動温度範囲 / -10℃~+50℃
最大音圧レベル / 82dB
センサー検知距離 / 0.5~6m

■設置図



■取付方法

- ①出入口の上部に、崖管を利用して回転灯とスピーカー(一体型)をクランプで取り付ける。
- ②方向判別センサーを、車両出入口から5~6mの位置に設置する。(作業所の状況によって決める。)
- ※センサーは、縦・横の支柱どちらでも取付可能。
- ③電源を入れて方向判別センサーの方向を合わせる。
- ④音声切替スイッチを1~4チャンネルのいずれかに合わせる。(「音声切替方法」を参照)
- ⑤動作開始の確認をする。


■音声切替方法



下部ロータリースイッチで音声の切替ができます。

- 1 「ブーブーブー」工事車両が入ります。ご注意ください!+回転灯
- 2 「ブーブーブー」車両が出入りします。ご注意ください!+回転灯
- 3 「ブーブー」(繰り返し)+回転灯
- 4 目録灯のみ(無音)

■センサー検知エリア



社旗・安全旗

社旗・安全旗 ○材質/トロボカル

※別注サイズ、別注レイアウト承ります。

※パネルタイプ（式典用）もございます。



■社旗



社名ロゴデータが必要になります。
イラストレーターデータを弊社まで送信ください。


81-0083 サイズ/H900×W1200mm

■安全旗




81-0084 サイズ/H900×W1200mm

■フラッグ加工



81-0093 サイズ/H900×W1200mm



81-0094 サイズ/H900×W1200mm

フラッグハンガー




1350mm(社旗は1200mmなので選したサイズになります)

留め具を改良しました。



●図状でしっかりと留めます ●生地を傷めず取付けできます。



※2段での使用も可能です(2段例)

81-0085

※1,200mmの社旗に適したサイズになります。
※旗は別売りです。
※フラッグハンガー1個で、旗1枚分です。

吹き流し

吹き流し

■吹き流し(小)



81-0086

材質/ (緑部) ナイロン (白部) ポリエステル
サイズ/ 300φ×1200

■吹き流し(メッシュタイプ)



81-0087

材質: 緑部 ナイロン/白部 ポリエステル
サイズ: 300φ×1200mm
●口部分にメッシュ加工を行っている為、口部分より単管が入ることはありません。

吹き流しねじれ防止金具



81-0088 寸法... 225×57φ

●ロープと接続部分が回転し、ポール(単管)に絡みません。

吹き流し用ポール



81-0089

サイズ/ W390×H410mm
材質 / スチール(メッキ塗装)ベアリング付(回転用) 48.6mm 単管設置用アタッチメント付
●吹き流しのポールにベアリングをいれることにより「キーキー」音をなくす事に成功。

ロッド付き吹き流しキャップ

81-0090

サイズ/ W100×H1160mm
材質 / 本体ドブメッキ
フッククロームメッキ



吹き流し小目表

11-0091

サイズ/ H600×W300mm
材質/ハットポート(穴4スミ)

吹き流しの角度と風速のめやす

	風速4m/s 75°
	風速5m/s 82°
	風速6m/s 84°
	風速10m/s 90°



強風時の作業は責任者の指示に従ってください

工事開始時
第三者対策
現場準備
現場作業
現場撤去
現場復旧
現場清掃
現場点検
現場報告
現場記録
現場写真
現場ビデオ
現場音声
現場無線
現場電話
現場インターネット
現場GPS
現場カメラ
現場センサー
現場データ
現場クラウド
現場セキュリティ
現場バックアップ
現場復元
現場移行
現場廃棄
現場リサイクル
現場環境
現場安全
現場健康
現場福祉
現場文化
現場教育
現場研究
現場開発
現場革新
現場創造
現場未来

工事開始時
第三者対策
現場準備
現場作業
現場撤去
現場復旧
現場清掃
現場点検
現場報告
現場記録
現場写真
現場ビデオ
現場音声
現場無線
現場電話
現場インターネット
現場GPS
現場カメラ
現場センサー
現場データ
現場クラウド
現場セキュリティ
現場バックアップ
現場復元
現場移行
現場廃棄
現場リサイクル
現場環境
現場安全
現場健康
現場福祉
現場文化
現場教育
現場研究
現場開発
現場革新
現場創造
現場未来

工事開始時

イメージパネル



- 11-0071 2M イメージパネル
サイズ/W500×H2000
- 11-0072 3M イメージパネル
サイズ/W500×H3000
- 11-0073 コーポレートシンボルイメージパネル(小)
サイズ/W600×H2000
- 11-0074 コーポレートシンボルイメージパネル(大)
サイズ/W1000×H3000

○共通 材質/アルミ複合板

※サイズ、デザイン等ご相談下さい。

工事開始時

アドサイン



- 11-0080 ログステッカー(電飾シート)
【日本セフティー用】
仕様/電飾シート継付き(マットラミネート)
サイズ/400×400
- 【日本機用】
仕様/電飾シート継付き(マットラミネート)
サイズ/445×445



工事用 LED 看板



- 11-0088
サイズ/液晶面: W385×H765
背面 BOX: W462×H845×D100
- 詳しくは、弊社営業までお問い合わせください。

デジタルモニター・エルス



- 81-0091
詳しくは、日本セフティー株式会社の
工事現場用 LED デジタルモニター「エルス」
をご参照ください。

高さ制限バー/高さ制限パネル



- 31-0061
材質/ABS樹脂(黄部反射)
サイズ/本体 54mmφ×1.9m
(付属品)ユニクロリンクチェーン 1m2本・金具 2個
※取付けは現場に応じて対応お願いします。
- 31-0062
サイズ/605×1200mm
材質/ターポリン

事務所・環境設備

レスキューボードベンチ

21-0120

ベンチ時サイズ／W1780xD460xH380mm
 担架時サイズ／W1780xD430xH81mm
 重量／約 22.5kg
 材質／座面：ポリエチレン
 脚：スチールに粉体塗装
 ベルト：ナイロン
 バックル：POM樹脂



使用例



ロック機構
 運びやすい持ち手
 本体に使用法表示
 表に書き付けられている為、持ち手の持ち方を
 ロックが閉じています。状態で、持ち手と地面が平
 準しません。

●万一に備え、緊急時に担架として使えるベンチ。
 要救助者を固定するベルト付です。

トイレブラインド



取付けイメージ



11-0130

材質／ターポリン サイズ、デザイン等ご相談ください。

スカイトイレ

●軽くて丈夫、
 耐薬品性で洗浄も簡単です。

31-0140

サイズ／W260×D260×H770
 材質／ポリエチレン



アンブレラトイレ (下水直結)



※折り畳み可能

●狭小地などの、仮設トイレが置けない場合に
 近隣にご迷惑をかけることなく、用がたせます。
 ※下水に直結して、ご使用ください。

81-0150

サイズ／W1150×H1230mm (折り畳み時) / W555×H1230mm
 材質／幕部分：カラーターポリン フレーム：塩ビ管

事務所・環境設備


ヘルラック

31-0106 ○2個掛用

サイズ／H240×W550mm
 材質／再生PP
 〈付属品〉ビス4本、ワッシャー4個、名札シール2枚



○縦にも並べられます



31-0107 ○6個掛用

サイズ／H240×W1650mm
 材質／再生PP
 〈付属品〉ビス12本、ワッシャー12個、名札シール6枚
 ※2個掛用3セット入り、お客様組立品




●廃材をリサイクルしたエコ商品(再生PP製)です。
 ●マーク、ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能です。

ワイヤーハンガー


31-0108

サイズ／H130×W1200mm
 材質／鉄(ユニクロメッキ)
 重量／3kg
 〈付属品〉クランプ金具×2 溶接
 ●単管パイプに取付可能な掛けフックです。




単管フック

●ワイヤーロープなどの整理整頓に



使用例



31-0109 ●小

サイズ／H250×W180mm(線径9mmφ)
 材質／鉄(ユニクロメッキ)

31-0110 ●大

サイズ／H300×W168mm(線径9mmφ)
 材質／鉄(ユニクロメッキ)

事務所・環境設備

単管取付ハンガー

31-0105

サイズ / H377×W40mm(板厚2.3mm)
材質 / 鉄(ユニクロメッキ)
重量 / 380g

●単管パイプに取付可能な備品掛け用のハンガーです。




安全ラック

31-0115

サイズ / H240mm
材質 / 鉄
重量 / 約600g

●単管パイプに取付可能。
ヘルメット・安全帯などの収納に便利です。



フルハーネス型墜落制止用器具用ハンガー

イーグル ●作業所の整理整頓に

NEW



使用例

●耐荷重 20kg

21-0130

サイズ / W348×D30×H450mm
材質 / ポリエチレン

●特徴

- ・二丁掛けフック等にも対応しています。
- ・上部にヘルメットを掛ける小型のフック付き。
- ・会社名・氏名が入力できるステッカーを付属しています。
- ・フルハーネス型墜落制止用器具の他に上着等を掛けることができます。
- ・収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースをとりません。
- ・中央部の回転軸が、単管に吊り下げた際に可動するので整理しやすい。

事務所・環境設備

服装点検パネル/他

11-0120 服装点検パネル

サイズ / W900×H1200×D6mm
材質 / アルミ複合板(本体)
アクリミラー(鏡)

●パネルに鏡がついており
チェック項目に従って
服装の点検ができます。

11-0122 ハーネス型墜落制止用器具装着手順パネル

サイズ / W600×H900×D3mm
材質 / アルミ複合板

11-0123 フルハーネス説明パネル

サイズ / W900×H1200×D3mm
材質 / アルミ複合板



コーンスタンド

●朝礼時の整理用に。

NEW



1. マジックテープを貼り合わせ、三角ポップの太棒を組み立てます。



2. ポップの真ん中をさらに補強します。



3. コーンに差し込みます。



4. ラミネートを入れて完成。
※写真はイメージです。

11-0121

材質 / ターポリン

- カラーコーン、カットコーン兼用で使用できます。
- コンパクト収納で持ち運びも簡単です。
- A4 サイズパウチ入れ替え可能で便利です。
- 折りたためるので収納に困りません。
- テント地なので雨風、暑さ寒さに強い。

ラジオ体操 CD

81-0255



ラジオ体操録音スピーカー

- 手のひらサイズの超軽量・小型スピーカー。コンパクトなのに高音質で大音量。
- ラジオ体操が収録されています。

81-0256

サイズ / 約 H79×W47×D21mm
電源 / DC 5V 300mA
出力 / 3W
Bluetooth / ver.3.



事務所・環境設備

月予定表



21-0301 小-ヨコ

21-0302 小-タテ

21-0303 大-タテ書

21-0304 大-ヨコ書


21-0301 サイズ/W900xH600xD11mm
質量 / 5kg 材質/ホーロー

21-0303 サイズ/W1800xH900xD11mm
質量 / 13kg 材質/ホーロー

21-0302 サイズ/W600xH900xD11mm
質量 / 5kg 材質/ホーロー

21-0304 サイズ/W1800xH900xD11mm
質量 / 13kg 材質/ホーロー

週予定表



21-0311 小-ヨコ

21-0312 小-タテ

21-0313 大-ヨコ

21-0314 大-タテ

21-0311 サイズ/W600xH450xD11mm
質量 / 1.7kg 材質/ホーロー

21-0313 サイズ/W900xH600xD11mm
質量 / 5kg 材質/ホーロー

21-0312 サイズ/W600xH450xD11mm
質量 / 1.7kg 材質/ホーロー

21-0314 サイズ/W600xH900xD11mm
質量 / 5kg 材質/ホーロー

行先予定表



21-0321 小

21-0322 大

21-0321 サイズ/W450xH600xD11mm
質量 / 1.7kg 材質/ホーロー

21-0322 サイズ/W600xH900xD11mm
質量 / 5kg 材質/ホーロー



すいが入、消火器などは
H.2 ページを参照ください

写真用黒板

写真用黒板

※別注サイズ、別注レイアウト承ります。



81-0301 サイズ/H450×W600mm
ヨコ

81-0303 サイズ/W450×H600mm
タテ

81-0302 サイズ/H450×W600mm
ヨコ 全天候型

81-0304 サイズ/W450×H600mm
タテ 全天候型

伸縮式ホワイトボード



81-0305 サイズ/ホワイトボード約H135×W150
シャフト 約220~615mm
重量 / 200g

●作業ズボン、ポケットに収納可能。
水性マーカーで書き消しができます。
レーザー付マーカーがセットされています。
タテ・ヨコ両面使用可能。

リボンロッド



31-0311 ●3m 31-0312 ●5m 31-0313 ●10m

共通/幅: 60mm

アルミロッド



31-0314 ●サイズ: 500×60×6mm 厚
31-0315 ●サイズ: 1000×60×6mm 厚
31-0316 ●サイズ: 1500×60×6mm 厚
31-0317 ●サイズ: 2000×60×6mm 厚


●表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。作業内容に合わせて使い分けができます。
●アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
●別売りのポイントカーソル(31-0318)をセットすると、
あて木不要で正確な記録写真が取れる便利なカーソルロッドになります。
●別売りのクロス金具(31-0319)との組み合わせで、クロス標尺としても使えます。

ポイントカーソル



31-0318
サイズ/
210×35×11mm 厚

クロス金具



31-0319
サイズ/
66×64×20mm 厚

安全掲示板

安全掲示板大タイプ




11-0201
材質/スチール複合板
サイズ/H1800×W900
※マグネットが貼れます。
※カラーマグネット付

11-0202
材質/スチール複合板
サイズ/H1800×W900
※マグネットが貼れます。

11-0203
材質/スチール複合板
サイズ/H1800×W900
※マグネットが貼れます。

11-0204
材質/スチール複合板
サイズ/H1800×W900
※マグネットが貼れます。
※数字マグネット付



11-0205
材質/アルミ複合板
サイズ/H1800×W900

11-0206
材質/アルミ複合板
サイズ/H1800×W900

11-0207
材質/アルミ複合板
サイズ/H1800×W1000

安全掲示板

足場適正使用パネル



11-0271 足場適正使用パネル(くさび緊結型足場)
寸法 … W1800×H900×3mm
材質 … アルミ複合板
*設置も簡単で、パネルの為、長時間使用できます。

11-0272 足場適正使用パネル(枠組み足場)
寸法 … W1800×H900×3mm
材質 … アルミ複合板
*設置も簡単で、パネルの為、長時間使用できます。



11-0273 特定化学物質パネル<化学物質を取り扱う際は…>
寸法 … W1800×H900×3mm
材質 … アルミ複合板
*必要な掲示物と化学物質に関するリスクアセスメント結果を入れるケースが一体となった看板です。
*化学物質を取り扱う現場に、リスクに対する啓蒙活動!

11-0274 重機作業パネル<重機作業を行う際は…>
寸法 … W1800×H900×3mm
材質 … アルミ複合板
*必要な掲示物と特定作業計画書を入れるケースが一体となった看板です。



11-0275 クレーン作業パネル<クレーン作業を行う際は…>
寸法 … W1800×H900×3mm
材質 … アルミ複合板
*必要な掲示物と特定作業計画書を入れるケースが一体となった看板です。

玉掛ワイヤー置場掲示板

81-0276
寸法 … W1820×H1130mm
材質 … アルミ複合板+木枠加工

クレーン作業に必要な掲示物があり、玉掛ワイヤーロープ高機合のビニールテープが掛けられるようになっています。
*ワイヤーが滑り落ちないように屋根の役割にもなります。



安全掲示板小タイプ



掲示板 (組み合わせ例)


材質 / アルミ複合板
 ※11-0302~0304、0306、0307、0313、0314、0316、0319 にはマグネットが貼れます。
 それ以外には貼れませんのでご注意ください。

組み合わせが自由で、保管などに
 便利なサイズになりました。
J型金具も使用可能です。

安全掲示板小タイプ



11-0301 サイズ/W900×H900 11-0302 サイズ/W900×H900
 11-0303 サイズ/W900×H900 11-0304 サイズ/W900×H900



11-0305 サイズ/W900×H900 11-0306 サイズ/W900×H900
 11-0307 サイズ/W900×H900 ※カラーマグネット付
 11-0308 サイズ/W900×H900 付属/時計 ※時計部分は別途取付(300円)



11-0309 サイズ/W900×H900 11-0310 サイズ/W900×H900
 11-0311 サイズ/W900×H900 11-0312 サイズ/W900×H900
 ビニールポケット付き

安全掲示板小タイプ

掲示板用取付金具 (J型)



11-0210 サイズ/25×180mm
 4個1セット



11-0313 サイズ/W900×H900
 カラーマグネット付き



11-0314 サイズ/W900×H900
 数字マグネット付き



■安全掲示板カラーマグネット
 11-0251 サイズ/ H80×W450mm 12枚組
 ■数字マグネット
 81-0252 大/W60×H70mm 小/W30×H40mm
 ■カラーマグネット
 81-0253 W163×H80mm

11-0313 にはカラーマグネット (81-0253) がついてきます。その他は別売りです。
 11-0314 には数字マグネット (81-0252) がついてきます。その他は別売りです。



11-0315 サイズ/W1000×H900



81-0272 ※単品



11-0316 サイズ/W1000×H900



31-0203 ※単品



11-0317 サイズ/W900×H900
 ※カラーマグネット付
 デジタル数字板は別売りです



11-0318 サイズ/W900×H900



81-0271 ※単品



11-0319 サイズ/W900×H900



31-0201 ※単品



31-0200 デジタル数字板
 W48xH100mm



11-0320 サイズ/W900×H900



11-0321 サイズ/W900×H900



掲示内容を選択することが出来ます。
 ご指定がない場合は、レイアウトどおりで作成します。

安全掲示板

安全掲示板

安全掲示板関連

現場配置図シート

11-0241

ステッカー仕様 (サイズ A1)


11-0242

マグネット仕様 (サイズ A1)

※補足…連絡調整事項の欄に配置図を入れたい場合
右図のように連絡調整事項のパネルに
図面データを入れることが出来ます。
図面データ (CAD) を【.pdf】に変換
したデータをメールにてお送り下さい。

kikaku@the10.co.jp

●現場配置図シートに関して
データ加工等をする場合は別途
費用がかかります。



掲示板オプション品

11-0251 ■スローガンマグネット サイズ/H80×W450mm 12枚組



第三者災害の防止	場内整理整頓
土砂崩壊災害の防止	電気災害の防止
土留砂崩壊災害の防止	作業環境の整理
車両系建設機械による災害防止	墜落・転落災害の防止
飛来落下災害の防止	倒壊災害の防止
有機溶剤中毒の防止	火災災害の防止



81-0252 ■数字マグネット
大/W64×H53mm
小/W34×H27mm
「1」×8枚 他×5枚 大小同数



31-0200 ■デジタル数字板
W48xH100mm
ワンタッチで操作できます。



81-0253 ■カラーマグネット
W163×H80mm

重機車両マグネット/印鑑

重機車両印鑑

81-0270

サイズ/W20×H15mm

材質/ゴム(木製)

●現場打合用の表現統一にご利用ください



重機車両マグネット

■現場配置図用・側面タイプ




① 31-0211 掘削機	⑩ 31-0219 ダンプトラック	⑲ 31-0227 トラッククレーン
② 31-0212 杭打機	⑪ 31-0220 クローラダンプ	⑳ 31-0228 クローラクレーン
③ 31-0213 ミキサー車	⑫ 31-0221 ユニック車	㉑ 31-0229 ラフタークレーン
④ 31-0214 ネットワーク車	⑬ 31-0222 高所作業車	㉒ 31-0230 タワークレーン
⑤ 31-0215 シェッド	⑭ 31-0223 タイヤローラ	㉓ 31-0231 巻揚式ロードリール
⑥ 31-0216 バックホウ	⑮ 31-0224 マガダローラ	㉔ 31-0232 コンプレッサー
⑦ 31-0217 ブルドーザ	⑯ 31-0225 モータグレーダ	㉕ 31-0233 ホイールローダ
⑧ 31-0218 ショベルローダ	⑰ 31-0226 モータスクレーバ	

○サイズ/左右約 80mm
○材質/ゴムマグネット



■現場配置図用・平面タイプ



① 31-0241(小) バックホウ	⑤ 31-0249(小) コンクリートポンプ車	⑨ 31-0257(小) クローラクレーン	⑬ 31-0265(小) タワークレーン
31-0242(大)	31-0250(大)	31-0258(大)	31-0266(大)
② 31-0243(小) ダンプトラック	31-0251(小) ブルドーザ	31-0259(小) 杭打機	⑭ 31-0267(小) ホイールローダ
31-0244(大)	31-0252(大)	31-0260(大)	31-0268(大)
③ 31-0245(小) 10tトラック	⑦ 31-0253(小) タワークレーン	31-0261(小) 油圧ショベル	⑮ 31-0269(小) 振動ローラ
31-0246(大)	31-0254(大)	31-0262(大)	31-0270(大)
④ 31-0247(小) ミキサー車	⑧ 31-0255(小) ラフタークレーン	31-0263(小) タイヤローラ	⑯ 31-0271(小) ユニック車
31-0248(大)	31-0256(大)	31-0264(大)	31-0272(大)

○サイズ/(小) 左右約 60mm (大) 左右約 90mm
○材質/ゴムマグネット

KY ボード／ターポリン掲示板

危険予知活動表／特定作業計画表

- 81-0271 A4 タテサイズ**
 危険予知活動表
 サイズ／W265×H375mm
 ●黒板・ホワイトボードからの転記の必要がなく
 KY用紙を記入しながら打合せができます。
 ●雨・ほこりなどが入りにくく、屋外でも使用できます
- 81-0272 A3 ヨコサイズ**
 特定作業計画書
 サイズ／W475×H375mm
 材質／アルミ複合板
 ●3方(左右下側)マグネットシート固定により
 水コリや水滴を防ぎます。
 重機打合せ資料を貼ってご使用ください。



樹脂製 KY ボード

- 31-0201**
 サイズ／333×254×10mm 厚(表示部 7mm 厚)
 材質／ABS樹脂
 (付属品)危険予知活動用紙(A4 タテサイズ)
- 31-0202**
 サイズ／247×335×10mm 厚(表示部 7mm 厚)
 材質／ABS樹脂
 (付属品)危険予知活動用紙(A4 ヨコサイズ)
- 31-0203**
 サイズ／331×463×10mm 厚(表示部 7mm 厚)
 材質／ABS樹脂
 (付属品)危険予知活動用紙(A3 ヨコサイズ)



共通／裏面ゴムマグネット付

ターポリン掲示板



ターポリン掲示板 A3 ヨコ 4枚タイプ
31-0281 ○青
 サイズ／約 965×930mm
 材質／ターポリン(上下マグネット入り
 上下パイプ入り・吊り下げ紐付)

ターポリン掲示板 A4 タテ 4枚タイプ
31-0282 ○青
 サイズ／約 980×570mm
 材質／ターポリン(上下マグネット入り
 上下パイプ入り・吊り下げ紐付)

入替式ホワイトボード


入替式ホワイトボード

11-0299
 裏面マグネット仕様 (A1 サイズ)
 サイズ／W850×H678mm

- 全面ホワイトボード
 クリアシートに差し込んだ配置図や、連絡表の上から書き込みができるから何度でも書き消したりが可能です。
- 裏面マグネット仕様
 裏面にも磁石がついているので朝礼看板(スチール複合板のもの)や、事務所のホワイトボードにも貼付可能です。
- マグネットがつく
 表面に作業用重機マグネット等を貼ることができます。

NEW

現場配置図



現場配置図



配置図などの差替えも簡単です。



朝礼看板のA1スペースに取まります。



デジタルモニター（エルス付き安全掲示板 屋内・半屋内タイプ）



詳しくは日本セーフティー株式会社の工事現場用LEDデジタルモニター（エルス）をご参照ください。

Q (仮称) ●●●●●●●●●● 新築工事

R 安全は一人一人が責任者

サイズ/W2000×H300

サイズ/W2000×H300

3000	Q (現場名)			R (スローガン)			
	A	D	G	I	K	N	
	B	E				L	O
	C	F	H	J	M	P	

サイズ/W1000×H900



※詳しくは営業までお問い合わせ下さい。

建災防標識

建災防標識

○材質/ハッポート サイズ/大：H600×W450mm 小：H450×W300mm



31-0541 (大サイズ) 31-0542 (大サイズ) 31-0543 (大サイズ) 31-0544 (大サイズ) 31-0545 (大サイズ) 31-0546 (大サイズ)
31-0571 (小サイズ) 31-0572 (小サイズ) 31-0573 (小サイズ) 31-0574 (小サイズ) 31-0575 (小サイズ) 31-0576 (小サイズ)



31-0547 (大サイズ) 31-0548 (大サイズ) 31-0549 (大サイズ) 31-0550 (大サイズ) 31-0551 (大サイズ) 31-0552 (大サイズ)
31-0577 (小サイズ) 31-0578 (小サイズ) 31-0579 (小サイズ) 31-0580 (小サイズ) 31-0581 (小サイズ) 31-0582 (小サイズ)



31-0553 (大サイズ) 31-0554 (大サイズ) 31-0555 (大サイズ) 31-0556 (大サイズ) 31-0557 (大サイズ) 31-0558 (大サイズ)
31-0583 (小サイズ) 31-0584 (小サイズ) 31-0585 (小サイズ) 31-0586 (小サイズ) 31-0587 (小サイズ) 31-0588 (小サイズ)



31-0559 (大サイズ) 31-0560 (大サイズ) 31-0561 (大サイズ)
31-0589 (小サイズ) 31-0590 (小サイズ) 31-0591 (小サイズ)

安全標識

安全標識（現行デザイン）

サイズ / H600×W300
材質 / ハッポート

安全標識

安全標識（現行デザイン）

サイズ / H600×W450
材質 / ハッポート

現行デザインの在庫がなくなり次第、
次ページの新デザインに切り替わります。



安全標識

安全標識

NEW

11-2714 保護帽は アゴ紐を しめること 	11-2715 作業所内は 保護帽着用 	11-2716 安全は 一人一人が 責任者！ 	11-2717 全員協力 ケガ人出さな 	11-2718 心がけよう 気付いたら すぐ清掃 	11-2719 整理整頓 作業場は いつもきれいに 美しく！ 
11-2720 事故は 油断から ムリから 	11-2721 朝には点検 晩には整頓 	11-2722 危険いと 気付いたら すぐ直そう 	11-2723 指差確認 OK 	11-2724 足場の上に 物を置くな 	11-2725 墜落制止用器具 をしよう 
11-2726 墜落防止 	11-2727 玉掛作業は 有資格者で 修了証携帯のこと 	11-2728 落下物注意 	11-2729 ブームの下は 立入禁止 	11-2730 開口部注意 	11-2731 作業半径 立入禁止 
11-2732 危険いから 入っては いけません！ 	11-2733 関係者以外 立入禁止 	11-2734 10分間清掃に 全員参加 	11-2735 時分までは 片付けの時間です！ 		

サイズ / H600×W300
材質 / ハッポート

安全標識

安全標識

NEW

11-2701 安全 + 第一 	11-2702 整理整頓 	11-2703 2m以上の 高所作業には 安全帯をしよう 	11-2704 合図の確認 
11-2705 危険立入禁止 型枠支保工組立 解体作業中 	11-2706 危険立入禁止 土止め支保工 組立解体作業中 	11-2707 作業所内に 立ち入る時は 保護帽着用 	11-2708 危険につき 関係者以外 立入禁止 
11-2709 危険立入禁止 足場組立解体 作業中 	11-2710 喫煙所 つけたその手で 後始末 	11-2711 保護帽具 完全着用 	11-2712 高所作業の注意 下の人に 気を配れ！ 
11-2713 危険い 入っては いけません 			

サイズ / H600×W450
材質 / ハッポート

単管足場標識 (ホック式) ○材質/エコーポリン サイズ/H680×W450mm(取付時 H550×W450)

区域表示バー

31-0400
 サイズ/約H90×W630×D90mm (クランプ) 含む
 材質/鉄 (ユニクロメッキ)、スポンジゴム
 ●作業区域をはっきり分けて注意を促します。
 ●表示は種類豊富な単管足場標識 (ホック式) から選べます。
 ●スイング標識ですら入りも簡単。チェーンやコーンバーのような入り時の付け外しの手間もありません。
 ●縦パイプに兼用クランプを取り付けるだけで設置。通路、枠組足場、各作業場などにどうぞ



使用例

※高さ 1m 以上の位置には設置しないでください。
 高い位置に設置しますと可動部が腐に当たるおそれがあります。
 ※クランプの緩みや可動部の破損が早いと定期的にご点検ください。

5 カ国語表記 単管足場標識 (ホック式)

○材質/エコーポリン サイズ/H680×W450mm(取付時 H550×W450)



安全標識
 第三水準標識
 第五水準標識
 第六水準標識
 第七水準標識
 第八水準標識
 第九水準標識
 第十水準標識
 第十一水準標識
 第十二水準標識
 第十三水準標識
 第十四水準標識
 第十五水準標識
 第十六水準標識
 第十七水準標識
 第十八水準標識
 第十九水準標識
 第二十水準標識
 第二十一水準標識
 第二十二水準標識
 第二十三水準標識
 第二十四水準標識
 第二十五水準標識
 第二十六水準標識
 第二十七水準標識
 第二十八水準標識
 第二十九水準標識
 第三十水準標識
 第三十一水準標識
 第三十二水準標識
 第三十三水準標識
 第三十四水準標識
 第三十五水準標識
 第三十六水準標識
 第三十七水準標識
 第三十八水準標識
 第三十九水準標識
 第四十水準標識
 第四十一水準標識
 第四十二水準標識
 第四十三水準標識
 第四十四水準標識
 第四十五水準標識
 第四十六水準標識
 第四十七水準標識
 第四十八水準標識
 第四十九水準標識
 第五十水準標識
 第五十一水準標識
 第五十二水準標識
 第五十三水準標識
 第五十四水準標識
 第五十五水準標識
 第五十六水準標識
 第五十七水準標識
 第五十八水準標識
 第五十九水準標識
 第六十水準標識
 第六十一水準標識
 第六十二水準標識
 第六十三水準標識
 第六十四水準標識
 第六十五水準標識
 第六十六水準標識
 第六十七水準標識
 第六十八水準標識
 第六十九水準標識
 第七十水準標識
 第七十一水準標識
 第七十二水準標識
 第七十三水準標識
 第七十四水準標識
 第七十五水準標識
 第七十六水準標識
 第七十七水準標識
 第七十八水準標識
 第七十九水準標識
 第八十水準標識
 第八十一水準標識
 第八十二水準標識
 第八十三水準標識
 第八十四水準標識
 第八十五水準標識
 第八十六水準標識
 第八十七水準標識
 第八十八水準標識
 第八十九水準標識
 第九十水準標識
 第九十一水準標識
 第九十二水準標識
 第九十三水準標識
 第九十四水準標識
 第九十五水準標識
 第九十六水準標識
 第九十七水準標識
 第九十八水準標識
 第九十九水準標識
 第一百水準標識

フラッグ標識 サイズ/W300×H300 材質/ターポリン

単管にくくり付けて下さい

関係者以外 立入禁止 11-0461	関係者以外 立入禁止 11-0461	作業半径内 立入禁止 11-0462	作業半径内 立入禁止 11-0462	関係者以外 立入禁止 11-0463	作業中 立入禁止 11-0463	ここでは必ず 墜落制止用器具を使用せよ 11-0464	あぶない!! 入ってはいけません 11-0465	危険!! 立入禁止 11-0466	危険!! 投げるな 落すな 11-0467		
注意!! 高所作業中 11-0468	注意!! 上部作業中 11-0469	危険!! 頭上注意 11-0470	注意!! 下部作業中 11-0471	危険!! 足元注意 11-0472	注意!! 開口部注意 11-0473	注意!! 段差あり 11-0474	声かけよし!! 上下作業 厳禁 11-0475	ここは 作業通路 11-0476	ここは 安全通路 11-0477	この先 昇降階段 (左向き) 11-0478	この先 昇降階段 (右向き) 11-0479
指差呼称指定場所 11-0480	最大積載荷重 400kg 11-0481	最大積載荷重 370kg 11-0482	最大積載荷重 200kg 11-0483	最大積載荷重 150kg 11-0484	最大積載荷重 000kg 11-0485	心がけよう 整理整頓 11-0486	ここは 喫煙所 11-0487	材料置場 11-0488	ローリングタワー使用心得 11-0489	足場組立解体作業中立入禁止 11-0490	既設工区立組立解体作業中立入禁止 11-0491

サイズ/W300×H300
材質/ターポリン

- ロープ式のため、フェンスにも取り付け出来ます。
- 従来の単管標識よりも小さい単管標識です。
- 小サイズの為、安価にてご提供できるようになりました。

プラケット標識

段差あり注意 11-0501	足元注意 11-0502	開口部注意 11-0503	頭上注意 11-0504
ここでは墜落制止用器具 使用 11-0505	足場に物を 置くな 11-0506	上下作業 厳禁 11-0507	昇降 階段 11-0511
最大積載荷重 kg 11-0508	最大積載荷重 150kg 11-0509	最大積載荷重 200kg 11-0510	

材質/ターポリン 取付/マジックテープ式
●進行方向に向かって見え、両面から見えます。視認性が向上することにより、注意喚起効果が向上します。

プラケット標識バッグ

○材質 /ターポリン
●プラケット標識をまとめて管理。
紛失しがちな標識をリストで確認。
(便利なクリアポケット付)

11-0512

点検入れ
足場点検未実施者
足場使用禁止

閉封時
点検入れ
足場の未実施箇所
足場使用禁止

※昇降階段の表示を確保の上
取替はご対応ください。

プラケット標識バッグセット

11-0513

最大積載荷重
200kg
4枚

ここでは安全帯
使用
4枚

足場に物を
置くな
2枚

足元注意
2枚

昇降
階段
1枚

昇降階段
1枚

プラケット標識 13枚 + 標識バッグ

5ヶ国語表記フラッグ標識

サイズ/W300×H450 材質/ターポリン

関係者以外 立入禁止 11-2501	作業半径内 立入禁止 11-2502	作業中 立入禁止 11-2503	ここでは必ず 墜落制止用器具 を使用せよ 11-2504	あぶない!! 入ってはいけません 11-2505	危険!! 立入禁止 11-2506	危険!! 投げるな 落すな 11-2507	注意!! 高所作業中 11-2508	注意!! 上部作業中 11-2509	注意!! 頭上注意 11-2510
注意!! 下部作業中 11-2511	注意!! 足元注意 11-2512	注意!! 開口部注意 11-2513	注意!! 段差あり 11-2514	声かけよし!! 上下作業 厳禁 11-2515	ここは 作業通路 11-2516	ここは 安全通路 11-2517	この先 昇降階段 11-2518	この先 昇降階段 11-2519	指差呼称指定場所 11-2520
最大積載荷重 400kg 11-2521	最大積載荷重 370kg 11-2522	最大積載荷重 200kg 11-2523	最大積載荷重 150kg 11-2524	最大積載荷重 kg 11-2525	心がけよう 整理整頓 11-2526	ここは 喫煙所 11-2527	材料置場 11-2528	立入禁止 11-2529	立入禁止 11-2530

表示版

通り芯表示板



使用例



31-0411
H450×W450mm



31-0412
H450×W450mm



31-0413
H450×W450mm

※数字入れは
受注後3日間
※文字記入
致します



A	31-0414	3	31-0428	17	31-0442
B	31-0415	4	31-0429	18	31-0443
C	31-0416	5	31-0430	19	31-0444
D	31-0417	6	31-0431	20	31-0445
E	31-0418	7	31-0432	21	31-0446
F	31-0419	8	31-0433	22	31-0447
G	31-0420	9	31-0434	23	31-0448
H	31-0421	10	31-0435	24	31-0449
I	31-0422	11	31-0436	25	31-0450
J	31-0423	12	31-0437	東	31-0451
X	31-0424	13	31-0438	西	31-0452
Y	31-0425	14	31-0439	南	31-0453
1	31-0426	15	31-0440	北	31-0454
2	31-0427	16	31-0441	無地	31-0455

H450×W450mm

階段表示板

階段表示板 (大)

1F	31-0461	10F	31-0470
2F	31-0462	11F	31-0471
3F	31-0463	12F	31-0472
4F	31-0464	13F	31-0473
5F	31-0465	14F	31-0474
6F	31-0466	15F	31-0475
7F	31-0467	RF	31-0476
8F	31-0468	F	31-0477
9F	31-0469		

サイズ/ H450×W450mm×2mm 厚
材質 / エコユニボード (4mm 穴 4 スミ)
※社名入れはできません。



階段表示板 (小)

1F	31-0481	10F	31-0490	1F/B1F	31-0494	11F/10F	31-0503
2F	31-0482	11F	31-0491	2F/1F	31-0495	12F/11F	31-0504
3F	31-0483	12F	31-0492	3F/2F	31-0496		
4F	31-0484	F	31-0493	4F/3F	31-0497		
5F	31-0485			5F/4F	31-0498		
6F	31-0486			6F/5F	31-0499		
7F	31-0487			7F/6F	31-0500		
8F	31-0488			8F/7F	31-0501		
9F	31-0489			9F/10F	31-0502		

サイズ/ H300×W300mm×1mm 厚
材質 / エコユニボード (4mm 穴 4 スミ)
※社名入れはできません。



その他・ステッカー類

行先表示札

- 81-0413 無地
サイズ/ H36×W53mm
- 81-0412
サイズ/ H73×W35mm



81-0413



81-0412

新規入場者ヘルメットステッカー



11-0601



11-0602

持込届出済証 (大・小)


- 81-0414
持込届出済証 (大)
サイズ/ H150×W100mm
- 81-0415
持込届出済証 (小)
サイズ/ H75×W50mm
- 31-0511
持込機械届受理証 (大)
サイズ/ H100×W150mm
- 31-0512
持込機械届受理証 (小)
サイズ/ H50×W70mm



81-0414



81-0415



31-0512

31-0511

空充ステッカー

81-0411



脚立・うま関係標識

- 31-0516 脚立・うまの転倒防止パネル
サイズ/ H600×W450mm
材質/ エコユニボード (穴4スミ)
- 31-0517 脚立・うまの使用上の注意事項パネル
サイズ/ H450×W600mm
材質/ エコユニボード (穴4スミ)
- 31-0518 脚立・うまの転倒防止シート
サイズ/ H300×W400mm
材質/ ビニールターポリン (穴2/ビニールハメ)



31-0516



31-0517



31-0518

使用例

脚立標識

- 31-0513 天板にのるな
サイズ/ H860×W250mm
- 31-0514 転倒防止
サイズ/ H220×W120mm
- 31-0515 可搬式作業台標識
サイズ/ H220×W120mm



31-0513



31-0514




31-0515



使用例

脚立の作業前点検用 (ロープ式)

- 11-0611
サイズ/ H330×W240mm



使用例

使用例

簡易が侵入しにくい構造です。ファスナー式です。

安全標識

石綿・粉塵対策

石綿標識



11-0706
レベル 1~2



11-0704
石綿なし



11-0705
レベル 3

共通
サイズ/H600×W600×3mm厚
材質 / プラダン

石綿標識



11-0701



11-0702



11-0703

サイズ/H600×W450mm 材質 / ハッポート

禁煙、飲食禁止看板



31-0700

サイズ/300×600
材質 / ハッポート

特定化学物質パネル (化学物質を取り扱う際は・・・)



11-0273

サイズ/H1800×W900mm
材質 / アルミ複合板
●必要な掲示物と化学物質に関するリスクアセスメント結果を入れるケースが一体となった看板です。
●化学物質を取り扱う現場に。
●リスクに対する啓蒙活動!

化学物質に関するリスクアセスメント結果表示ボード



11-0707

サイズ/H265×W375mm
仕様 / マグネット式
●3方(左右下側)マグネットシート固定により埃や水滴を防ぎます。

石綿・粉塵対策

防じんマスク



21-0701
■取替え式防じんマスク A



21-0702
■取替え式防じんマスク B



21-0703
■取替え式防じんマスク C



21-0704
■軽量防じんマスク

ゴーグル型保護メガネ



21-0711
■眼鏡・マスク併用型 A



21-0712
■眼鏡・マスク併用型 B

防護服タイプバックソフトウエア



Ⅲ型 (レベル 1・2) Ⅱ型 (レベル 3)

	胸囲	身長	Ⅱ型 品番	Ⅲ型 品番
M	92~100	168~176	81-0701	81-0705
L	100~108	174~182	81-0702	81-0706
XL	108~116	180~188	81-0703	81-0707
XXL	116~124	186~194	81-0704	81-0708

耳栓



21-0721
イヤフィット



21-0722
労研 15 型

記載の商品以外も取り揃えておりますので、お問い合わせ下さい。
商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

産業廃棄物分別看板

産業廃棄物保管表示看板

産業廃棄物保管場所	
保管する産業廃棄物の種類	燃焼物類 (該当する産業廃棄物に○)
	不燃物類
	腐食性液体物類
	腐食性固体物類
	その他
保管管理者	住所 TEL
現場管理者氏名	署名
連絡先 (電話番号)	TEL ()

11-0800
サイズ/H600×W600mm
材質 / プラダン

産業廃棄物保管表示看板

一般廃棄物保管場所		産業廃棄物保管場所	
廃棄物の種類		廃棄物の種類	
数量		数量	
氏名		氏名	
連絡先		連絡先	
保管の用途		保管の用途	

31-0821

31-0822

特別管理産業廃棄物保管場所	
廃棄物の種類	
数量	
氏名	
連絡先	
保管の用途	

31-0823

共通
サイズ/H600×W600mm
材質 / ハッポート

産業分別標識

共通 サイズ/H300×W300mm 材質 / ハッポート



11-0801



11-0802



11-0803



11-0804



11-0805



11-0806



11-0807



11-0808



11-0809



11-0810



11-0811

産業廃棄物 運搬マグネット

産業廃棄物収集運搬車



11-0815

サイズ/H200×W600mm
材質 / マグネットシート

掃除ツールセット / 清掃用品

ミニクリーンボックス



31-0801

サイズ/H700×W380×D320(底面 460)mm
材質 / 鉄 (白塗装) 重量 / 7.8kg
構造 / 責任者名書き込み式
セット内容 / 竹ぼうき 3本、ほうき 2本、チリとり 2個、消火器 1本
付属消火器 / 薬缶式粉末 (ABC) 消火器 10型 (リサイクルシール付) 薬剤料 3kg

クリーンカート



使用例

81-0802

サイズ/H700×W900×D640(持ち手幅 H800)
クリーンカート (本体のみ) ※備品類は別途となります。

ほうきスタンド

31-0802

サイズ/ベース 400×400 H1700
材質 / スチール白塗装仕上げ
重量 / 7.3kg



掃除ツールセット

11-0821

セット内容 / すいがり入れ、消火器、ほうき、ちりとり、雑巾
●バッグに収納できるので持ち運びに便利です。


現場をきれいに
うつくしく



ほうきハンガー

31-0803

サイズ / 60×700×100mm
材質 / 鉄 (クロムメッキ仕上げ)
●乱雑に置けがちな清掃用具を、1ヶ所にまとめて収納。
横滑りにくいクランプで取り付けるタイプなので
滑りや移動がとんでも簡単。
奥行わずか 60mmの薄型設計!



表側

裏側



工業部 業務用 清掃用品 産業廃棄物分別 廃棄物分別 清掃用品 11-0801 11-0802 11-0803 11-0804 11-0805 11-0806 11-0807 11-0808 11-0809 11-0810 11-0811 11-0815 31-0801 31-0802 31-0821 31-0822 31-0823 81-0802 31-0802 11-0821 31-0803

誘導蓄光板 / 消防・危険物標識

誘導蓄光板



31-0911



31-0912



31-0913



31-0914

サイズ / H120×W360
材質 / 塩化ビニール (PVC)
質量 / 48g
●(株)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を
発揮します




消灯時

消防・危険物標識



31-0921



31-0922



31-0923



31-0924



31-0925



31-0926

共通 ○サイズ / H600×W300 材質 / 鉄板

少量危険物貯蔵取扱所

31-0927

第 類
品 名
最大数量

31-0928



31-0929

共通 ○サイズ / H300×W600
材質 / 鉄板

消防隊進入口

21-0916

内貼り用
サイズ / 一辺 200mm
材質 / 反射ステッカー




21-0917

外貼り用 ※両面赤
サイズ / 一辺 200mm
厚み 0.75mm
材質 / 反射ステッカー



消防関連

すいがら消火器スタンド



フック幅
19×3mm 厚

使用例

31-0111 ○箱・スタンドセット

サイズ / スタンド W240×H795×D320
材質 / スタンド 鉄製 (焼付塗装)・箱 プリキ

●消火器フック掛け方式で取り外し簡単。
安定性に優れ、移動もラクラク。

灰皿



81-0112 半斗缶式・アミ付

吸い取収集缶



81-0113 225φ290mm
ふた穴なし

アルミ製蓄圧式粉末 ABC 消火器



81-0114

サイズ / W127φ×H440×W200
総質量 / 3.9kg
消火薬剤 / 粉末 (ABC) 3.0kg

消火器スタンド



81-0115 プラスチック製

消火バケツ



81-0116

記載の商品以外にも取り揃えておりますので、お問い合わせ下さい。商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

消防関連


消火器フック

31-0920

サイズ/410×150mm
材質 / 撥染板 エコユニボード

取付金具 鉄

●クランプ内側のナットを調整することにより縦単管にも横単管にも簡単に設置でき移動もラクラク行えます。
取付金具を消火器本体のフックに引っ掛ける方式なので、取付け・取外しが簡単です。
※メーカーにより取付けができない消火器もあります。
お使いの消火器本体のフック受けのサイズを確認の上、ご注文ください。



縦単管取付例



横単管取付例



防犯用標識

31-0931

サイズ/H200×W400mm
○材質/エコユニボード



31-0932

サイズ/H200×W400mm
○材質/エコユニボード

防犯用ステッカー

31-0933

サイズ/H100×W200mm
○材質/PVCステッカー
5枚1組



31-0934

サイズ/H100×W200mm
○材質/PVCステッカー
5枚1組

ソーラーセンサーライト (1灯式)

電球

81-0941 S-30L

サイズ/本体: W60×H188×D147mm
ソーラーパネル: W98×H186×D50mm
質量/本体: 約 230g (クランプ除く)
ソーラーパネル: 約 230g (クランプ除く)
電源/充電電池: ニッケル水素電池 (3.6V-800mAh)
ソーラーパネルコード長: 5m
昼夜切替機能/OFF

昼 (周囲が明るくても暗くても点灯)
夜 (周囲が暗い時のみ点灯)
取付方法/ネジ取付、クランプ取付 (通常Lボルト1本)
市販バンド取付

※本体、ソーラーパネルはネジ取付またはクランプ取付 (Lボルト1本)
付属品/クランプ台×2・ネジキャット×2
蝶ナット×2・L型ボルト×2
プラスチック製プラグ×4
エアマスク×1・電球色レンズ×1
取付ネジ (本体用)×2
取付ネジ (パネル用)×2

●電気代0円。電源のないところにも。



00-0000



ソーラーセンサーライト (2灯式)

電球

81-0942 S-65L

サイズ/本体: W185×H188×D135mm
ソーラーパネル: W98×H196×D50mm
質量/本体: 約 320g (クランプ除く)
ソーラーパネル: 約 230g (クランプ除く)
電源/充電電池: ニッケル水素電池 (3.6V-1200mAh)
ソーラーパネルコード長: 5m
昼夜切替機能/OFF

昼 (周囲が明るくても暗くても点灯)
夜 (周囲が暗い時のみ点灯)
取付方法/ネジ取付、クランプ取付 (通常Lボルト1本)
市販バンド取付

※本体、ソーラーパネルはネジ取付またはクランプ取付 (Lボルト1本)
付属品/クランプ台×2・ネジキャット×2
蝶ナット×2・L型ボルト×2
プラスチック製プラグ×4
エアマスク×1・電球色レンズ×2
取付ネジ (本体用)×2
取付ネジ (パネル用)×2

●電気代0円。2灯式で広範囲を明るく照らします。



00-0000



センサーライト付き防犯カメラ

■LEDセンサーライト防犯カメラ 8W×2灯 [C-AC8160]

81-0944

サイズ/W295×H146×D132mm
電球種類/LED
点灯時間/5秒~5分
昼夜切替機能/一日中⇄夜の選択式
電源/AC120V(コード長...3m)
送付カード/MicroSDHCカード 8GB
(MicroSDカードアダプター)

取付方式/ネジ取付、クランプ取付

●防犯カメラ付きのLEDセンサーライト
照らす、撮る、見張るのトリプル防犯
●ライトを照らして威嚇します。
●カメラで録画し記録します。
(92万画素ハイビジョン動画)
●常夜灯・赤色灯で見張ります。
●全光束/約 1500ルーメン

※LED球は交換できません。表示は設計寿命であり、製品寿命を保障するものではありません。
LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のセンサーライトでも光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※水中・暴風での使用はしないでください。



81-0944

ライトで威嚇・カメラで記録



記載の商品以外も取り揃えておりますので、お問い合わせ下さい。商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

横断幕

横断幕 ○材質/ターポリン サイズ/H900×W3600mm ※サイズ変更可能です。

11-1101	ヒヤリハットで冷汗よりも安全作業でよい汗を	11-1102	ヘルメット装着徹底!! メリハリをつけましょう	11-1103	5S運動実施中
11-1104	命綱GO活動 命綱使ってつなごう大切な命	11-1105	三大害機 墜落 重機 崩壊	11-1106	建築機械・クレーン等 災害をなくそう
11-1107	合図はしっかり!! グーパー運動実施中!!	11-1108	クレーン作業で安全をせよう! 3・3・3運動	11-1109	資格を要する作業は有資格者で!!
11-1110	気温28℃以上・湿度75%以上のときは要注意!! 熱中症を防ごう!				

横断幕 ○材質/ターポリン サイズ/H450×W1800mm ハトメ/4ヶ所

11-1111	保護具の+完全着用
11-1112	合図+確認
11-1113	安全+第一
11-1114	整理+整頓
11-1115	5S運動を実施しよう! 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
11-1116	安全帯を使用せよ!
11-1117	オアシス運動 おはよう ありがとう 失礼します すみません
11-1118	防ごう!! 熱中症 気温28℃以上 湿度75%以上

横断幕 ○材質/布製 サイズ/H450×W1800mm ハトメ/6ヶ所

21-1121	今日も一日ごころうさま 明日も元気ですこやかに
21-1122	KY 危険を予知してゼロ災害
21-1123	山火事注意
21-1124	火の用心
21-1125	上部作業中
21-1126	《注意》 高所作業中
21-1127	吊り荷の下に入るな!
21-1128	(10分間の平均) 風速10m/秒 強風時クレーン作業中止
21-1129	気温28℃以上・湿度75%以上のときは要注意!! 熱中症を防ごう!

横断幕

大型横断幕 ○材質/布製 サイズ/H900×W5400mm ハトメ/14ヶ所

21-1131	三大災害絶滅運動 墜落 重機 崩壊	21-1132	墜落災害の絶滅
21-1133	重機災害の絶滅	21-1134	倒壊・崩壊災害の絶滅
21-1135	全工期無災害を達成しよう	21-1136	絶対にしない! をせぬ! 不安全行動
21-1137	KY 危険を予知してゼロ災害	21-1138	安全帯を使用せよ
21-1139	吊り荷の下に入るな!	21-1140	指差し声出し安全確認ヨシ!
21-1141	はっきり合図しっかり確認	21-1142	投げな落とすな 下に書く仲間がいる
21-1143	あいさつはいつも明るくさわやかに	21-1144	4S運動実施中
21-1145	5S運動実施中	21-1146	分ければ資源 混ぜればゴミ
21-1147	3R運動実施中! リデュース(削減) リユース(再利用) リサイクル(再資源化)	21-1148	4R運動を推進しよう!
21-1149	Challenge! ZERO EMISSION 資源循環型社会を目指して	21-1150	目指せ! ゼロゴミ 掲げよう! 君の力がいつか笑ってくれる日まで
21-1151	アイドリングストップ! 燃るい未来に向けて今できること	21-1152	安全+第一
21-1153	リスクアセスメントの実施でめざせ!	21-1154	推進しよう ISO9000S 信頼と満足を得る品質の提供に努めます
21-1155	高める品質 生まれる信頼 ISO 9000	21-1156	推進しよう ISO14000S 健全な環境な活動環境の保全に努めます
21-1157	みんなで作ろう! 豊かな環境 ISO 14000	21-1158	ヒヤリハットで冷汗よりも安全作業でよい汗を!!

幕・旗関係

幕・旗関係

スカイメッシュ

スカイメッシュ



スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた当社オリジナル商品です。

- 耐風性が格段に高い
5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。
- 視認性に優れる
スカイメッシュは、普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工を施してあり、文字が途切れずハッキリとしています。
- 防災加工品
丈夫な高強度ポリエステル繊維に、防災処理塩化ビニールをコーティング。

21-1001 21-1002 サイズ/ W3600×H840mm
21-1003 21-1004 材質/ ポリエステル+PVC
ハトメ/ 20ヶ所
ヒモ/ 20本

21-1008 サイズ/ W840×H3600mm
材質/ ポリエステル+PVC
ハトメ/ 20ヶ所
ヒモ/ 20本




21-1001



21-1002



21-1003



21-1004



21-1008

スカイメッシュ

スカイメッシュ

サイズ/ W1200×H540mm
材質/ ポリエステル+PVC
ハトメ/ 8ヶ所
ヒモ/ 8本



21-1005



21-1006



21-1007



コンビネーションメッシュ

■コンビネーションメッシュ (ヒモ標準付)
好評のコンビネーションパネルをメッシュシートにしました。
サイズも1800×3600に拡大し、視認性UP!
標識は1mmメッシュシートに直接印刷してあります。



サイズ/ W3600×H1800mm
材質/ メッシュターポリン
ハトメ/ 36ヶ所
ヒモ/ 36本



21-1061



21-1062



21-1063



21-1064

安全チョッキ

安全チョッキ

○材質/ナイロンメッシュ+高輝度反射シート サイズ/着丈: 55cm 胴囲: 約 110~135cm ●両面表示
●マジックテープ付ゴムバンド
反射材: 140×340mm



21-1201 ●ネイビーメッシュ 21-1202 ●オレンジメッシュ 21-1203 ●ネイビーメッシュ 21-1204 ●グリーンメッシュ 21-1205 ●グリーンメッシュ



21-1206 ●ネイビーメッシュ 21-1207 ●レッドメッシュ 21-1208 ●ブルーメッシュ 21-1209 ●ブルーメッシュ 21-1210 ●イエローメッシュ

カラーチョッキ

○材質/ナイロンメッシュ ●軟質ビニールポケット付 ●両面表示
サイズ/着丈: 55cm 胴囲: 約 110~135cm ●黄ビニールシート2枚付 ●マジックテープ付ゴムバンド




21-1211 ●ネイビーメッシュ 21-1212 ●イエローメッシュ 21-1213 ●グリーンメッシュ 21-1214 ●レッドメッシュ 21-1215 ●オレンジメッシュ
21-1221 中板なし 21-1222 中板なし 21-1223 中板なし 21-1224 中板なし 21-1225 中板なし



21-1216 ●ブルーメッシュ
21-1226 中板なし

カラーチョッキ用中板のみ



サイズ/ W300×H130mm ●2枚1組
材質/黄ビニールシート

- 21-1231 作業主任者
- 21-1232 作業指揮者
- 21-1233 玉掛者
- 21-1234 安全当番
- 21-1235 職長
- 21-1236 玉掛作業責任者
- 21-1237 合図者
- 21-1238 誘導員
- 21-1239 安全パトロール
- 21-1240 監視員

安全チョッキ

安全チョッキ(高輝度反射)

○材質/ナイロンメッシュ+高輝度反射シート 反射材: 50mm巾
サイズ/着丈: 53cm 胴囲: 約 96~120cm ●マジックテープ式



21-1241 ●ブルージャケット 21-1242 ●オレンジメッシュ 21-1243 ●イエローメッシュ



21-1244 ●ネイビーメッシュ 21-1245 ●オレンジメッシュ

鉄道工専用

21-1246 ●イエローメッシュ
サイズ/着丈: 58cm
胴囲: 約 96~115cm



LED 安全ベスト

サイズ/着丈: 55cm 胴囲: 約 90~130cm
反射材: 60mm巾



21-1247 ●ネイビーメッシュ/黄色反射 21-148 ●ネイビーメッシュ/白反射 21-1249 ●イエローメッシュ/黄色反射



- 特徴
- 高輝度LED(突起型)の使用により視認性が高い。
- 60mm巾の高輝度反射シートで夜間作業も安心。
- 電池寿命は、単3電池2本で連続点灯時間約72時間。(アルカリ電池を使用した場合)
- マジックテープ着脱式でサイズ調節も簡単。

ハーネス

3D ハーネス

特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。

81-1201 TITAN

肩・腰・背ベルト：幅 45mm 樹脂製芯材内布ナイロン
 胴ベルト：幅 45mm ポリエステル
 脚ベルト：幅 25mm ナイロン
 脚クリップ：スチール
 腰バックル：ワンタッチタイプ(アルミ合金)
 脚バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
 D環：スチール
 停止フック掛け(2コ)：ベルト保持板・両面付・D環固定板
 ベルト止め：樹脂
 調整用パッド(DP型)：ポリエステル
 重量：1,030g
 【サイズ：S,M,L】



*サイズのご指定がない場合は(M)のお届けになります。身長 160~180cm の着用で、おおよそ標準的な体格の方は(M)のベルト長さを基準することでご利用いただけます。

イージーハーネスコンフォート

肩パッド、ワンタッチバックルを装備のEASY Harnessシリーズの上位モデル。

81-1202 TITAN

肩・腰ベルト：幅 45mm ポリエステル
 胴ベルト：幅 25mm ナイロン
 脚バックル：スチール
 腰クリップ：ワンタッチタイプ(アルミ合金)
 脚バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
 D環：スチール
 停止フック掛け(2コ)：ベルト保持板・両面付・D環固定板
 ベルト止め：樹脂
 調整用パッド(DP型)：ポリエステル
 重量：1,000g
 【サイズ：S,M,L】



*サイズのご指定がない場合は(M)のお届けになります。身長 160~180cm の着用で、おおよそ標準的な体格の方は(M)のベルト長さを基準することでご利用いただけます。

ワークスハーネス

カンタンな着脱で身体にフィット、タイブランヤード付きで、すぐに使える。

81-1203 TITAN

肩・腰ベルト：幅 45mm ポリエステル
 胴ベルト：幅 25mm ナイロン
 脚クリップ：プレートタイプ(スチール)
 腰バックル：プレートバックル(スチール)
 D環：スチール
 停止フック掛け(2コ)：両面付・D環固定板
 ベルト止め：樹脂
 タンヤード：直径 10mm 3 ツ打(ナイロン)
 長さ 1,200mm
 ショックアブソーバー：第一種丸リッド(スチール)
 フック No.24(スチール)
 重量：1,370g(タンヤード含む)
 【サイズ：S,M,L】



*サイズのご指定がない場合は(M)のお届けになります。身長 160~180cm の着用で、おおよそ標準的な体格の方は(M)のベルト長さを基準することでご利用いただけます。

伸縮ストラップ式ランヤード

81-1204 TITAN

伸縮ストラップ式ランヤード

伸縮率：約1,600mm(ストリップ幅約1,100mm)
 幅：約22mm
 ショックアブソーバー：第一種丸リッド(スチール)
 フック：No.24(スチール)
 D環：No.24(スチール)
 重量：約1,130g

カラーコード：伸縮ストラップの色とランヤードの色を指定

伸縮率	幅	重量(約)
伸縮率100%	約22mm	約1,100g
伸縮率200%	約22mm	約1,200g
伸縮率300%	約22mm	約1,300g

HL-EBW型
 ストラップの色：ブラック/レッド



*カラーのご指定がない場合は、ブラック/レッドのお届けになります。

巻取式ランヤード

81-1205 TITAN

巻取式ランヤード

伸縮率：約1,600mm(ストリップ幅約1,100mm)
 幅：約22mm
 ショックアブソーバー：第一種丸リッド(スチール)
 フック：No.24(スチール)
 D環：No.24(スチール)
 重量：約1,130g

カラーコード：伸縮ストラップの色とランヤードの色を指定

伸縮率	幅	重量(約)
伸縮率100%	約22mm	約1,100g
伸縮率200%	約22mm	約1,200g
伸縮率300%	約22mm	約1,300g



巻取式ランヤード(シングル)+伸縮ストラップ式ランヤード(シングル)

81-1206 TITAN

短尺 & 小型巻取式のリコをリニューアル。ボディの容積を約15%削減しました。

ロック装置付き巻取器 タイプ1 ランヤード

伸縮ストラップ式 タイプ1 ランヤード

伸縮率：約1,600mm(ストリップ幅約1,100mm)
 幅：約22mm
 ショックアブソーバー：第一種丸リッド(スチール)
 フック：No.24(スチール)
 D環：No.24(スチール)
 重量：約1,130g

カラーコード：伸縮ストラップの色とランヤードの色を指定

伸縮率	幅	重量(約)
伸縮率100%	約22mm	約1,100g
伸縮率200%	約22mm	約1,200g
伸縮率300%	約22mm	約1,300g

HL-ER型
 ストラップの色：ブラック/レッド



*カラーのご指定がない場合は、ブラック/レッドのお届けになります。

オプション

81-1207 手元ストラップ

メーカーオプションのため、ハーネスご注文の際にご指定ください。(後付不可)

■名目：付いたハーネス専用使用の場合は、一般的なランヤードもご利用いただけます。
 (ハーネス専用ランヤードも含め、ショックアブソーバーが付いたランヤードは使用不可。)

■付く：ハーネスに付属の内部収納袋でハーネスのベルトに装着が可能です。

■付く：ハーネスのベルトに装着が可能です。



81-1208 反射シールドパッド(2本1セット)

高所で鮮烈アピール!

■幅50mmの高強度アクリル反射材採用。
 ■長さ250mmのロングサイズパッド。
 ■裏面はソフトで通気性の良いメッシュ生地。

マジックファスナーで簡単取付
 しっかり固定!



ハーネス

KH ジャバラストレッチフルハーネス+KHダブルジャバラ寛ランヤード

81-1209 KH

ジャバラストレッチフルハーネスI型

81-1210 KH

ジャバラストレッチフルハーネスX型
 ワンタッチ式/寸(165~185cm)

伸縮素材を採用!
 伸縮率 **208%**

GOOD DESIGN

※画像のハーネスは黒、カラーは「反射テープ黒」です。

※カラーのご指定がない場合は反射テープ・黒のお届けになります。

KHダブルジャバラ寛ランヤード
 剣オールアルミフック/自在取付
 ペダルフック/1700mm

ブラック



KHフルハーネスX型 最軽量シンプルモデル+KHダブルジャバラランヤード

81-1211 KH

フルハーネスX型 最軽量モデル
 ワンタッチ式/寸(165~185cm)

伸縮自在のジャバラ式!

GOOD DESIGN

※画像のランヤードのカラーは「青ライン黒」です。

※カラーが「反射テープ黒」のみ

KHダブルジャバラランヤード
 剣スチールフック/自在取付
 ペダルフック/1700mm

ブラック



オプション

ブロックリール補助 KH ハーネス用反射帯

81-1212

大イエロー 1枚
81-1213

大 小

大イエロー 4枚
81-1214

小イエロー 2枚
81-1215



2丁掛巻取式ランヤード

81-1236 TITAN

胴ベルト/幅 50mm×長さ 1200mm (アルミバックル)
 ランヤード/ゴム芯入りナイロン被覆ストラップ
 メイン：幅 17mm×長さ 1700mm
 ショックアブソーバー付(フック No.24AP)
 サブ：幅 17mm×長さ 1100mm (フック No.24APH)
 製品重量/約 1710g



2丁掛伸縮式ジャバラランヤード

81-1237 KH

胴ベルト /幅 50mm 長さ 1200mm
 ジャバラ長さ/メイン:1500mm
 サブ:1000mm(フック含む) 伸長時
 長さ / 1588g

●ジャバラは通常1000mmですが、伸長時には1500mmの優れものです。

81-1235 TITAN

胴ベルト/幅 50mm×長さ 1200mm (アルミバックル)
 ランヤード/ゴム芯入りナイロン被覆ストラップ
 メイン：幅 25mm×長さ 1050~1550mm
 ショックアブソーバー付(フック No.24AP)
 サブ：幅 25mm×長さ 810~1200mm (フック No.24APH)
 製品重量/約 1230g



安全帯マーカー・安全帯ステッカー

81-1241 安全マーカー

サイズ/W45×H125mm
 材質/ポリエステル

81-1242 安全ステッカー

サイズ/W120×H78mm
 材質/粘着シート
 ●安全帯の場所に貼る事でより視認性を高めめます。




記載の商品以外にも取り揃えておりますので、お問い合わせ下さい。商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ヘルバンド他

ヘルバンド

職性に合せてバンドの色を変更



赤 → 職長・安全衛生責任者用

黄 → 経験2年未満作業員用



緑 → 有資格作業担当者用
(作業主任者等)

青 → 出荷車両運転手
作業指揮者用

赤緑 11-1001 緑青 11-1002 黄緑 11-1003 赤赤 11-1004 緑緑 11-1005 赤黄 11-1006

ヘルバンド用資格シート



腕章

○共通 材質/ビニール マジックテープ付 サイズ/H75×W400mm JV ネーム別添りませす。 ※受注後7日開

職長の 安全衛生管理者	副職長の 安全衛生管理者	安全衛生責任者	安全衛生責任者	安全衛生責任者
11-1201	11-1202	11-1203	11-1204	11-1205
安全衛生責任者	安全衛生管理者	安全衛生責任者	作業指揮者	合図者
11-1206	11-1207	11-1208	11-1209	11-1210
重機運転者	電気取扱主任者	監視員	搬入者	玉掛け技能講習修了者
11-1211	11-1212	11-1213	11-1214	11-1215
ガス溶接技能講習修了者	既骨建築物の 組立等作業主任者	木造建築物の 組立等作業主任者	足場組立等 作業主任者	地山の掘削及び 土上の改良作業主任者
11-1216	11-1217	11-1218	11-1219	11-1220
石橋作業主任者	石橋特別教育修了者	選場パトロール	安全パトロール	品質パトロール
11-1221	11-1222	11-1223	11-1224	11-1225

ヘルメットラック 31-0106



トリプルバッグ 81-1271



ヘルバッグ 81-1272



トラテープ他

ホイッスル

31-1231
サイズ/約H50×W20×D18mm
材質 / 紐付き



ホイッスルホルダー

31-1232
サイズ/95×38×40mm
材質 / ABS製
付属品 / ホイッスル
●ヘルメットに取り付け、
必要な時に素早く取り出し、
紛失防止にも便利です。




網罟フック掛リング付きクランプ 81-1251

仕上クロムメッキ
破壊荷重 / 1800kg
質量 / 約443g
●ライブロック、チェーンブロック
の滑車の吊り下げにも。
●φ42.7 / 48.6の鋼管、伸縮、一部足場に
取り付けてお使いください。
※ライブロックをご使用時にはなるべく支柱近くに
設置してください。
※チェーンブロック等で荷を吊り上げるときは、
単管の曲がりに気をつけてながら作業してください。




使用例



網罟緊張器 FS 型 81-1252

質量 / 1.2kg
●網罟を簡単に緊張できます。
●φ16mmの鋼線ロープ専用です。
●スイベル付きで網罟がよじれません。
●特殊カムにより網罟を食い切らず
にしっかりと保持します。
●仮設工業会認定品
※網罟は別売りです。



網罟ロープ

81-1253 10m (識別テープ色: 黄)
81-1254 15m (識別テープ色: 青)

質量 / 10m 2.1kg
15m 2.9kg
ロープ径 / 16φ
●網罟支柱等に引っ掛けてお使いください。
●乾燥時、塩漬時共に耐摩耗性に優れています。
●濡れても固くならず
縮んだりせず素早く取り扱えます。
●耐熱性が良く安心して使えます。
●仮設工業会認定品



トラテープ各種

31-1101

サイズ/
45mm×10m×0.2mm 厚
材質 /
塩ビフィルム
●ローコストでスタンダードな
軟質塩ビテープです

31-1102

サイズ/
45mm×25m×0.1mm 厚
材質 /
ポリプロピレン
●手で簡単に切れるので
手軽に使えます

31-1103

サイズ/
45mm×10m×0.12mm 厚
材質 /
ポリエステル樹脂フィルム
●黄色部分が再発反射で
危険箇所を広範囲に示します。

31-1104

サイズ/
45mm×10m×0.12mm 厚
材質 /
ポリエステル樹脂フィルム
●白色部分が再発反射で
危険箇所を広範囲に示します。

31-1105


サイズ/
150mm×10m×0.12mm 厚
材質 /
ポリエステル樹脂フィルム
●白色部分が再発反射で
危険箇所を広範囲に示します。



滑り止めテープ

共通
サイズ/5m巻 (0.9mm 厚)
材質 / アルミホイル (裏面 / 鉱物粒子)
●建物の出入り口、階段、スロープなど滑りやすい床面、
建設機材のすべり止め。
※踏面へ施工する場合は、必ずプライマーをご使用ください。

31-1106 黒 50mm 幅
31-1107 黄 50mm 幅
31-1108 緑 50mm 幅
31-1109 黒 100mm 幅
31-1110 黄 100mm 幅
31-1111 緑 100mm 幅



養生テープ

81-1000 サイズ/ W50mm×50m 巻
●クレープ紙を基材としており、
燃やしても有害ガスがほとんど発生しません。
特殊アクリル系粘着剤を使用しており、
フローリングを傷める率が少なく、
ゆるぎ養生テープを確実に固定します。



安全靴



FFR71S



9075

ウィンジョブ®71S

クッション性に優れた「JIS企画」安全靴。足首をホールドするハイカットタイプ。

- カラー/9075 ブラック × ガンメタル
- サイズ/22.5~28.0, 29.0, 30.0cm
- ウイズ/ワイド (3E相当)

- アッパー/本体: 天然皮革 + 人工皮革 補強: 天然皮革製
- フッターソール/ゴム底

FFR70S



9075

ウィンジョブ®70S

クッション性に優れた「JIS企画」安全靴。ローカットタイプ。

- カラー/9075 ブラック × ガンメタル
- サイズ/22.5~28.0, 29.0, 30.0cm
- ウイズ/ワイド (3E相当)

- アッパー/本体: 天然皮革 + 人工皮革 補強: 天然皮革製
- フッターソール/ゴム底



FIS51S



0101

9075

ウィンジョブ®51S

つま先部の保護と、快適性を両立。ハードな作業現場に適した人工皮革アッパー仕様。

- カラー/0101 ホワイト × ホワイト
- 9075 ブラック × ガンメタル

- サイズ/24.0~28.0, 29.0, 30.0cm
- ウイズ/ワイド (3E相当)

- アッパー/本体: 人工皮革製 補強: 人工皮革製
- フッターソール/ゴム底

FIS52S



0101

9075

ウィンジョブ®52S

水やほこりの入りにくい人工皮革製のアッパーを使用。フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なベルト仕様。

- カラー/0101 ホワイト × ホワイト
- 9075 ブラック × ガンメタル
- サイズ/22.5~28.0, 29.0, 30.0cm
- ウイズ/ワイド (3E相当)

- アッパー/本体: 人工皮革製 補強: 人工皮革製
- フッターソール/ゴム底

FIS53S



0100

9090

ウィンジョブ®53S

足首に配慮したハイカットタイプ。フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なベルト仕様。

- カラー/0100 ホワイト × パールホワイト
- 9090 ブラック × ブラック
- サイズ/24.0~28.0, 29.0, 30.0cm
- ウイズ/ワイド (3E相当)

- アッパー/本体: 人工皮革製 補強: 人工皮革製
- フッターソール/ゴム底

CP301



2301

5004

3389

9090

0101

020

ウィンジョブ®CP301

ミッドソールの置換とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩和材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。

- カラー/2301 プライムレッド × ホワイト
- 5004 イングニエブルー × ゴールドフュージョン
- 3389 ブルー × ライム
- 9090 ブラック × ブラック
- 0101 ホワイト × ホワイト
- 020 シルバー × ブラック

- サイズ/22.5~28.0, 29.0, 30.0cm
- ウイズ/ワイド (3E相当)

- アッパー/本体: 人工皮革製 補強: 人工皮革製
- フッターソール/ゴム底

CP201



0190

0601

0433

4901

9090

ウィンジョブ®CP201

ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。機械油などを扱う作業場でも使用できるようアウトソールには、油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。

- カラー/0190 ホワイト × ブラック
- 0601 フラッシュコーラル × ホワイト
- 0433 ゴールドフュージョン × アストラルオーラ
- 4901 ダークブルー × ホワイト
- 9090 ブラック × ブラック

- サイズ/21.5~28.0, 29.0, 30.0cm
- ウイズ/ワイド (3E相当)

- アッパー/本体: 合成繊維製 補強: 人工皮革製
- フッターソール/ゴム底

安全靴



WS11



WS11 黒

夜間業務でも安心、かかと部の「再弾反射材」滑りにくく歩きやすい「FSX3層底Fソール」

- サイズ/22~28, 29, 30
- ウイズ/EEE
- 先芯/ワイド ACM樹脂先芯
- 甲絨/牛革(型押しソフト)+メッシュ

- 鞋底/SX3層底Fソール (SX高機能樹脂+2層ASXラバー)
- 標準重量/800g/両足

WS18



WS18 黒

夜間業務でも安心、かかと部の「再弾反射材」滑りにくく歩きやすい「FSX3層底Fソール」

- サイズ/23.5~28
- ウイズ/EEE
- 先芯/ワイド ACM樹脂先芯
- 甲絨/牛革(型押しソフト)+メッシュ

- 鞋底/SX3層底Fソール (SX高機能樹脂+2層ASXラバー)
- 標準重量/860g/両足

S7511



7511 黒

- サイズ/23.5~28, 29, 30
- ウイズ/EEE
- 先芯/ワイド ACM樹脂先芯
- 甲絨/牛革(型押しソフト)

- 鞋底/発泡ポリウレタン2層式
- 標準重量/800g/両足



DPC



PC-12

PC-22

PC-31

PEACOCK

DRB



RB-11

RB-22

RB-213

ROBIN

- 製法/セメント方式
- 先芯/ハイテック樹脂製
- 甲絨/牛クロム革+人工皮革

- 鞋底/耐摩耗ハイパーPU
- サイズ/23~28, 29cm
- 標準重量/762g/足

- 製法/セメント方式
- 先芯/ハイテック樹脂製
- 甲絨/牛クロム革+人工皮革

- 鞋底/耐摩耗ハイパーPU
- サイズ/23~28, 29cm
- 標準重量/780g/足

記載の商品以外にも取り揃えておりますので、お問い合わせ下さい。商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

JISとJSAAの比較(抜粋)		JIS規格 T8101安全靴		JSAA規格 プロテクティブスニーカー	
規格		我が国の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法に基づき制定される国家規格です。耐圧性、耐衝撃性、表底のはく離抵抗の安全規定が定められています。		つま先に金属や硬質樹脂先芯を装着し、(公社)日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の認定基準を満たしているスニーカータイプの安全作業靴をJSAA認定とし品質を保証しています。	
マーク					
等級		H* 重作業用	S* 普通作業用	A* 普通作業用	B* 軽作業用
衝撃エネルギー(J)		100	70	70	30
ストライク質量(kg)		20±0.2		20±0.2	
落下高さ(cm)		51	36	36	15
耐圧性能(kN)		15±0.1	10±0.1	4.5±0.04	10±0.1
表底はく離抵抗(N)		300以上	300以上	250以上(革製)	250以上(革製)
※革製のみ				150以上(人工皮革・ビニルレザークロス製)	150以上(人工皮革・ビニルレザークロス製)
濡れ防止性能	※総ゴム製のみ	気泡が連続して出てはならない			
甲絨による種類		●革製 ●総ゴム製(耐油性ゴム・非耐油性ゴム)		●革製 ●人工皮革製 ●ビニルレザークロス製	

コーン・区画用品

カラーコーン各種



- 31-1401**
サイズ/900mmH
材質 / ポリエチレン
重量 / 約 2kg
- 31-1402**
サイズ/380×380
×700mmH
重量 / 約 700g
●光を反射します
- 31-1403**
サイズ/680mmH
穴 / (内径)50mmφ
(外形)65mmφ
重量 / 約 900g
- 31-1404**
サイズ/680mmH
穴 / (内径)50mmφ
(外形)65mmφ
重量 / 約 900g
●光を反射します
- 31-1405**
サイズ/370×370×710mmH
穴 / (内径)42mmφ
(外形)57mmφ
重量 / 約 3kg
●光を反射します

コーンバー



- 81-1401** 黄×黒
- 81-1402** 青×白

カラーコーンにご利用ください。黄色部、青色部は反射タイプです。

コーンベット



- 81-1405**
サイズ/ W370×D370
材質 / ゴム
重量 / 約 2kg

コーンカバー

共通 サイズ/430×290mm 材質/ユニビニール(両面表示) ※コーンは別売りです



- 13-1411 13-1412 13-1413 13-1414 13-1415



- 13-1416 13-1417 13-1418 13-1419 13-1420 13-1421

マグネットサインボード



- 81-1400**
サイズ/A3縦サイズ
W360×H475
材質 / PVC
●A3サイズにデザインされたものを差し込むだけで思いのままのサインを表示できます。
●中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
●マグネット式の糊剤で用紙の差し替えも簡単です。

コーンスタンド



- 11-0121**
サイズ/A4縦サイズ
材質 / ターポリン

路面・交通関連

ソーラースター (ハカマ付)



- 81-1421**
○サイズ/ W87×D87×H280
○材質 / ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂

ソーラースター (金具付)



- 81-1422**
○サイズ/ W100×D50×H330
○材質 / ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチール

LED ソーラーチューブ



- 81-1423**
○サイズ/ φ22×10m
○材質 / ポリ塩化ビニール

LED チューブ




- 81-1424**
○サイズ/ φ22×10m
○材質 / ポリ塩化ビニール

カラフルチューブ




- 81-1425**
○サイズ/ φ22×10m
○材質 / ポリ塩化ビニール

折りたたみ矢印板



- 81-1431** W450×H500
- 81-1432** W700×H500
- 81-1433** W900×H500
- 材質 / アルミ

壊れにくい矢印板



- 81-1434**
○サイズ/ W779×H464×D105
○材質 / フレーム: PE
矢印部: ポリカーボネイト

記載の商品以外にも取り揃えておりますので、お問い合わせ下さい。商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更場合がございますのでご了承下さい。


路面・交通関連

HC看板(全面反射) 共通 サイズ/W550XH1400mm(縦置) 材質/鉄板製 ※色・デザインは予告なく変更になる場合があります。



路面・交通関連

スリム看板(蛍光イエロープリズム反射) 共通 サイズ/W275XH1400mm(縦置) 材質/鉄板製 ※色・デザインは予告なく変更になる場合があります。



路面・交通関連

工事用看板（蛍光オレンジプリズム反射） 共通 サイズ/ W550×H1400mm（縦向き） 材質/ 鉄板製 ※色・デザインは予告なく変更になる場合があります。



81-1701



81-1702



81-1703



81-1704



81-1705



81-1706



81-1707



81-1708



81-1709



81-1710




81-1711




81-1712



81-1713




81-1714



81-1715



81-1716



81-1717



81-1718



81-1719



81-1720




81-1721



81-1722

路面・交通関連

スタンドキーパー



81-1536

固定式
表面/メッキ仕上げ

81-1537

伸縮式
表面/メッキ仕上げ

●看板の閉き止めです
裏りを覆って設置安全度UP!!

バリブロック



81-1520

サイズ/ 510×170×170mm
重量 / 約 10kg(満水時)

ガードレールスタンド SW-III

81-1538

ガードレールに固定できます
傷取らずに設置性UP!!
ゴム板がついているので
滑らずにガッチリ固定できます。



看板ソフトカバー

81-1539 550用

81-1540 1100用

カラー/黄・青

通行する皆さんへの安全を提供します。
看板のイメージアップに。
やわらかいスポンジ製。




カンパンライト



81-1560

○サイズ/ W245×D313×H140.5
○材質 / ポリカーボネイト



路面・交通関連

プラスチック単管バリケード



81-1451 81-1452 81-1453 81-1454

○サイズ / W640×H800 (クランプ48.6φ)
○材質 / PP樹脂

セーフガード



81-1455 ○サイズ / W450×H811
○材質 / PE樹脂

エコ歩行者マット



81-0102 サイズ / H600×W3600×3mm厚
材質 / PVC
●歩行者の安全を確保します。
樹脂製のため色褪びや劣化が少なく、再利用や
リースにも適しています。
表面に滑りにくい模様をつけており滑り止めの
効果もあります。

エコB山マット



81-1456 サイズ / 1m×10m×2mm厚
材質 / 再生樹脂
●再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます。
従来のゴム製に比べて重量が50%ダウンしているため、
作業性がアップします。
樹脂の性質により、色褪びや劣化が少なく、再利用や
リースにも適しています。

ポイントゴムマット



81-1457 サイズ / 1m×10m×3mm厚
材質 / ゴム
●表面のイボ状加工が全方向への滑り止めを表現。
水はけが良く、清掃も簡単。
多目的な用途に使用可能。

乗り入れ際 (段差解消ゴムロープ)

○材質 / 再生ゴム

●タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製でおもろ非常に少なく、重機乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。



100H本体 81-1461 95×250×600
150H本体 81-1463 145×330×600
100Hコーナー 81-1462 95×250×250
50Hコーナー 81-1464 50×420×600

段差スロープA(敷き鉄板用)・段差スロープ(コーナー用)

●様々な敷き鉄板の厚み(19-22-25mm)に対応できます。
ちょっとした段差をすくって解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
※併用時には段差スロープをカットして長さの調整をしてください。



段差スロープA 81-1465 W155×L1500
段差スロープA 81-1466 W155 L型 ○材質 / 塩化ビニール

路面・交通関連

吹付けプレート

※別注サイズ、別注レイアウト承ります。

開口部注意

11-0531

立入禁止

11-0532

足もと注意

11-0533

作業通路

11-0534

段差注意

11-0535

安全通路

11-0536

○サイズ / W600×H300
○材質 / ハッポート
※黒文字は抜きになります。

一面鏡 (ポール無し)

81-0081 (300mmφ) 丸型

81-0082 (600mmφ) 丸型

※ポール、金具等もご用意できます。



コードプロテクター



81-1470

サイズ / 20φ (20φ×10m巻)
40φ (40φ×4m巻)
材質 / ゴム
工場内や通路でのコードの保護に最適。
耐久性・耐摩耗性に優れたゴム。

ロープガイド




使用例

81-1403

○サイズ / 15φ×W1450mm
○材質 / 鉄(無垢)
○重量 / 約2.2kg

ネットプロテクター



81-1471

●使いやすく軽量、設置・撤去も簡単。
単管に通しての使用も可能。
ポリエチレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全が抜群。
住宅工事や道路工事等での、防護仕切りや安全通路の
確保に。

壁面サイン



①

① 材質 /ステンレス 仕上/黒焼付塗装(ツヤ無し) バックライトLED

②

② 材質 /ステンレス 仕上/焼付塗装

④

③ 材質 /アルミFFシート 仕上/塗装 LED内照式

③

④ 材質 /ステンレス 仕上/シート貼り・焼付塗装 LED内照バックライト

自立サイン



①

① 材質 /スチール角パイプメッキ塗装 アルミ複合板 仕上/シート貼り

②

② 材質 /ボンデ銅板 アクリル 仕上/シート貼り

③

③ 材質 /ステンレス黒焼付塗装 仕上/シート貼り

④

④ 材質 /強化ガラス 仕上/裏面シート貼り

工事開始前
工事途中
工事完了
竣工検査
引渡し
アフターフォロー

本設サイン

工事開始前
工事途中
工事完了
竣工検査
引渡し
アフターフォロー

本設サイン

小規模現場ツール



イメージシート

主な生地の種類



ターポリン
・テント生地、
遮熱シート・広告着
フック・タペストリー
などに使用されます。

メッシュターポリン
・細かい網目状の生地で、
風が抜けやすい。
・ターポリンに比べ軽量、
・網目状の為、印刷の発色
が鮮やかになります。

反射ターポリン
・明かりを反射し、夜でも
明るく見えます。
生地自体は薄いため、
裏側が透けた時のみ
明るく見えます。

参考サイズ W1800mm×H3600mm W1800mm×H1800mm
W1800mm×H5400mm W3600mm×H3600mm 等

- ・ 周囲縫製。
- ・ ハトメが周囲に450ピッチ
でつきます。
(ハトメ：内径9.5φ)



サイズ、デザイン等ご相談ください。


91-0001

メッシュシートフェンス

91-0002

材質/メッシュターポリン (白)
サイズ/W6300×H1800

印刷も可能です。サイズ、デザイン等ご相談ください。



小規模現場ツール 工事看板

確認看板

91-0011



安全看板

91-0012



工程・緊急連絡先看板

91-0013



PRパネル (縦型)

91-0014



PRパネル (横型)

91-0015



イメージパネル

91-0016



イメージパネル (小)

91-0017



門扉パネル

91-0018



透明アクリル

91-0019



サイズ、デザイン等ご相談ください。

主な生地の種類

ブラダン

- ・ プラスチック炭酸ボール
- ・ 5mm厚～7mm厚から厚みを
選べます。
- ・ カラーの生地も有ります。
カラーバリエーション

アルミ複合板

- ・ 発泡ポリエチレン樹脂を
薄いアルミ板でサンドした板。
・ 軽くて、丈夫です。
・ 看板によく使われる素材です。

ハットポート

- ・ 低発泡のポリプロピレンシート。
・ 軽くて、丈夫です。
・ 織や、仕切り材、芯材などに
使われる素材です。

オプション加工

■ハトメ



※ブラダン5mm厚&ハットポートのみです

■ホワイトボード仕様



■折り目加工 (別途、型代がかかります。)



オリジナル
商品の事など
お気軽にご相談
下さい!!

■安全掲示板 (ヨコ型)

○材質/ブラダン製
サイズ/W1648×H676×5mm




[ヨコ_A] 91-0021

[ヨコ_B] 91-0022



[ヨコ_C] 91-0023


[ヨコ_D] 91-0024



イメージ


■安全掲示板 (タテ型)

○材質/ブラダン製
サイズ/W850×H1150×5mm



[タテ_A] 91-0031

[タテ_B] 91-0032



イメージ

■労災掲示パネル (分譲地用)

パネルタイプ

91-0041

●労災保険関係成立票だけが印刷された商品。

※両面印刷・片面印刷が可能。
※ハトム付も可能。

○材質/ブラダン製
サイズ/850×1365×5mm



■労災掲示幕 (ポケットタイプ)

幕・ポケットタイプ


91-0042

●労災保険関係成立票をポケットに入れるタイプ。

※ハトム付
※B4用紙用 (364×257)
※片面掲示のみ。

○材質/ターポリン製
サイズ/850×1365

※非防水の為、屋外で使用できる用途をご使用ください。



顔写真掲示板 (現場監督・職人)

※防水タイプ

職人カード掲示板



91-0043

材質/アルミ複合板
サイズ/W1520×H280



中に入れられるサイズ
W110×H160mm

特徴

- 顔写真を現場に掲示できます。
- マグネットがついているので、雨の進入がしにくい設計になっています。

顔写真掲示幕 (現場監督・職人)

※非防水・安価タイプ



中に入れられるサイズ
W110×H160mm

91-0044

材質/カラーターポリン
サイズ/W1520×H280
※ハトム付・上蓋し式

特徴

- 顔写真を現場に掲示できます。


※非防水の為、屋外で使用できる材質の物をご使用ください。

小規模現場ツール

チラシケース

○材質/耐熱塩ビ・SUS 縦巻

91-0051 リーフレット用 (A4 三つ折り) サイズ/W150×H270×D82



91-0052 A4 ヨコ用 サイズ/W340×H275×D82



91-0053 A4 用 サイズ/W260×H365×D82





91-0054 B4 用 サイズ/W320×H450×D82




91-0058 **NEW** リーフレット 2 連用パーツ A4 タテカタログケース用


A4 タテのカタログケースに入れるだけで、リーフレット 2 連用できます。



●ステッカーで名入れする事もできます。



91-0055 ビニール製 サイズ/W300×H405×D60



カタログポスト

○材質/PET 【付属品】ラベル、結束バンド 2 本

A4 サイズ 91-0056



サイズ/W270×H370×D35(mm) 内寸: W225×H300

A4 3つ折サイズ 91-0057



サイズ/W178×H310×D40(mm) 内寸: W135×H240

小規模現場ツール

資材ラックカバー

○材質/ターポリン



取付けイメージ

91-0061

特徴
●設置簡単・日差しに立ちます
●資材を雨風から守ります




トイレブラインド

○材質/ターポリン



取付けイメージ

91-0062



サイズ、デザイン等ご相談ください。

アンブレラトイレ (下水直結)



81-0150

特徴
●狭小地などの、仮設トイレが置けない場合に近隣にご迷惑をかけることなく、用がたせます。
※下水に直結して、ご使用ください。

○材質/幕部分: カラーターポリン フレーム: 塩ビ管
サイズ/W1150×H1230 mm
(折り畳み時/W555×H1230 mm)

基礎マスカ



91-0063

○サイズ/550mm×25m巻き テープ幅 25mm
最低生産ロット 600巻 (出来高での一括販売 600巻前後になります。)

デザイン等ご相談ください。

小規模現場ツール 社旗・安全旗

A.5をご参照ください。

小規模現場ツール 吹き流し

A.6をご参照ください。

小規模現場ツール 産廃関係

バックンシート

○材質/ターポリン



※別途でゴムバンドを付けることも可能です。

91-0066

サイズ、デザイン等ご相談ください。

分別用ゴミ袋



91-0067

■ワケタイ

○材質/ポリプロピレン
サイズ/約 W600×H900mm
数量/200枚×2 (両色)

R-1/レッド 燃えるもの
R-2/ブルー 燃えないもの
R-3/グリーン 金属
R-4/ブラック プラスチック
R-5/ブラウン 木くず
R-6/ピンク 石膏ボード

特徴

- 内容が一目でわかる半透明な袋
- 素材別に6色に分別した大きな印刷
- 口紐解りで始末がカンタン
- 25枚ごと小袋に入れて扱いやすい

ゴミ袋スタンド

91-0069 ■立っちゃん (ゴミ袋スタンド)

○材質/PP (ポリプロピレン) サイズ/3mm厚×1200×675mm 数量/10枚入



※ゴミ袋は含まれておりません

91-0068

■ゴミ袋スタンド (安価タイプ)

○材質/ハポート サイズ/910×910×11mm厚

- コシのあるパネルを入れ、自立させます。
- ※雑袋は含まれておりません。




小規模現場ツール 仮囲い

プラットウォール (プラスチック製の軽量仮囲い)

91-0071



- 重量 鋼製に比べて重さ63%軽減
- 運搬性 H2000mmで5.2kgなので、労力軽減と作業率アップ
- 耐風性 300kgfの荷重にも対応
- 防火性 加熱しても燃えない素材
- 防音性 現場環境への配慮
- リサイクル 環境にやさしい素材



※専用クランプが必要になります。




・プラットウォール (デザイン)

91-0072




- プラットウォール (PVC製仮囲い) にオリジナルデザインでの製作が可能です。

規格: W600×H2000mm



・ババットパネル (屋内用)

91-0073



3ステップのカンタン施工!



小規模現場ツール マット・ネットフェンス

Hino Mat (ヒノマット)

91-0081

- 樹脂編みだから、軽量・破びない・丈夫な巻戻。
- 手掛け付で、持ちちが容易。重ね保管できます。

材質/マット：高密度ポリエチレン樹脂/連結金具・固定金具材質：鉄・亜鉛メッキ
 サイズ/1500×1200×25mm 厚
 本体重量/24kg/1枚 耐荷重/780kN/タイヤ断面幅(約11インチ)



表面 裏面



使用例

Hino Mat Mini (ヒノマットミニ)

91-0082

材質/PP製
 サイズ/551×524×42mm 厚
 本体重量/2.3kg
 耐荷重/58kN/0.25㎡(□200 鉄板中央圧縮荷重)



使用例



敷ゴムマット

91-0083


サイズ/10mm厚×2000×1000mm



使用例

エコ歩行者マット

91-0084



サイズ/600×3600mm

従来ゴム製品との比較

- 材質 ゴム ⇒ 再生樹脂
- 重量 13kg ⇒ 5.6kg 軽量化
- 耐候性UP
樹脂の特性である耐候性のUPにより長期使用出来ます
- エコマーク取得
商品全体の85%が再生樹脂、エコマークを取得しております
- 引き裂き強度UP
ゴム製に比べ引き裂き強度が強く裂けにくいのが特徴です

コロパンマット

91-0085

サイズ/500×1700×3mm厚



裏面は
マグネット!

特徴

- 雨用時の鉄板上でのスベリを解消します。
- 表面のイボ加工が全方向へのスベリ止めになります。
- 裏面はマグネット数なので設置も簡単です。
- マグネットの磁力で大型車が通過しても動きにくい作りです。
- テープ固定と違い腐れもなく、メンテナンスも楽に入ります。

ロープスティック・1500

91-0086

- 地面に打ち込みロープやネットフェンスを張る為の支柱。

材質/鉄製
 サイズ/φ15×1,500mm



ネットフェンス

91-0087

- 設置場所に合わせて自由に切断ができます。

色/オレンジorグリーン
 材質/ポリエチレン樹脂
 サイズ/1m×50巻




- 溝だけで簡単に設置できます。
- ※単管、ロープスティックは含まれていません。

小規模現場ツール 養生材

スッキリくん

91-0090

材質/ポリプロピレン
 サイズ/129×40×48mm
 数量/小箱10個、大箱100個



使用例

ドア養生材

91-0091

■玄関部 青
 材質/ポリプロピレン+発泡ポリエチレン
 サイズ/3.5mm厚×850×1820mm
 数量/1ロット8枚



使用例



ドア養生材

91-0092

■ドアえもん
 材質/ターポリン+ウレタン
 サイズ/830~960×2270mm
 数量/1ロット5枚



使用例




単管カバー

91-0093

材質/発泡ポリエチレン(表面:トウ模様の布粘着テープ)
 サイズ/8mm厚×48.6φ×1000mm
 数量/60本



使用例



養生カバー

91-0094

■UFOシリーズ
 材質/発泡ポリエチレン
 サイズ/長さ1700~2000mm
 ※詳細はお問い合わせ下さい



使用例



テニ工業株式会社